



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino 7A

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Trzebielino dnia, 18.05.2015r

PNOŚ.3.6220.1.3.2015

DECYZJA

Na podstawie art.75 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 59 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 71 ust.2 pkt 2 oraz art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art.104 Kpa po rozpatrzeniu wniosku Gminy Trzebielino z siedzibą 77-235 Trzebielino 7a z dnia 13.01.2015r. data wpływu 13.01.2015r.

Orzeka się

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń, Bąkowo gm. Trzebielino”.
2. uczynić kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikami do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.01.2015r Gmina Trzebielino wystąpiła do Wójta Gminy Trzebielino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń, Bąkowo gm. Trzebielino”.

Do wniosku załączone były:

- Karta informacyjna przedsięwzięcia
- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Dla działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone na stronie bip.trzebielino.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino. Strony postępowania poinformowano obwieszczeniem PNOŚ.3.6220.1.2015 z dnia 14.01.2015r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w zw. z art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków*

W związku, z czym zgodnie z art. 59 i 71 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), przedsięwzięcie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Organem właściwym zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Trzebielino.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem PNOŚ.3.6220.1.1.2015 z dnia 14.01.2015 roku o opinię do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie

Z uzyskanej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie SE.ZNS-80.4910.3.2015z dnia 22.01.2015r. wynika, że:

Dla przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4240.23.2015.AJ.4 z dnia 10.03.2015r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), i analizy karty informacyjnej wynika że;

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia,

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową trzech pompowni ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń i Bąkowo gm. Trzebielino. Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych.

Przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej wynosi 11 000 m. Powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 3,2 ha. Odprowadzanie ścieków planowane jest z miejscowości Poborowo i Cetyń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowości Starkowo, z której ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Zielin. Odprowadzanie ścieków z miejscowości Bąkowo planowane jest do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowości Dolno z której ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzebielino. Planuje się docelowo około 280 przyłączy kanalizacyjnych (ok. 1000 osób). Projektowana sieć będzie odprowadzać Qśr.d = 80 m³/d do oczyszczalni w Zielinie oraz Qśr.d. = 10 m³/d do oczyszczalni ścieków w Trzebielinie. Zakłada się zwiększone ilości ładunków zanieczyszczeń (na oczyszczalni Zielin) BZT5 - 0,34 kg/d, ChZT- 1,23 kg/d, Zawiesina ogólna – 0,42 kg/g, Azot ogólny - 0,25 kg/d, Fosfor ogólny - 0,05 kg/d, (na oczyszczalni Trzebielino) BZT5 - 0,04 kg/d, ChZT- 0,15 kg/d, Zawiesina ogólna – 0,05 kg/g, Azot ogólny - 0,03 kg/d, Fosfor ogólny - 0,01 kg/d ilość osadu o uwodnieniu 98% (osad nadmierny zagęszczony) wyniesie ok. 0.20 m³/d. Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PEHD, PP, PCV-U szereg SDR34 (S16.7) SN8 DN 160, 200, 315 układanych bezpośrednio w ziemi. Rury będą łączone kielichowo na wcisk za pomocą uszczelki gumowych. Studzienki kanalizacyjne zostaną wykonane z kręgów betonowych B-45 z włazem żeliwnym lub z tworzyw sztucznych oraz ze studzienek z tworzyw sztucznych niewłazowych na przykanalnikach. Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji w rejonie zabudowanym będą prowadzone ręcznie. Poza terenem zabudowanym użyty zostanie sprzęt mechaniczny. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. W miejscach zbliżania robót do drzew oraz miejscach przejść sieci kanalizacji sanitarnej przez cieki wodne przewiduje się zastosowanie metod bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lub przecisk tradycyjny.

2) usytuowanie przedsięwzięcia. - planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowościach Poborowo, Cetyń, Bąkowo, Dolno i Starkowo na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb Trzebielino: 228/1, 408/1, 228/2, 227/4, 547, 548, 532/4, 549/2, 549/1, 539/1, 245/10, 227/9, 227/8, 218/6, 552/2, 227/2, 218/10, 218/9, 552/1, 25/1, 546/1, 546/3, 128, 553, 533, 532/3, 242/1, 905/3, 626, 530, 532/5, 241/10, 532/2, 526, 226/10, 531/1, 240/16, 524/2, 524/1, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 594/26, 660/3, 532/9, 594/27, 594/22, 594/21, 594/24, 594/20, 514/7, 514/6, 514/5, 514/5, 514/3, 514/2, 516/3, 516/4, 514/34, 514/36, 514/37, 514/38, 514/39, 514/40, 514/41, 514/42, 1001/1, 514/22, 514/25, 514/29, 514/30, 514/33, 514/28, 514/26, 514/21, 514/24, 514/23, 514/32, 514/35, 514/11, 514/12, 514/13, 514/14, 514/15, 514/16, 514/17, 1001/3, 10001/2, 479/1, 480, 457/2, 481, 482/2, 482/3, 483/1, 485, 488/1, 489/4, 489/1, 489/3, 514/43, 528/3, 528/4, 527/3, 490/1, 494/2, 494/3, 494/5, 494/6, 513, 493/1, 493/2, 492, 498/2, 510/2, 512/1, 510/3, 510/4, 512/2, 511, 510/5, 509, 535/2, 534/2, 546/2, 508/1, 536/3, 536/1, 536/2, 508/2, 213/1, 5/2, 518, 6, 905/3, 514/44;

Obręb Cetyń: 3/6, 2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 4, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/9, 8, 9/1, 9/2, 9/11, 9/12, 9/14, 9/15, 9/16, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 10, 10/3, 10/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/8, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/4, 16/6, 16/7, 17/1, 17/2, 17/3, 17/7, 18, 18/1, 18/10, 18/12, 18/11, 18/14, 18/16, 18/17, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/3, 18/4, 18/6, 18/7, 19, 19/12, 19/13, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38/1, 38/2, 39, 40/2, 41, 42, 43/1, 43/3, 43/4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56/2, 56/3, 57, 58, 59, 59/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72/2, 73, 74, 75, 76, 101, 103/2, 109/1, 109/2, 112/3, 112/4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127/2, 173/2, 191/2, 193, 201, 201/2, 205/1, 205/2, 212/1, 212/2, 224, 225, 226, 228, 230/3, 232, 233, 234, 237, 241, 242, 366, 130/1, 10/2, 7/8, 3/6, 116/1, 251, 117/1, 10/1, 19/5, 19/16, 19/14,

Obręb Poborowo: 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, 4/10, 4/1, 4/11, 4/12, 4/2, 4/4, 4/7, 4/8, 4/9, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7, 7/5, 7/8, 7/11, 7/13, 7/9, 8/1, 8/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/7, 8/8, 8/9, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 11, 12, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18, 15/1, 17/8, 18/1, 18/2, 18/2, 18/7, 18/7, 18/8, 19/1, 19/2, 19/10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 27/1, 28/1, 29, 30/1, 30/1, 30/2, 31, 31/3, 32, 34, 35, 47, 52/1, 53/1, 53/2, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 54/1, 54/3, 65/1, 65/4, 65/5, 65/8, 65/9, 65/10, 77, 79/2, 79/3, 85/5, 176, 186, 186, 187, 201/1, 201/2, 204/1, 204/2, 214, 219, 220, 224, 225, 221/1, 221/2, 223, 239, 240, 240, 241, 242, 108/3, 8/2, 28, 8/14, 22, 108/1, 52/1

Obręb Starkowo: 23/6, 180/1, 19/9, 180/2, 180/3, 180/4, 179/2, 26/1, 226/6, 226/5, 180/4, 33, 220, 19/3, 19/2, 19/1, 148/3, 148/5, 148/7, 148/6, 147/1, 22/5, 150, 148/4, 152, 151, 147/1, 147/2, 158,

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez tereny o różnym sposobie użytkowania, m.in. pasy drogowe dróg gminnych i dróg powiatowych, tereny prywatne, grunty leśne, pola uprawne i nieużytki, łąki, pastwiska, tereny zadrzewione i zakrzewione. W związku z planowaną inwestycją przeznaczenie gruntów nie zmieni się, po wykonaniu sieci kanalizacyjnej

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza:

- obszarami górskimi
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie wpłynie na gęstość zaludnienia
- obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody oraz nie wpłynie negatywnie na gęstość zaludnienia.

Najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) to:

- ok. 1 km na wschód Park Krajobrazowy Dolina Słupi

- ok. 1,4 km na północny zachód rezerwat przyrody „Torfowisko Zieliń Miastecki”.

Dla terenu przedsięwzięcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 22.02.2011 r. Omawiana kanalizacja sanitarna znajduje się w Regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na terenie JCWP „Pokrzywna do Kunicy” PLRW6000174624 (stan określono jako zły), JCWP Bystrzenica PLRW60001746529 (stan określono jako zły) oraz JCWPd PLGW240011 (ocena stanu chemicznego: dobry, ocena stanu ilościowego: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożony). Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Budowa kanalizacji niesie ze sobą korzyści środowiskowe w postaci zmniejszenia zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska i poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a także kompleksowej ochrony ujęć wody dla mieszkańców. Realizacja inwestycji doprowadzi do zmniejszenia ryzyka przedostania się ścieków do gleby i wód gruntowych.

3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Na etapie realizacji przedsięwzięcia dojdzie do różnych form oddziaływań na środowisko lecz będą one miały zasięg lokalny i większość z nich ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powiązane z innymi przedsięwzięciami. W gestii inwestora leży zaakceptowanie takiego frontu robót, który zapewni sprawną realizację inwestycji bez szkody dla środowiska. Po zakończeniu realizacji inwestycji nastąpi odwracalność oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Rodzaj, skala i zakres planowanego przedsięwzięcia nie oddziałuje transgranicznie na środowisko w przyjętym wariantcie przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w omawianym rejonie. W przypadku omawianego przedsięwzięcia z uwagi na jego charakter oraz lokalizację względem granicy państwa nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania. Proponowane rozwiązania techniczne planowanej inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów i norm

stosowanych w obszarze kraju i za granicą. Dlatego też nie będą stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych, wód podziemnych, świata roślinnego, zwierzęcego i ludzi.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko zostaną zastosowane następujące środki:

- materiały zastosowane do budowy będą odpowiadać normom krajowym, aprobatom technicznym i atestom higienicznym,
- zastosowane rozwiązania i materiały zapewnią szczelność projektowanego układu kanalizacyjnego
- wszelkie roboty budowlane będą prowadzone tylko w porze dziennej,
- sprzęt i maszyny stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia będą sprawne technicznie
- materiały budowlane oraz sprzęt będą przechowywane w wyznaczonych miejscach, które będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego,
- prowadzony będzie zorganizowany system gospodarki powstającymi odpadami z wyszczególnionym miejscem czasowego magazynowania odpadów, a następnie odpady przekazywane będą upoważnionym firmom zewnętrznym
- potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w przenośnych urządzeniach sanitarnych
- warstwa ziemi przewidziana do zdjęcia po zakończeniu prac zostanie odłożona do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopów
- prowadzone będą okresowe przeglądy urządzeń pompowni i tłoczni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na jego rodzaj, lokalizację przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, który zlokalizowany jest w odległości ok. 1 km na wschód –PLB220002 Dolina Słupi, ok 1,6 km –PLH220085 „Torfowisko Trzebielino” ok 6,5 km na północny wschód Dolina Słupi PLH220052 oraz w obszarze „Dolina Wieprzy i Studnicy”- PLH220038. Z uwagi na położenie nie jest prawdopodobne, aby przedsięwzięcie to mogło znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Zakres oraz rodzaj inwestycji, jak również odległość od obszarów Natura 2000 wyklucza bezpośredni jak i pośredni wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Ponadto, z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz 627 ze zm.), oraz przy uwzględnianiu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. Najbliżej położony obszar objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajduje się w odległości ok 1,0 km na wschód Park Krajobrazowy Dolina Słupi i ok. 1,4 km- Rezerwat „Torfowisko Zieliń Miastecki”

Biorąc powyższe pod uwagę i kierując się skalą przedsięwzięcia, powiązaniem z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania organ postanowieniem znak: PNOŚ.3.6220.1.2.2015 z dnia 13.04.2015r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu o zebrane w sprawie dokumenty, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10.03.2015r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie z dnia 22.01.2015r.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działając na podstawie art. 21 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podano do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W wyznaczonym terminie do tut. urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, powiązaniem z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią jako załączniki nr 1 i nr 2 integralną część decyzji.

Otrzymują

1. Sołtys Sołectwa Poborowo
2. Sołtys Sołectwa Cetyń
3. Sołtys Sołectwa Dolno
4. a/a

Do wiadomości

1. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino
2. BIP Gminy Trzebielino
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów