



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



Trzebielino, dnia 20.02.2025 r.

PNOS.6220.5.11.2024.3

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.72 ust.1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84 ust.1 i 2, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 54 a) lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku **Optisol Sp. z o.o.**, z dnia 28.03.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53/2, 55, 56, 175 gmina Trzebielino, obręb Poborowo**”, działając po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak: ZNS.9022.5.23.2024.AK z dnia 19.04.2024 r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie znak: SK.ZZŚ.4901.75.1.2024.DL z dnia 23.12.2024 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartą w postanowieniu znak: RDOŚ-GD-WOO.4220.250.2024.SH.2 z dnia 09.12.2024 r.,

ORZEKA SIĘ

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53/2, 55, 56, 175 gmina Trzebielino, obręb Poborowo**”.

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

- a) w celu eliminacji ewentualnych konfliktów społecznych należy podjąć działania edukacyjne, należy spotkać się z zainteresowanymi stronami i rzetelnie przedstawić plusy i minusy oraz prowadzić dialog na każdym etapie prowadzenia inwestycji; w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych rozważyć wprowadzenie pasa zieleni od strony zabudowy mieszkalnej;
- b) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji, np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego;
- c) prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
- d) zachować w stanie nienaruszonym ciek wodny i rowy melioracyjne znajdujące się na zachodniej granicy terenu inwestycyjnego;
- e) ogrodzenie inwestycji odsunąć od brzegu cieku wodnego na odległość min. 4m;
- f) przed rozpoczęciem prac wygrodzić teren od strony oczka wodnego płotkiem z siatki herpetologicznej w celu uniemożliwienia przedostania się do wykopów małych zwierząt;
- g) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- h) powierzchnie gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację;
- i) nie wycinać drzew i krzewów w ramach realizacji przedsięwzięcia;
- j) wyłączyć z terenu przeznaczonego pod inwestycję tereny porośnięte drzewami i krzewami;
- k) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze stelażem nie przekroczyła 4,5m;
- l) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić minimum 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

- m) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzania kory lub owinięcie matami;
- n) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania rozlewów olejowych;
- o) zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy; sprawdzenia, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu; odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu;
- p) należy wyposażyć budowę w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i który będzie regularnie opróżniany przez uprawnione podmioty;
- q) odpady z terenu budowy należy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji;
- r) w przypadku zastosowania transformatora olejowego należy wykonać zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji olejowych do środowiska gruntowo-wodnego;
- s) posadowić transformator w taki sposób, aby uzyskać możliwie największą odległość od zabudowań mieszkalnych;
- t) oddalić od siebie urządzenia wytwarzające dźwięk w takiej odległości, by nie następowało wzmocnienie i propagacja fali dźwiękowej;
- u) podczas prowadzenia wykopów pod inwestycję, zwracać uwagę na urządzenia na urządzenia melioracyjne (rowy, rurociągi podziemne). W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, dokonywać napraw. Naprawy powinny być przeprowadzone pod nadzorem osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
- v) w przypadku przebudowy urządzeń melioracyjnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
- w) naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełniania paliwa należy wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach na terenie budowy, które będą zabezpieczone przed skażeniem środowiska gruntowo – wodnego.
- x) należy wyposażyć plac budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbentów. Zużyty sorbent przekazać do utylizacji. W przypadku skażenia gruntu przeprowadzenia, za pośrednictwem wykwalifikowanej formy, rekultywacji skażonego obszaru.
- y) w trakcie realizacji robót zastosować sprzęt, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakości oraz technicznie sprawne by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków do gruntu, charakteryzujące się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu. Sprzęt ten powinien spełniać wymogi, określone w dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

- z) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze昼iennej w godzinach 6:00 – 20:00 z przestrzeganiem reżimów technologicznych, przepisów bhp i ochrony środowiska;
- aa) teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji należy utrzymywać w czystości;
- bb) gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) z zachowaniem następujących działań:
 - segregacja odpadów na etapie ich powstawania;
 - gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (Specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki, worki);
 - pojemniki na odpady wyposażyć w szczelne zamknięcia zapewniające bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu;
 - usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności;
 - wszystkie odpady odbierane muszą być systematycznie.

2. Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) powierzchnie trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;
- b) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami). Wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
- c) podczas konserwacji – mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać wyłącznie czystą wodę, bez dodatku detergentów;
- d) nie stosować stałego oświetlenia inwestycji;
- e) prowadzić wymagane przeglądy instalacji.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 04.04.2024 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek OPTISOL Sp. z o.o. z dnia 28.03.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53/2, 55, 56, 175 gmina Trzebielino, obręb Poborowo”. Do wniosku załączone były:

- karta informacyjna przedsięwzięcia;
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 a) lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ze zm), jako: „*zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a*”, tym samym posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy ooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 08.04.2024 r. Wójt Gminy Trzebielino zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na fakt, że liczba stron przekraczała 10, dokonał tego w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie bip.trzebielino.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz tablicy sołectwa Poborowo - okolicy miejsca planowanej inwestycji.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został nałożony zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a także uwzględniając opinię:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,-19, 21 - 23.
- 3) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne
- 4) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja o której mowa w art. 201 ust 1.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt

Gminy Trzebielino. Opinie, o których mowa uzyskiwane są w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy ooś.

W związku z powyższym Wójt Gminy Trzebielino jako organ prowadzący postępowanie pismem znak: PNOŚ.6220.5.2.2024.3 z dnia 08.04.2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i o ewentualne określenie zakresu raportu ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.250.2024.SH.1 z dnia 15 kwietnia 2024 r. wezwał do uzupełnienia dokumentacji złożonej wraz z ww. wnioskiem. Wójt Gminy Trzebielino mając na uwadze powyższe, pismem znak: PNOŚ.6220.5.3.2024.3 z dnia 19.04.2024 r. wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje zawarte w ww. wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji przyrodniczych inwestor zwrócił się z do tut. Organu o zawieszenie postępowania. Na podstawie art. 98 § 1 kpa Wójt Gminy Trzebielino postanowieniem znak: PNOŚ.6220.5.4.2024.3 z dnia 25.04.2024 r. zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie.

25.11.2024 r. do tut. organu wpłynęły uzupełnienia wniosku oraz KIP. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Trzebielino Postanowieniem PNOŚ.6220.5.5.2024.3 z dnia 27.11.2024 r. Podjął zawieszone postępowanie w przedmiotowej sprawie i przekazał powyższe uzupełnienia Regionalnemu Dyrektorowi ochrony Środowiska w Gdańsku. Postanowieniem znak: RDOŚ-GD-WOO.4220.250.2024.SH.2 z dnia 04.12.2024 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Ponadto organ opiniujący po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym stwierdził, iż:

- 1) Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 15 MW i powierzchni do 14,5 ha;
- 2) Przedsięwzięcie objęte przedłożonym wnioskiem jest kwalifikowane według ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z **§ 3 ust. 1 pkt 54 a) lit . b** tj: *„zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”*.
Powierzchnia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie ok. 11,2 ha.
- 3) W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na

środowisko w kontekście transgranicznym.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień od inwestora na temat występowania na terenie inwestycji podziemnych urządzeń melioracyjnych, pismem znak: SZ.ZZŚ.4901.75.1.2024.DL z dnia 23.12.2024 r. wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Wskazano jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W Uzasadnieniu opinii stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie pismem znak: ZNS.9022.5.23.2024.AK z dnia 25.04.2024 r. wyraził opinię że, cyt. *dla w/w przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(...)* w uzasadnieniu opinii stwierdzono, że zachodzą przesłanki kwalifikujące przedmiotową inwestycję do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na charakter i powierzchnię planowanej inwestycji, zmiany krajobrazu, bliskość zabudowy mieszkaniowej, możliwość pojawienia się uciążliwości dla terenów sąsiednich i w związku z tym możliwość wystąpienia konfliktów społecznych.

Pismem znak: PNOŚ.6220.5.9.2024.3 z dnia 20.01.2025 r. tut. organ wystąpił do Wnioskodawcy o rozpatrzenie zmiany lokalizacji kontenerowych stacji transformatorowych, tak aby maksymalnie zwiększyć odległość od zabudowań mieszkaniowych.

Pismem z dnia 21.01.2025 r. Wnioskodawca zobowiązał się do zachowania minimalnej odległości 100m pomiędzy stacjami transformatorowymi a zabudową mieszkaniową.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Trzebielino spełnił wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), poinformował strony postępowania obwieszczeniem z dnia 23.01.2025 r. znak: PNOŚ.6220.5.10.2024.3 o możliwości zapoznania się z zebrany w toku postępowania materiałem dowodowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 84. Ustawy oos - w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ w tym przypadku Wójt Gminy Trzebielino stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy.

Spśród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przesądziły następujące kryteria:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest energia słoneczna. Moc farmy fotowoltaicznej nie przekroczy 15 MW.

Projektowaną elektrownię fotowoltaiczną tworzyć będą następujące elementy:

- moduły fotowoltaiczne;
- konstrukcje wsporcze z możliwością zastosowania trackerów;
- falowniki (inwertery);
- magazyn lub magazyny energii;
- drogi wewnętrzne;
- ogrodzenie;
- infrastruktura naziemna i podziemna;
- stacje transformatorowe;
- linie kablowe DC, linie kablowe AC nN i linie kablowe AC SN;
- dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu pracy instalacji, kamery, elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe), oświetlenie.

Planowana elektrownia będzie instalacją nie posiadającą stałej obsługi, będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane okresowo.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53/2, 55, 56, 175 obręb Poborowo, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 29,34 ha, powierzchnia terenu, na której zaplanowane jest przedsięwzięcie wynosi ok. 14,5 ha, powierzchnia po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów wyniesie do 11,2 ha.

Teren działek, na którym ma być realizowane planowane przedsięwzięcie stanowi klaso użytki o oznaczeniach LsIV, LSV, LsVI, ŁV, N, PsV, RV, RVI, RVIz.

Tereny pokryte drzewami lub krzewami będą wyłączone z inwestycji.

Aktualnie teren ten jest częściowo użytkowany rolniczo – działka ewidencyjna nr 47 oraz część działki nr 53/2 (druga część jest nieużytkowana). Pozostałe działki, to nieużytki, łąki i role, które nie są wykorzystywane, co sprawia, że ich szata roślinna ujednoliciła się. Na gruntach ornych, w zależności od sezonu, uprawiane są rośliny jednoroczne. Zachodnią granicą terenu inwestycyjnego stanowi rzeka Pokrzywna i towarzyszące mu rowy melioracyjne.

Wśród roślinności segetalnej przeważają gatunki związane z uprawami zbożowymi z klasy *Stellarietea mediae* i rzędu *Centauretalia cyani*. Typowe fitocenozy chwastów tego typu składają się tu najczęściej z gatunków takich jak: owies głuchy *Avena fatua*, maruna bezwonna *Matricaria perforata*, rumianek pospolity *Chamomila recutita*, miotła zbożowa *Apera spica-venti* oraz mak polny *Papaver rhoeas* i chaber bławatek *Centaurea cyanus*. Roślinność segetalna analizowanego terenu grupuje się głównie na obrzeżach pól uprawnych, a w mniejszej ilości występuje w głębi upraw. Gatunki z tej grupy obserwowano także na przydrożach w pobliżu pól uprawnych. Wśród zbiorowisk z klasy *Molinio-Arrhenatheretea* przeważają zdegenerowane łąki świeże. Notowano tu kupkówkę pospolitą *Dactylis glomerata*, kłosówkę wełnistą *Holcus lanatus*, tymotkę łąkową *Pheleum pratense* i rajgras wyniosły *Arrhenatherum elatius*. Wśród pozostałych roślin łąkowych, w większości płatów, najczęściej spotykano krawawnik pospolity *Achillea millefolium*, mniszek lekarski *Taraxacum officinale*, babkę lancetowatą *Plantago lanceolata*, szczaw zwyczajny *Rumex acetosa* ostrożeń polny *Cirsium arvense*. Zbiorowiska o charakterze muraw, to w większości płaty zniekształcone w wyniku zarastania przez różne samosiewy drzew i krzewów, najczęściej sosnę zwyczajną *Pinus sylvestris*, brzozę brodawkowatą *Betula pendula* oraz pospolite gatunki wierzb krzewiastych *Saix sp.* W poszczególnych płatach obserwuje się także zróżnicowany udział gatunków obcych i ruderalnych. Najczęściej obserwowano tu nawłóć kanadyjską *Solidago canadensis*. Wśród innych roślin nie murawowych często notowano tu pospolite trawy łąkowe jak rajgras wyniosły *Arrhenatherum elatius*, czy tomka wonna *Anthoxantum odoratum*, a także krwawnik pospolity *Achillea millefolium*, czy szczaw zwyczajny *Rumex Acetosa*.

Przydrożne aleje drzew na badanym terenie fragmentarycznie tylko wzdłuż ulicy będącą granicą działki nr 47. Są to głównie niezbyt długie płaty, tworzone w większości przez młode i średniowiekowe drzewa. Większość alei buduje klon zwyczajny *Acer platanoides*.

W trakcie obserwacji terenowych na obszarze inwestycji stwierdzono 105 gatunków ptaków. Spośród wszystkich tych gatunków, 15 wymienionych zostało w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i 12 w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Odnotowano 4 gatunki, które należą do ptaków łownych w naszym kraju oraz 5 objętych ochroną częściową.

Obszar przeznaczony bezpośrednio pod instalację stanowi miejsce lęgowe wyłącznie dla skowronków i świergotka łąkowego, nadal będzie siedliskiem dla tych ptaków. Dodatkowo może stać się miejscem lęgowym dla wielu innych pospolitych gatunków ptaków takich jak pokląskwa, potrzos, trznadel, łożówka, piegża, kuropatwa, przepiórka, a także kluczowych gatunków jak ujęty w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej choćby gąsiorek. Zwiększenie bioróżnorodności tego obszaru wpłynie pozytywne na wiele gatunków ptaków.

Na terenie objętym wnioskiem stwierdzono pojedyncze tropy zająca *lepus Europaeus*, sarny *Capreolus capreolus*, jelenia *Cervus elaphus*, łosia *Alces alces*, dzika *Sus scorfa*, borsuka *Meles meles*, lisa *Vulpes vulpes*, wilka *Canis lupus*, bobra *Castor fiber*. Tereny rolnicze są także miejscem bytowania gryzoni: nornicy rudej *Myodes glareolus*, myszy polnej *Apodemus agrarius*, karczownika *Arvicola amphibius*, nornika *Microtus sp.*, kreta *Talpa europaea*. Na skarpach cieku stwierdzono nory wydry *Lutra lutra*. Jest to spowodowane obecnością w pobliżu stawów rybnych. Gdzie zwierzęta te mogą polować. Przemieszczają się głównie

ciekiem jednak sprawnie poruszają się także na lądzie. Farma fotowoltaiczna z ogrodzeniem bez podmurówki nie będzie dla nich stanowić ograniczenia. Będą przemieszczać się swobodnie we wszystkich kierunkach. Ogrodzenie będzie posadowione minimum 4 metry od brzegu cieków, więc również wszystkie zwierzęta będą mogły swobodnie się tędy przemieszczać. Poza tym ciek jest niewielki, zwierzęta mogą go bez trudu przecinać w miejscach, gdzie nie ma wyższych skarp.

Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie płazów i gadów: ropucha szara *Bufo bufo*, grzebiuszka ziemna *Pelobates fuscus*, żaby zielone *Pelophylax esculentus complex*, żaba trawna *Rana temporaria*, jaszczurka zwinka *Lacerta agillis*, jaszczurka żyworodna *Zootoca vivipara*, padalec zwyczajny *Anguis fragilis*, zaskroniec zwyczajny *Natrix natrix*.

Powstanie nowego, zróżnicowanego siedliska zwiększy szanse na utrzymanie istniejących lokalnych populacji płazów (i nie tylko), a także zwiększenie ich liczebności. Lokalne ciek, rowy, będą miały szansę na stworzenie swego rodzaju sieci siedlisk wodnych połączonych ze sobą terenem bezpiecznym, bogatym w pokarm (bezkręgowce), przez który w bezpieczny sposób, nieutrudniony, będą mogły przemieszczać się drobne zwierzęta (w tym płazy i gady). Z uwagi na występowanie na przedmiotowym terenie herpetofauny, tutejszy organ zalecił podczas prowadzenia wykopów zabezpieczenie placu robót np. płótkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt oraz codzienną kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych przez m. in. Naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018 – 2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce *Batrachochydrum dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 1,6 km na zachód Torfowisko Trzebielino PLH220085;
- ok. 6 km na wschód Dolina Słupi PLB220002;

W opinii tutejszego organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległości od ww. obszarów oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentaryzacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) to:

- ok. 5,9 km na północ rezerwat przyrody „Torfowisko Zielin Miastecki”;

- ok. 6 km na wschód Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenia siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56. ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Koszalińska GKPn – 18. Mając jednak na uwadze charakter oraz skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia mogła wpłynąć na przerwanie ciągłości lub zaburzenie drożności ww. korytarza ekologicznego.

Odnosząc się do zagadnień związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym należy wskazać, że teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze:

- jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600010 Charakteryzujących się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: - niezagrożona. Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięcia przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu niepogorszenia stanu wód na opisywanym terenie celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego;

- jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Pokrzywna od źródeł do Kunicy z Kunicą, o kodzie RW60001046239. JCWP posiada status naturalnych części wód charakteryzująca się dobrym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. Stan ogólny wód został określony jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.

Wszystkie komponenty, wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia, dostarczone będą na miejsce planowanej inwestycji jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co wpłynie na zminimalizowanie hałasu oraz ograniczenie ilości powstałych odpadów. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych, zostaną wywiezione i zagospodarowane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów powstających podczas prac. Gromadzone będą one w szczelnych pojemnikach, w miejscach do tego przeznaczonych. Na etapie eksploatacji, odpady będą powstawać w wyniku prac serwisowych i napraw instalacji. Nie będą one magazynowane w obrębie działki inwestycyjnej, a bezpośrednio po wytworzeniu

przekazywane będą bezpośrednio uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przewiduje się czasowego magazynowania odpadów wynikających z remontów i serwisu na etapie eksploatacji, tym samym nie ma możliwości ich wpływu na środowisko.

W czasie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna nie generuje odpadów. Użytkowanie nie wiąże się z poborem wody, emisją zanieczyszczeń do powietrza, ani emisją hałasu. Tego typu oddziaływania będą miały miejsce jedynie w niewielkiej skali podczas realizacji inwestycji.

Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do przenośnych zbiorników bezodpływowych – kontenerów sanitarnych, oraz systematycznie opróżniane przez firmę zajmującą się wynajmem i ich obsługą. W fazie realizacji będą występowały zjawiska towarzyszące drobnym robotom ziemnym oraz montażowym. Sprzęt budowlany będzie pracował jedynie w porze dziennej, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia.

Praca samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będą miały wpływ na jakość powietrza (emisja paliw i pyłów) na terenie elektrowni fotowoltaicznej. Maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe spalają olej napędowy w silnikach wysokoprężnych i powodują emisje do powietrza tlenków azotu, tlenków węgla, tlenków siarki oraz węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. W trakcie montażu instalacji będzie zachodziła emisja niezorganizowana. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet w niewielkiej skali. Dotyczy to również mitygacji (łagodzenia przez przedsięwzięcie zmian klimatu) jak i wpływu na klimat i jego zmian na planowaną inwestycję. Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia.

Obiekt instalacji odnawialnego źródła energii paneli fotowoltaicznych jest niewysoki i właściwie niewyróżnialny z krajobrazu już w odległości ok. 300 m. Przyczynia się do tego fakt, iż panele fotowoltaiczne są ciemne i montowane na szarym (ocynkowanym) stelażu. Na terenie farmy nie ma obiektów dominujących, przykuwających wzrok wysokością lub jaskrawym kolorem. Wszystko to powoduje, iż instalacja elektrowni widziana z poziomu gruntu stanowi jedną ciemną linię i stapia się z krajobrazem. Na terenie inwestycji brak jest dominujących punktów widokowych, z których instalacja mogła by być widoczna z większej odległości. Tereny położone we wszystkich kierunkach ograniczone będą przez tereny leśne, natomiast część inwestycji nie będzie widoczna przez zabudowę wsi Poborowo.

Inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie o charakterze przeważnie zamkniętym z wieloma barierami widokowymi (liczne zadrzewienia, lasy). Jednym obiektem liniowym, mogącym być osią widokową jest odcinek drogi powiatowej.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów. Na terenie inwestycji występują zadrzewienia, przy czym obszar ten zostanie wyłączony z terenu planowanej inwestycji. Niemniej z uwagi na występowanie zadrzewienia, nałożono warunek zabezpieczenia drzew na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1973).

W przypadku likwidacji Instalacji przeprowadzona zostanie ona tak, aby wykorzystywać materiały budowlane nadające się do recyklingu/odzysku. Etap likwidacji będzie wiązał się z takimi samymi potencjalnymi uciążliwościami, jak etap budowy instalacji. Likwidowana farma fotowoltaiczna będzie rozebrana na części, które zostaną odebrane przez upoważnione służby.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość jego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. **Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.**

Mając na uwadze rodzaj i położenie przedsięwzięcia poza granicami obszarów Natura 2000, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoj, a tym samym:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, w tym utrata i fragmentacja powierzchni;
- wpłynąć negatywnie na gatunki i ich siedliska, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Co powoduje, że **nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG**. uzasadnia to opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz przy uwzględnieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji ograniczonej do objętej wnioskiem działki, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodowała znacznego hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, nie wymaga stałej obsługi, zaplecza sanitarnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, a znikome oddziaływanie pola elektromagnetycznego zamknie się w obrębie inwestycji.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych kryteriów, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko uznał, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz wnikliwą analizę przedłożonych dokumentów – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Organ otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich Stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Wójt Gminy
mgr Daniel Chwarzyński

Otrzymują:

1. Optisol sp. z o.o.;
2. Strony postępowania i podmioty na prawach strony poprzez obwieszczenie;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin;

Ogłoszono:

1. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino;
2. BIP Gminy Trzebielino;
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Poborowo;

**Załącznik nr 1 do decyzji
znak PNOŚ.6220.5.11.2024.3
z dnia 20.02.2025 r.**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie ma na celu utworzenie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest energia słoneczna, łączna moc elektrowni wyniesie do 15 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerach 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53/2, 55, 56, 175 w obrębie ewidencyjnym Poborowo. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 14,5 ha, powierzchnia po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów wyniesie do 11,2 ha. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000 oraz poza granicami obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Projektowaną elektrownię fotowoltaiczną tworzyć będą następujące elementy: moduły fotowoltaiczne; konstrukcje wsporcze z możliwością zastosowania trackerów; falowniki (inwertery); magazyn lub magazyny energii; drogi wewnętrzne; ogrodzenie; infrastruktura naziemna i podziemna; stacje transformatorowe; linie kablowe DC, linie kablowe AC nN i linie kablowe AC SN oraz dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji - elementy służące do monitoringu pracy instalacji, kamery, elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem, oświetlenie). Wszystkie komponenty, wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia, dostarczone będą na miejsce planowanej inwestycji jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co wpłynie na zminimalizowanie hałasu oraz ograniczenie ilości powstałych odpadów. Wysokość konstrukcji wraz z panelami nie powinna przekraczać 4,5 m.

Budowa instalacji fotowoltaicznej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 a) lit . b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (: „zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”).

Dla terenu objętego niniejszym postępowaniem nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy
mgr Daniel Chwarzyński