



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

RDOŚ-Gd-WOO.4220.259.2025.AK.2
/zpol/

Gdańsk, dnia 11 czerwca 2025 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej kpa, art. 64 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej ustawa ooś, § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Trzebielino, pismo znak: PNOŚ.6220.3.2.2025.3, z dnia 17 kwietnia 2025 r. (wpływ 23 kwietnia 2025 r.) oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

p o s t a n a w i a m:

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zielin, gm. Trzebielino”**, na terenie działek: 39/7, 42/4, 43/11, 53/6 (nie drogowa), 123/1, 140/8, 125, 126/1, 126/2, 478/15 w obr. Zielin gm. Trzebielino.
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Prace ziemne w ramach realizacji przedsięwzięcia, rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia z dopuszczeniem prowadzenia tych prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa, jednak nie wcześniej jak 2 dni przed rozpoczęciem prac, braku aktualnych siedlisk lub lęgów na ziemi, w obrębie powierzchni inwestycji. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych na powierzchni zabudowy, prace nie mogą być prowadzone do czasu stwierdzenia zakończenia lęgu lub wyprowadzenia młodych poza teren prac; fakt ten należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji z nadzoru przyrodniczego.
 2. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dokumentacji, np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 3. Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami.

4. Nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.
5. W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.
6. W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
7. Prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00, z wyłączeniem sobót i niedziel.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2025 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Trzebielino, pismo znak: PNOŚ.6220.3.2.2025.3, z dnia 17 kwietnia 2025 r., w celu uzyskania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zielin, gm. Trzebielino, na terenie działek: 39/7, 42/4, 43/11, 53/6 (nie drogowa), 123/1, 140/8, 125, 126/1, 126/2, 478/15 w obr. Zieline gm. Trzebielino.

Do powyższego wniosku załączono:

- uwierzytelnioną kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia jw. (KIP),
- oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooś.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć określone są w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zieline, gm. Trzebielino, województwo pomorskie.
- Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Trzebielino, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako:
 - sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
 - a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
 - b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
 - c) przyłączy do budynków;
- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary

położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tutaj organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków dla części miejscowości Zielin (osiedle mieszkaniowe ul. Polna i Słoneczna) w gm. Trzebielino. Ścieki sanitarne z osiedla odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjną i tłoczną) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 w ul. Słonecznej m. Zielin (dz. 123/1), a następnie do oczyszczalni ścieków w m. Zielin.

Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PVC-U szereg SDR34 (S16.7) SN8 200. Łączenie rur kielichowych na uszczelkę montowaną w rurze na gorąco podczas cyklu produkcyjnego. System uszczelniający rury wg normy PN-EN 681-2. Elementem składowym sieci kanalizacji grawitacyjnej są studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 400 (425) (nie włączonych) i z kręgów betonowych DN 1000 (włączonych). Rury ciśnieniowe kanalizacyjne PE100 szereg SDR17 do ścieków. Łączenie metodą zgrzewania doczołowego. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 4,2 km.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy również budowy przepompowni ścieków sanitarnych. Pompownia ta stanowi kompletne urządzenie w całości, które zostanie dostarczone w całości na budowę przez producenta. Planowany jest zbiornik pompowni ścieków z kręgów betonowych klasy min. C35/45 o średnicy 1500 mm, ze szczelnym włazem. Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy ściekowe, dwa zawory zwrotne, dwie zasuwki, zawór ze złączką do węża, drabinę włazową i pomost uchylony. Pracą pomp sterować będzie automatyka ze sterownikiem, z wyjściem na przewoźny agregat prądotwórczy.

Dopuszcza się montaż tzw. suchej przepompowni, która stanowi w pełni zautomatyzowane urządzenie, składające się z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w komorze suchej i współpracującego z zewnętrznymi rurowym zbiornikiem retencyjnym.

Teren przy zbiorniku pompowni będzie utwardzony kostką betonową.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięcia dotyczy działek: 39/7, 42/4, 43/11, 53/6, 123/1, 140/8, 125, 126/1, 126/2, 478/15 w obr. Zielin gm. Trzebielino.

Pompownia - główna P-1 będzie umiejscowiona na dz. ewid. 53/6, będącą własnością gminy Trzebielino.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej będzie miała miejsce na działkach gminnych, prywatnych, oraz dróg gminnych.

Całkowita długość nowej kanalizacji wyniesie maks. 4,2 km. Łączną powierzchnię terenu inwestycji w związku z realizacją przedsięwzięcia szacuje się na maks. 0,8 ha.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność usunięcia drzew i krzewów.

Roślinność terenów objętych inwestycją to przede wszystkim tereny pasów drogowych, działki zabudowane, pola uprawne i nieużytki. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji nie zachodzi podejrzenie o możliwość wpływu na naturalny świat zwierzęcy, z powodu antropologicznego charakteru terenów przyległych. Silnie zaznaczona antropopresja na tym terenie spowodowała wyparcie naturalnych siedlisk.

Na terenie tym nie zidentyfikowano cennych siedlisk przyrodniczych, czy zbiorowisk.

Teren działek inwestycyjnych jest położony poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), a także z obszarami Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

- ok. 4,30 km w kierunku południowym Torfowisko Trzebielino PLH220085,
- ok. 4,38 km w kierunku północno wschodnim Dolina Słupi PLB220002,
- ok. 6,28 km w kierunku południowo zachodnim Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220085.

Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów Natura 2000, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Inwestycja nie utrudni ani nie wpłynie na realizację celów działań ochronnych.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody to:

- oddalony ok. 0,16 km na północ rezerwat przyrody „Torfowisko Zielin Miasteczki”,
- oddalony ok. 4,38 km na północny wschód Park Krajobrazowy Dolina Słupi,
- oddalony ok. 8 na północny wschód rezerwat przyrody :Dolina Brodka”.

Inwestycja jest położna w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Koszalińska GKPn-18. Planowana inwestycja zostanie wykonana fragmentami, aby nie utworzyć bariery uniemożliwiającej migrację gatunków z obszarów chronionych. Metoda ta pozwoli na zachowanie drożności korytarzy ekologicznych i nie wpłynie na ich ciągłość. Nie wpłynie również na zmianę sposobu zagospodarowania terenu korytarza ekologicznego.

W ocenie tut. organu realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niemniej należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska:

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Etap realizacji

Woda do płukania sieci kanalizacji sanitarnej: Płukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni i zbiornika pompowni ścieków, przed oddaniem do użytkowania, z wodociągu wiejskiego, w ilości przewidzianej ok. 100m³.

Energia elektryczna do pompowania wody z wykopu, oświetlenie oraz inne potrzeby – 100 kWh .

Paliwo do sprzętu – olej napędowy 0,8 tys. dm³.

Nie przewiduje się elementów betonowych wykonywanych na budowie, elementy gotowe zostaną dostarczane przez producentów na budowę (tj. kręgi, dna studni, płyty betonowe i inne).

Materiały:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: rury PVC-U SN8 SDR34 DN 200x5,9 o długości 3200 m,
- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury PVC-U SN8 SDR34 DN 160x4,7 o długości 500 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej: rury PEHD SDR17 o długości 500 m,
- studnie betonowe z kręgów DN 1000, włączowe,
- studnia rozprężna DN 1000,
- studnie tworzywowe systemowe DN 400-425, niewłączowe,
- pompownia ścieków – zbiornik betonowy DN 1500, pompy ściekowe z przełotem otwartym DN 80 – 2 szt.

Etap eksploatacji

Ilość wody potrzebnej do płukania sieci i zbiorników pompowni wyniesie 80m³/rok. Na etapie eksploatacji pobór wody na potrzeby płukania sieci, studni czy zbiornika pompowni przewiduje się z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w rejonie projektowanej pompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej).

Zapotrzebowanie na energię elektryczną przewiduje się na 4-6 kWh.

Inwestor zaproponował m.in. następujące rozwiązania chroniące środowisko:

Etap realizacji

- czynności takie jak tankowanie maszyn oraz ewentualna naprawa sprzętu budowlanego przeprowadzane będą poza terenem inwestycji, w miejscach do tego przystosowanych, co zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed potencjalnie niekorzystnym oddziaływaniem w postaci niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, smarów i innych;
- wykonywanie robót budowlanych zostanie ograniczone do pory dziennej, tj. 6:00 – 22:00, a pracujące w obrębie inwestycji maszyny podczas przerw w pracy będą wyłączane – pozwoli to na ograniczenie do minimum potencjalnie niekorzystnego oddziaływania w zakresie emisji hałasu;
- prawidłowe gospodarowanie odpadami odbywać się będzie poprzez gromadzenie ich w sposób selektywny i przechowywanie w oddzielnych i zabezpieczonych przez dostępem osób trzecich, jak również odpornych na działanie warunków atmosferycznych pojemnikach, a następnie przekazywanie podmiotom uprawnionym do ich odzysku i unieszkodliwiania (utyliczacji);
- roboty ziemne i montażowe będą poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu płazów występujących w tym rejonie;
- roboty ziemne i montażowe wykonywane będą pod kontrolą osób posiadających wymagane uprawnienie budowlane oraz nadzoru inwestorskiego;
- do wybudowania dopuszczone będą tylko materiały budowlane posiadające aprobaty techniczne oraz świadectwo dopuszczenia PZH;
- zainstalowany będzie przenośny sanitariat „TOY-TOY” opróżniany przez specjalistyczną firmę;
- zakup paliwa dla sprzętu pracującego na budowie będzie z stacji paliw możliwie najbliższej położonej od budowy;
- zaplecze budowy lokalizowane będzie poza terenem leśnym oraz podmokłym.

Zagrożenia związane z budową zostaną ograniczone poprzez zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowo – technicznych oraz właściwą organizację pracy. Wykonując prace należy zwrócić uwagę na stan techniczny maszyn i urządzeń budowlanych. Paliwa i materiały przechowywane będą w wyznaczonych miejscach i w przypadku paliw w szczelnych pojemnikach. Stosowane będą materiały atestowane, i posiadające aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Ziemia z wykopów będzie rozplantowana na terenie nieruchomości wyrównując jej teren po pracach realizujących projekt.

Etap funkcjonowania

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, która ma za zadanie przetłoczyć ścieki do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków, nie spowoduje zwiększenie ilości ładunku zanieczyszczeń na oczyszczalni, gdyż ścieki z tych obiektów obecnie też wywożone są wozem asenizacyjnym do tej oczyszczalni. Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie wywierało negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt, klimat, stan czystości powietrza atmosferycznego.

Czynniki ograniczające wpływ systemu na środowisko w czasie eksploatacji:

- prawidłowa eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej,
- właściwa organizacja prac w czasie remontów i napraw,
- operatywność w czasie usuwania awarii sieci,
- wyposażenie ekipy remontowej (pogotowia technicznego) w agregat prądotwórczy, urządzenie do ciśnieniowego usuwania zatorów, koparko – spycharki.
- niedopuszczanie na etapie eksploatacji do podłączenie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO:

Etap realizacji

Oddziaływanie na środowisko związane z etapem realizacji inwestycji będzie chwilowe. Oddziaływanie ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do czasowej emisji niezorganizowanej, związanej z pracą sprzętu montażowego i środków transportu, a także z pracami ziemnymi.

Źródłem emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego będzie ruch pojazdów ciężarowych oraz praca maszyn i urządzeń budowlanych: koparek, dźwigów, spycharek, agregatów, wiertnic itp. Do emisji będzie dochodzić zarówno podczas układania rurociągu metodą wykopu otwartego jak i metodą bezwykopową. Emisja zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych będzie okresowa i w danym miejscu zakończy się z chwilą zakończenia budowy wykonywanego odcinka drogi i uzbrojenia. Źródło emisji będzie się przesuwać wraz z przesuwaniem frontu robót na odcinku do 4,2 km.

Zasięg uciążliwości powodowanych przez prace budowlane przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mają niewielki zasięg i zamkną się w granicy działek, na których będzie realizowane planowane przedsięwzięcie. Brak oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego i transgranicznego.

Gospodarka wodno – ściekowa

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie powstaną żadne ścieki technologiczne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Docelowo inwestycja nie skutkuje sama w sobie wprowadzaniem do środowiska ścieków socjalno-bytowych, ścieki będą odprowadzane dzięki wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Ilość ścieków bytowych

wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie uzależniona od liczby pracowników ekipy budowlanej. Ścieki te będą gromadzone w przewoźnych urządzeniach sanitarnych, opróżnianych przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia.

Hałas

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie występować okresowe oddziaływanie akustyczne, powodowane pracą maszyn i ruchem pojazdów transportowych. Prace prowadzone na terenie otwartym, będą okresowo źródłem emisji hałasu związanego z użyciem maszyn, sprzętu transportowego oraz narzędzi ręcznych.

Etap budowy charakteryzuje się relatywnie wysoką emisją hałasu do środowiska, jednak czas jego trwania ma charakter epizodyczny, a po zakończeniu prac budowlanych, stan klimatu akustycznego wróci do stanu pierwotnego.

Rodzaje i ilość odpadów

- opakowania w ilości 750 kg/cały cykl budowy, magazynowane będą w szczelnych zbiornikach zabezpieczonych przez warunkami atmosferycznymi (opady, wiatry itp.).
- odpady z tworzyw sztucznych powstałe podczas montażu (rurociągi PCV oraz studzienki) w ilości 800 kg/cały cykl budowy, magazynowane będą w zbiornikach zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi.
- odpady z rozbiórki elementów betonowych w ilości 200 kg/cały cykl budowy, wywożony z uwagi na niewielką ilość na bieżąco z budowy.
- odpady płynne - nie przewiduje się odpadów płynnych.
Paliwa i materiały przechowywane będą w wyznaczonych miejscach i w przypadku paliw w szczelnych pojemnikach.

Wywożone będą z terenu budowy przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbiór oraz zajmujących się ich utylizacją.

Etap eksploatacji

Na etapie użytkowania przedsięwzięcie zasadniczo nie zużywa mediów i energii, stanowi ona bowiem jedynie infrastrukturę do przesyłu ścieków na dalsze odcinki systemu.

Gospodarka wodno-ściekowa

Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie. Nie przewiduje się dodatkowego spływu wód deszczowych oraz wpływu na przepływ wód gruntowych. Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne. Szczelny układ rurociągów i sprawnie funkcjonujący system przesyłu ścieków na poszczególnych odcinkach pozwoli zapobiec sytuacjom awaryjnym oraz prowadzić działania remontowe i modernizacyjne na rurociągach bez zakłócenia pracy systemu kanalizacyjnego.

Emisja hałasu

Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie generować hałasu do środowiska. Praca urządzeń zasilanych elektrycznie znajdujących się na sieci odbywa się w przestrzeniach zamkniętych (komory przepompowni ścieków, komory zasuw sekcyjnych). Ewentualny hałas będzie miał charakter incydentalny, związany będzie z prowadzeniem prac remontowo - modernizacyjnych sieci, okazjonalną pracą agregatu czy uruchomieniem się sygnału dźwiękowego w przypadku awarii. Oddziaływanie to będzie czasowe, krótkotrwałe i przemijalne, nie spowoduje trwałego pogorszenia warunków komfortu życia ludzi na terenach chronionych akustycznie.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Na etapie użytkowania przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ewentualne substancje pyłowe i gazowe emitowane do powietrza będą miały charakter incydentalny, co związane będzie z prowadzeniem prac remontowo - modernizacyjnych sieci, niezbędnym dojazdem pojazdów ciężarowych i pracą maszyn budowlanych, okazjonalną pracą agregatora prądotwórczego. Oddziaływanie to będzie czasowe, krótkotrwałe i przemijalne, nie spowodują trwałego pogorszenia aerosanitarnych warunków zdrowia ludzi korzystających z terenów w obszarze oddziaływania takich prac.

Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, odpowiednio dobrane technologie i materiały spełniające wymagane normy, zgodne z obowiązującymi przepisami sprawiają, iż podczas prowadzenia robót budowlanych nie wystąpi zagrożenie powstania awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

W obrębie planowanej inwestycji nie ma zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali oraz przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięciem z innymi inwestycjami o podobnym charakterze.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Ewa Szymarkowska
p.o. Zastępcy Naczelnika
Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino,
2. Strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino,
3. Gmina Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino,
4. aa, Sprawę prowadzi Aleksandra Kawecka, tel. 58 68-36-805

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania dotyczącego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i strategicznych ocen jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się przez email: iod@rdos.gdansk.gov.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wynikających z art.6 RODO ust 1 lit. C. w zw. z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) – dalej ustawa o ooś, oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - dalej k.p.a., Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania.

Przekazywanie danych. Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego postępowania oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w celu związanym z realizacją postępowania, oraz realizując obowiązki prawne nałożone na administratora. W szczególności imiona, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, dane kontaktowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia postępowania. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku nie przekazuje danych poza granice Unii Europejskiej.

Profilowanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane są przetwarzane.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

