



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino 7A

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Trzebielino dnia, 21.03.2016r

PNOS.3.6220.10.07.2015.2016

DECYZJA

Na podstawie art.75 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 59 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 71 ust.2 pkt 2 oraz art. 80 art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust 1 pkt 70 i pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) oraz art.104 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późn.zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pan Macieja Harasiuk zam. Zielin 55A 77-235 Trzebielino, z dnia 22.09.2015r. data wpływu 28.09.2015r, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 13/3 obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie” wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami z dnia 27.10.2015, 24.02.2016 r.

Działając w oparciu o :

- 1) „Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym gruntu nr 13/3 obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie oprac. Maciej Harasiuk Zielin Styczeń 2016r.
- 2) Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4911.2.2016 z dnia 16.02.2016r.
- 3) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.10.2016.MJ.1 z dnia 26.02.2016r.

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Orzekam

I. Określić dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 13/3 obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie” planowanego do realizacji przez wnioskodawcę następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 13/3 obręb Cetyń gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie. Na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 76/XIII/2012 z dnia 15 lutego 2012r. Działka nr 13/3 obręb Cetyń oznaczona została w planie symbolem 19 EW, R jako tereny zabudowy elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych. Na powyższym terenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się wznoszenie budynków służących produkcji rolnej i magazynowanie produktów rolnych w gospodarstwach rolnych, nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od ściany lasu o powierzchni większej niż 1,0 ha. Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie działki, która obecnie nie jest zabudowana. Na działce nie znajdują się także elementy zieleni wysokiej i średniej wymagające usunięcia w związku z przeprowadzeniem inwestycji. Działka posiada w uproszczeniu trójkątny kształt, szerszy na południu i zwężający się na północy. Działka inwestycyjna stanowi czynną działkę rolną. Teren inwestycji znajduje się daleko od zwartej zabudowy wsi Cetyń, która znajduje się na południowy- zachód w odległości ok. 1,4 km od terenu inwestycji. Najbliższa zabudowa zagrodowa względem działki inwestycyjnej znajduje się na północy – wschód od terenu

inwestycji w odległości ok 700 m. Na działce o powierzchni 3,9362 ha położonej wśród gruntów ornych planuje się lokalizację następujących obiektów:

- tuczarni o długości około 100 m i szerokości około 15 m,
 - dwóch silosów paszowych
 - płyty pod kontener socjalny z wydzielonym węzłem sanitarnym pomieszczeniem biurowym i magazynem.
 - zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalne o poj. do około 3 m³
 - ujęcia wód podziemnych o wydajności poniżej 10 m³/h do poboru wody na potrzeby technologiczne.
- Budynek chlewni stanowić będzie pomieszczenie produkcyjne do chowu trzody chlewnej.

Obsada w budynku wynosić będzie 990 sztuk warchlaków (69,3 DJP) i 990 szt. tuczników (138,6 DJP). Łączna obsada w chlewni wyniesie 207,98 DJP. W gospodarstwie prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym. Zasiedlenie chlewni następować będzie poprzez zakup warchlaków o średniej wadze 30 kg od dostawców zewnętrznych. Pod posadzką kojców, sektorów wykonane zostaną zbiorniki gnojowe. Sektory będą czyszczone po sprzedaży tuczników do uboju

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- *Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:*

- 1) W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zadbać o to aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracą urządzeń, dla zdrowia i środowiska- prace budowlane i montażowe należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem reżimów technologicznych i przepisów bhp
- 2) plac budowy i jego zaplecze (w tym bazy techniczne i składy materiałów) lokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni,
- 3) zaplecze budowy wyposażać w sanitariaty, a ścieki socjalno- bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników i zapewnić ich odbiór przez upoważnione podmioty,
- 4) prace ziemne w zakresie wymiany gruntu należy ograniczać do minimum, w celu uniemożliwienia migracji ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu
- 5) używać sprawny technicznie sprzęt budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do użytkowania. W przypadku ewentualnej awarii zabezpieczyć grunt w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn
- 6) w trakcie prac budowlanych przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów w tym oznakować teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych;
- 7) określić warunki, miejsce oraz sposób zagospodarowania urobku w przypadku wystąpienia jego nadmiaru w trakcie realizacji robót ziemnych.
- 8) zagospodarowanie terenu lokalizacji obiektu w sposób eliminujący możliwość odpływu wód opadowych poza teren własności inwestora ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych w trakcie budowy oraz ich ewentualny negatywny wpływ na komponenty środowiska poprzez segregację i selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów poszczególnych rodzajów w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo wodnego,

- *Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:*

- 1) zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, materiały i sprzęt należy przechowywać w wyznaczonych miejscach
- 2) prace prowadzić w sposób oznakowany i zabezpieczony przed osobami postronnymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane
- 3) powstające w gospodarstwie nawozy naturalne (gnojowicę) w całości wykorzystywać w celach nawozowych na gruntach rolnych,
- 4) w celu ograniczenia emisji amoniaku i odorów należy:
 - zastosować żywienie fazowe zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem pokarmowym zwierząt,
 - wykonać wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach inwentarskich,
 - prowadzić technologiczne działania prewencyjne polegające na zachowaniu czystości wewnątrz chlewni, właściwego mikroklimatu, okresowej kontroli sprawności systemu wentylacyjnego
- 5) należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty

Aby zmniejszyć oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza, należy:

- 6) należyce prowadzić prace w gospodarstwie w celu maksymalnego ograniczenia emisji substancji szkodliwych
- 7) prawidłowo zbierać i wykorzystywać nawóz dla zmniejszenia emisji odorów, konieczne jest planowanie i sukcesywne rozpraszanie nawozu uwzględniając lokalizację nawożonych gruntów (zabudowa mieszkalna) i warunki atmosferyczne, a w szczególności kierunek wiatru – uciążliwość zapachowa winna się zamykać w granicach działek inwestora
- 8) zapewnić sprawną dezynfekcję obiektu i instalacji technologicznej
- 9) utrzymywać porządek, zazielenić tereny nieutwardzone, wykonać nasyp o wysokości ok 2 m otaczający teren lokalizacji chlewni oraz systematycznie czyścić teren siedliska
- 10) prowadzić systematyczne mycie i odkażanie obiektów i urządzeń technologicznych
- 11) zapewnić prawidłowy i higieniczny chów zwierząt
- 12) eksploatację instalacji należy prowadzić przy zastosowaniu środków i technologii oraz z wykorzystaniem takich paliw, surowców i materiałów, które zapewnią ograniczenie negatywnego jej wpływu na środowisko jak i zdrowie ludzi
- 13) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący ma tytuł prawny (art. 144 ust. 1,2 ustawy Prawo ochrony środowiska)
- 14) dostosować ruch pojazdów wewnątrz terenu inwestycji do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych

Aby zmniejszyć oddziaływanie hałasu należy:

- 15) prace gospodarcze załadownicze i wyładownicze prowadzić w sposób ograniczający hałas
- 16) poziom hałasu emitowanego do środowiska nie może przekraczać wielkości zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)
 - *Faza likwidacji*
- 17) zakończenie eksploatacji chlewni winno być przeprowadzone, monitorowane i dokumentowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach budowlanych, ochrony środowiska a w szczególności ustawy o odpadach.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- 1) realizacja planowanej inwestycji nie może powodować zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich
- 2) projekt budowlany winien zakładać zaopatrzenie obiektu w wodę z ujęcia wód podziemnych
- 3) ścieki socjalno-bytowe – do bezodpływowego zbiornika o poj. 3 m³ lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
- 4) ścieki technologiczne powstałe z mycia i czyszczenia obiektów inwentarskich – do zbiornika na gnojowicę
- 5) zaleca się by na granicy działki wykonać nasyp o wysokości ok 2 m który pełniący funkcję filtra ochronnego przeciw odorom mogącym pojawić się przy wymianie obsady i prac porządkowych związanych z wywozem obornika i mycia technologicznego
- 6) zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny być szczelne i odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 8)
- 7) określić rodzaje i sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji zgodnie z zasadami gospodarowania wynikającymi z przepisów szczególnych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.);
 - segregacja odpadów na etapie ich powstawania
 - gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki zbiorniki)
 - odpady niebezpieczne przechowywać i składować w miejscach zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu na nie warunków atmosferycznych i dostępu osób niepowołanych i zwierząt (na podłożu utwardzonym, uszczelnionym przed przeciekami do gruntu) i powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności

- pojemniki na odpady wyposażyć w szczelne zamknięcia zapewniające bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu
- usuwanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów innych niż niebezpieczne powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności
- wszystkie odpady muszą być odbierane systematycznie
- 8) założyć technologię, która umożliwi utrzymanie na możliwym najniższym poziomie ilość powstających odpadów oraz zmniejszy ewentualne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
- 9) przywziąć pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób obsługujących chlewnię
- 10) zapewnić miejsce do przechowywania zwierząt w postaci dużych padłych sztuk, zapewniając odpowiednie warunki przechowywania, do momentu przekazywania specjalistycznej firmie celem ich utylizacji
- 11) zapewnić właściwe nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w chlewni: zadawania pokarmu, leków, pojenia oraz usuwania gnojowicy, wykonać zabezpieczenia przeciwwilgociowe, umożliwić przeprowadzenie sprawnej dezynfekcji wewnątrz obiektu,
- 12) dezynfekcję w chlewni nie prowadzić środkami chemicznymi
- 13) w budynku chlewni zapewnić skuteczną regulację mikroklimatu panującego wewnątrz obiektu, zachowując optymalną wymianę powietrza poprzez zrównoważoną wentylację oraz utrzymywanie odpowiedniego reżimu oświetlenia obiektu i temperatury wewnętrznej
- 14) nie należy kierować wylotu powietrza w stronę terenów zabudowy mieszkalnej
- 15) zapewnić właściwy chów zwierząt uwzględniając ich liczbę i powierzchnię obiektów
- 16) w projekcie budowlanym należy zdefiniować wszystkie potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacji inwestycji wraz z opisem czasu i sposobu ich usunięcia
- 17) projekt budowlany winien zakładać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie na środowisko w szczególności w fazie budowy i eksploatacji
- 18) w projekcie budowlanym należy określić rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania na etapie realizacji inwestycji

II. Nie określać wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających ryzyko występowania poważnych awarii określonych w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U z 2013 r. poz 1479)*. Według autora raportu o oddziaływaniu na środowisko nie można zaliczyć inwestycji do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku występowania poważnej awarii

III. Nie stwierdzać konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania może być tworzony dla oczyszczalni ścieków, składowania odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej, radiolokacyjnej, o ile, mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem obiektu. Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowania jego oddziaływań na środowisko i jego skali stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Mając powyższe na względzie, nie wskazuje się na konieczność utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania.

IV. Nie stwierdzać konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowania jego oddziaływań na środowisko i jego skali stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznych oddziaływań na środowisko, wobec czego nie stwierdza się konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

V. Nie stwierdzać konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko były wystarczające do określenia wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,

- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

VI. Uczynić Charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E

W dniu 28.09.2015r do Urzędu Gminy Trzebielino wpłynął wniosek Pana Macieja Harasiuk zam. Zielin 55A, 77-235 Trzebielino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 13/3 obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”

Do wniosku dołączono w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) – dalej „ustawa OOS”: kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Załączona do wniosku karta informacyjna przedsięwzięcia odpowiadała wymaganiom art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy OOS.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone na stronie bip.trzebielino.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino. Strony postępowania poinformowano zawiadomieniem znak PNOŚ.3.6220.10.2015 z dnia 07.10.2015r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), zalicza się do:

- § 3 ust. 1 pkt 70 jako „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37 o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”
- § 3 ust. 1 pkt 102 jako „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)”

I posiadają status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, dla którego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Organem właściwym zgodnie z art.75 ust. 1 ustawy OOS do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Trzebielino.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jeżeli taki obowiązek został stwierdzony na podstawie art. 63 ust 1 ustawy OOS. Przepis powyższy określa kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie badania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym tut. organ, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOS wystąpił pismem PNOŚ.3.6220.1.01.2015 z dnia 07.10.2015r. o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o jednoczesne ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.494.2015.KP.MJ.4. z dnia 21.12.2015r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie opinią znak SE.ZNS.80.4910.42.2015 z dnia 23.10.2015r., stwierdził że: dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na względzie w/w opinie, jak też biorąc pod uwagę uwarunkowania wskazane w art. 63 ust 1 ustawy OOS, Wójt Gminy Trzebielino postanowieniem z dnia 07.01.2016r. znak PNOŚ.3.6220.10.03.2015.2016 nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ust 1 ustawy OÖŚ, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie:

1. opisu planowanego przedsięwzięcia, który powinien zawierać m. in.:
 - a. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu podczas wykonywania prac,
 - b. główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,
 - c. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z realizacji inwestycji
 - d. obliczenie obrotu stada w gospodarstwie z podziałem na poszczególne grupy technologiczne zwierząt,
2. opis sposobu gospodarowania gnojowicą oraz produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, z uwzględnieniem sposobu minimalizacji negatywnego oddziaływania, związanego z magazynowaniem i transportem nawozu i odpadu,
3. charakterystyki oddziaływania związanego z emisją substancji złośliwych, przy uwzględnieniu planowanych zabezpieczeń, minimalizujących uciążliwość odorową, np. opis pasów zieleni izolacyjnej zmniejszających uciążliwość projektowanych obiektów
4. w związku z planowanym rolniczym wykorzystaniem powstającej gnojowicy należy wskazać:
 - powierzchnię niezbędną do zagospodarowania gnojowicy powstającej w projektowanej chlewni,
 - podać numery działek stanowiących grunty orne, które będą nawożone gnojowicą oraz wskazać ich łączną powierzchnię,
5. analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza (amoniaku i siarkowodoru), w której należy:
 - przedstawić analizę dotyczącą emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisyjnych,
 - określić rozkład emisji zanieczyszczeń wokół inwestycji oraz na granicy najbliższej położonych terenów
 - przedstawić otrzymane wyniki w formie graficznej
6. określenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu),
7. wskazania propozycji rozwiązań minimalizujących ewentualne oddziaływanie na środowisko jakie zostaną zastosowane na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,
8. przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w odniesieniu do usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni jednolitych części wód, stosownie do art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
9. charakterystyki oddziaływania skumulowanego z innymi budynkami inwentarskimi istniejącymi i planowanymi do budowy na terenie gminy Trzebielino
10. analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
11. opis budowy geologicznej i warunków hydrologicznych gruntów nawożonych gnojowicą wraz z określeniem potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo wodne.

W dniu 08.02.2016r. na podstawie art. 77 ust.1 ustawy OÖŚ Wójt Gminy Trzebielino zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.10.2016.MJ.1. z dnia 26 luty 2016r. (data wpływu 29.02.2016r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska w Bytowie opinią znak SE.ZNS-80.4911.2.2016 z dnia 16.02.2016r. (data wpływu: 22.02.2016r.) uzgodnili inwestycję, a warunki uzgodnienia zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Następnie na podstawie art. 79 ust.1 ustawy OÖŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji, tut. organ podał do publicznej wiadomości w formie zawiadomienia z dnia 08.02.2016 znak PNOŚ.3.6220.11.2015.2016 informacje określone w art. 33 ustawy OÖŚ. oraz pouczył o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag, wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Trzebielino oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Cetyń a także przesłane listownie do każdej ze stron. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag, wniosków ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 13/3, obręb Cetyń, gm. Trzebielino. W ramach projektowanej inwestycji planuje się budowę obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą:

- budynku tuczarni o długości ok 100 m i szerokości ok 16 m,
 - 2 silosów paszowych,
 - płyty pod kontener socjalny z wydzielonym węzłem sanitarnym pomieszczeniem biurowym i magazynem,
 - zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalne o poj. do około 3 m³
 - ujęcia wód podziemnych o wydajności poniżej 10 m³/h do poboru wody na potrzeby technologiczne,
- Chlewnia będzie budynkiem parterowym pokrytym dachem dwuspadowym w którym stworzone zostaną warunki do chowu 990 sztuk warchlaków i 990 sztuk tuczników. Obsada w projektowanej chlewni wyniesie 207,9 DJP. W gospodarstwie prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym. Zasiedlanie chlewni następować będzie poprzez zakup warchlaków o średniej wadze 30 kg od dostawców zewnętrznych.

Obszar, na którym planowana jest inwestycja, obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 76/XIII/2012 z dnia 15 lutego 2012r. Działka nr 13/3 obręb Cetyń oznaczona została w planie symbolem 19 EW, R jako tereny zabudowy elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych. Na powyższym terenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się wznoszenie budynków służących produkcji rolnej i magazynowanie płodów rolnych w gospodarstwach rolnych, nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od ściany lasu o powierzchni większej niż 1,0 ha. Na działce znajdują się także tereny leśne oznaczone symbolem 15 ZL, zieleń ta stanowi ok 0,2%. Teren planowanej inwestycji znajduje się na południowy- zachód w odległości ok. 1,4 km od terenu inwestycji. Najbliższa zabudowa zagrodowa względem działki inwestycyjnej znajduje się na północny – wschód od terenu inwestycji w odległości ok 700 m. Działka nr 13/3 to pole uprawne o powierzchni 3,9362 ha. Tereny położone w sąsiedztwie planowanej inwestycji stanowią grunty rolne, które obecnie są wykorzystywane rolniczo.

W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie prac ziemnych w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy będą wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji związane będzie z emisją hałasu, pyłu i produktów spalania oleju napędowego, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu i transportu samochodowego, które przy założonych parametrach nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, projektowana inwestycja nie będzie powodować uciążliwości, związanych z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wpłynie na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich.

Na podstawie obliczeń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykazano, iż emisja zanieczyszczeń będzie wykraczać poza terenem omawianego zakładu i nie będzie przekraczać dopuszczalnych wartości.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych tak aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na środowisko.

Oddziaływanie na stan powierzchni ziemi będzie polegać na przekształceniu powierzchni terenu na potrzeby wykonania zamierzenia. Ingerencja ta będzie obejmowała wykonanie fundamentów pod budynek, sieci uzbrojenia terenu oraz niwelacji omawianego obszaru w celu prawidłowego posadowienia obiektu.

Wszystkie odpady na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, na podstawie zawartych umów na odbiór odpadów. Padłe sztuki magazynowane będą w osobnym pomieszczeniu, ze szczelną posadzką, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Padłe sztuki odbierane będą przez uprawniony podmiot posiadający stosowne zezwolenia po telefonicznym zgłoszeniu nie później niż 48 godzin od zgłoszenia. Umowa z firmą odbierającą padłe sztuki podpisana zostanie po rozpoczęciu eksploatacji inwestycji.

W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada należy postępować ściśle wg wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Zakładana technologia chowu trzody chlewnej i bezściółkowy system utrzymania zwierząt będzie generował powstawanie odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy. W gospodarstwie będzie powstawała gnojowica w ilości 5148 m³/rok, która będzie magazynowana w szczelnych zbiornikach o pojemności 1883 m³ a następnie zagospodarowana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007r. Nr 147, poz 1033) na następujących działkach:

- działka nr 7, obręb Cetyń, o powierzchni 53 ha,
- działka nr 8, obręb Starkowo, o powierzchni 34 ha,
- działki nr 182-188; 10, 11/6; 219; 216/6, obręb Kołczygłówek, o powierzchni 75 ha

Łączny areal do zagospodarowania gnojowicy należący do Inwestora to 162 ha. Na tych działkach nie zostaną przekroczone dopuszczalne dawki azotu na 1 ha. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie może spowodować nie osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ze względu na zanieczyszczenia punktowe i na pobory wód (nie następuje pobór z ujęć powierzchniowych).

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z 2011r., Nr 40, poz. 451)

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW680010. Stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych. Teren przedmiotowego przedsięwzięcia jest położony na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW6000174624 „Pokrzywna do Kunicy”. Stan ilościowy i chemiczny tej JCWP oceniono jako zły. Jest to silnie zmieniona część wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego JCWP. Z uwagi na charakter inwestycji oraz brak powiązań bezpośrednich inwestycji z wodami, inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Woda do celów technologicznych (pojenia zwierząt), socjalno- bytowych oraz dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej będzie pochodziła z własnego ujęcia wody podziemnej. Planowany pobór wody z projektowanego ujęcia wyniesie ok. 12,78 m³ /h. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg i placów oraz powierzchni dachowych nie będą ujmowane w żaden zamknięty system kanalizacji deszczowej – odprowadzane będą powierzchniowo po terenach zielonych, czynnych biologicznie w obrębie działki, do której inwestor posiada tytuł prawny. Ochrona środowiska wodnego na przedmiotowej fermie trzody chlewnej realizowana będzie poprzez zastosowanie wydajnego systemu: pojenia zwierząt zapobiegającego rozlewaniu wody i mycia pomieszczeń wysokociśnieniowymi myjkami. Ponadto przewiduje się kontrolę ilości zużywanej wody oraz stosowanie środków dezynfekujących ulegających biodegradacji, a także dbanie o czystość na omawianym terenie.

W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładaniu się (kumulowania) oddziaływania na środowisko. Przedłożone w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wyniki obliczeń w zakresie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w środowisku i hałasu nie wykazały, iż budowa fermy trzody chlewnej będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych akustycznie.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

- Ok. 3,3 km na północ Dolina Słupi PLB220002
- Ok. 5,5 km na północ Dolina Słupi PLH220052
- Ok. 5 km na południowy zachód Torfowisko Trzebielino PLH220085
- Ok. 8,7 km na południowy zachód Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy to:

- Ok. 3,3 km na północ Park Krajobrazowy Dolina Słupi,
- Ok. 3,7 km na północny zachód rezerwat przyrody „Torfowisko Zieliń Miastecki”.

Lokalizacja chlewni planowana jest na terenie działki, która obecnie nie jest zabudowana. Na działce nie znajdują się także elementy zieleni wysokiej i średniej wymagającej usunięcia w związku z przeprowadzeniem inwestycji. Działka inwestycyjna stanowi czynną działkę rolną na której nie występują cenne przyrodniczo siedliska ani gatunki roślin chronionych. Po zakończeniu inwestycji inwestor planuje wykonanie nasypu pełniącego funkcję filtra ochronnego przeciw odorom. Nie planuje się budowy utwardzonych ciągów komunikacyjnych oraz placów manewrowych. Wykonane ciągi komunikacyjne będą drogami gruntowymi, umocnionymi ewentualnie poprzez narzut z kamienia łamanego, szutru.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach ornych, na których mogą gniazdować gatunki ptaków chronionych, np. skowronki. W związku z powyższym, z uwagi na możliwość występowania gatunków chronionych, zgodnie z zasadą przezorności wskazano warunek realizacji przedsięwzięcia w myśl którego prace ziemne i budowlane należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na przedmiotowym terenie.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania powtórnej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy OOS pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego obiektu uznano, że zarówno budowa, eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie wpłyną negatywnie na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania zgromadzono niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji materiały i dowody, zgodnie z art.10 § 1 KPA, celem udostępnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poinformowano strony pismem PNOŚ.3.6220.10.04.2015.2016 z dnia 2.03.2016r. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag i żądań, a także zaproszono na rozprawę administracyjną która odbyła się w dniu 14.03.2016r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetyń. W której wzięło udział 24 mieszkańców Cetynia. Podczas spotkania inwestor wyjaśnił na czym będzie polegać zamierzenie inwestycyjne. Wszelkie uwagi zostały wyjaśnione przez inwestora a wnioski składane przez mieszkańców uwzględnione w niniejszej decyzji.

W tym stanie rzeczy, po dokładnej analizie zgromadzonych w sprawie materiałów i dowodów, mając na uwadze interes wszystkich stron postępowania i opierając się nad wymogami obowiązujących przepisów prawa opiniami odpowiednich organów podjęto decyzję uwzględniającą prośbę wnioskodawcy i ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji. Przy podejmowaniu decyzji kierowano się kryteriami określonymi w art. 63 ust.1 ustawy OOS

W szczególności uwzględniono: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem skali, wielkości zajmowanego terenu, usytuowanie przedsięwzięcia przy uwzględnieniu zagrożeń dla środowiska oraz rodzaj i skalę oddziaływania.

Mając na uwadze wszystkie wymienione wyżej elementy ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wydano niniejszą decyzję, w sentencji której określono warunki, na jakich przedsięwzięcie może być zrealizowane.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS. Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem 4 lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazanie danych

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Tytułem wydania niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł



WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. Sołtys Sołectwa Cetyń
2. Nadleśnictwo Trzebielino, Trzebielino 53a 77-235 Trzebielino
3. B. i C. Łukasiewicz, Cetyń 50 77-235 Trzebielino
4. B. Reichert ul. Świerkowa 46 76-200 Słupsk
5. B. Czerchawska ul. Modrzewiowa 20 76-200 Słupsk
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów
3. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino
4. BIP Gminy Trzebielino
5. Tablica ogłoszeń Sołectwa Cetyń

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj.:

- budynku inwentarskiego o długości około 100 m i szerokości około 15 m,
- dwóch silosów paszowych
- płyty pod kontener socjalny z wydzielonym węzłem sanitarnym pomieszczeniem biurowym i magazynem
- zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalne o poj. do około 3 m³
- ujęcia wód podziemnych o wydajności poniżej 10 m³/h do poboru wody na potrzeby technologiczne.

Budynek chlewni stanowić będzie pomieszczenie produkcyjne do chowu trzody chlewnej.

Obsada w budynku wynosić będzie 990 sztuk warchlaków (69,3 DJP) i 990 szt. tuczników (138,6 DJP). Łączna obsada w chlewni wyniesie 207,98 DJP. W gospodarstwie prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym. Zasiedlenie chlewni następować będzie poprzez zakup warchlaków o średniej wadze 30 kg od dostawców zewnętrznych. W ciągu roku planuje się 3 cykle hodowlane, uwzględniając również konieczność przerw potrzebnych na dezynfekcję i tzw. odpoczynek budynku inwentarskiego. W hali produkcyjnej zostały zaprojektowane dwa rzędy kojców z korytarzem komunikacyjno- kontrolnym przebiegającym przez środek, wzdłuż budynku. W części produkcyjnej zainstalowane zostaną urządzenia technologiczne umożliwiające prowadzenie chowu trzody chlewnej tj.:

- system wentylacji grawitacyjnej,
- system zadawania paszy i pojenie zwierząt,
- system oświetleniowy,
- podłogowe zbiorniki na gnojowicę (tzw. Kanały gnojowe).

W omawianej chlewni nie będzie zainstalowany system grzewczy, ponieważ technologia tuczu trzody chlewnej tego nie wymaga.

W omawianym budynku zwierzęta utrzymywane będą w systemie bezściółkowym na rusztach. Wytwarzana gnojowica magazynowana będzie w kanałach gnojowych zlokalizowanych pod podłogą rusztową. Projektowana pojemność podrusztowego zbiornika na gnojowicę wyniesie 1883 m³.

Obiekt inwentarski wyposażony będzie w system wentylacji grawitacyjnej. Właściwy ruch powietrza uzyskany poprzez optymalne rozmieszczenie wlotów powietrza i kominów wentylacyjnych.

Do pomieszczenia produkcyjnego świeże powietrze dostarczane będzie poprzez wloty powietrza umieszczone na obu bocznych ścianach budynku, na całej ich długości. Podgrzane i zanieczyszczone gazami powietrze unosić się będzie do góry w kierunku kominów wentylacyjnych. Usuwanie zanieczyszczonego powietrza z budynku odbywać się będzie grawitacyjnie przez 16 kominów wylotowych. Usytuowanie kominów zaprojektowano w kalenicy dachu.

Przy omawianym budynku chlewni zostaną posadowione dwa silosy paszowe. Założeniem Inwestora jest podawanie zwierzętom paszy suchej w postaci granulowanej. W gospodarstwie będzie obowiązywał fazowy system żywienia trzody chlewnej dostosowany do utrzymywanych grup technologicznych trzody chlewnej tj. warchlaków i tuczników. W chlewni zostanie zamontowany mechaniczny przenośnikowy system zadawania paszy. Zgromadzona pasza w silosach transportowana będzie przenośnikiem spiralnym do automatów paszowych zamontowanych w kojcach grupowych.

Woda do celów technologicznych (pojenia zwierząt), socjalno- bytowych oraz dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej będzie pochodziła z własnego ujęcia wody podziemnej. Planowany pobór wód z projektowanego ujęcia wyniesie ok. 12,78 m³/h. Na terenie działki planuje się wybudować studnię wierconą, która zostanie wykonana systemem udarowym. Wiercenie otworu planuje się wykonać w osłonie kolumn rur wiertniczych. W studni zostanie wykonany filtr kolumnowy z rur stalowej, perforowanej owiniętej siatką. Pompa głębinowa będzie wprowadzona do otworu studziennego na rurach tłocznych wraz z kablem zasilającym. Projektuje się zainstalować pompę o takiej wydajności, która umożliwi pobór wody na poziomie 12,78 m³/h. Otwór studzienny zostanie zabudowany szczelną głowicą studzienną. Obudowa studni zostanie wykonana z kręgów żelbetowych ze szczelnym dnem oraz prefabrykowaną pokrywą żelbetową z włazem.

Pojenie trzody chlewnej odbywać się będzie automatycznie za pomocą poidel podłączonych do wewnętrznej sieci wodociągowej. System taki zapewnia stały dostęp do wody wszystkim zwierzętom i gwarantuje higienę pojenia. Szacuje się, że zużycie wody na cele technologiczne (pojenie zwierząt) wyniesie 16 260,75 m³/rok. Woda bez dodatku detergentów, wykorzystywana na cele porządkowe chlewni będzie spływała bezpośrednio do kanałów gnojowych. W gospodarstwie woda będzie

również wykorzystywana do celów socjalno- bytowych w ilości 69,35 m³/ rok. Powstające ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone na oczyszczalnię. Zakładana technologia chowu trzody chlewnej i bezściółkowy system utrzymania zwierząt będzie generował powstawanie odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy. W gospodarstwie będzie powstawała gnojowica w ilości 5148 m³/rok, która będzie zagospodarowywana na gruntach rolnych inwestora, który dysponuje arealem gruntów w ilości 162 ha. Wyprodukowana w gospodarstwie gnojowica magazynowana będzie w kanałach gnojowych chlewni o pojemności 1883 m³. Pojemność ta z nadwyżką wypełnia wymóg określony w art. 25, ust.1 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), tj. umożliwia gromadzenie gnojowicy pochodzącej z 4 – miesięcznej produkcji tego nawozu. Większa pojemność do magazynowania gnojowicy gwarantuje bezpieczne dla środowiska przechowywanie tego nawozu w warunkach niekorzystnych dla jego stosowania na użytkach rolnych i konieczności dłuższego okresu magazynowania. Ponadto zakłada się częstsze opróżnianie kanałów gnojowych, co będzie miało lepszy wpływ na warunki tuczu trzody chlewnej (lepszy mikroklimat wewnątrz obiektu, lepsza zdrowotność stada). W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placu budowy tj. zwiększony poziom hałasu powodowany pracą maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, niewielki wzrost zapylenia powietrza, co jest spowodowane wykorzystaniem sypkich materiałów budowlanych (cement, wapno) powstawanie większej ilości odpadów. Uciążliwości te mają charakter przejściowy i są trudne do uniknięcia. Prace budowlane zostaną zlecone firmie budowlanej wykorzystującej specjalistyczny sprzęt budowlano- montażowy, np. pompy do betonu, „gruszki” samochodowe do przewozu betonu, dźwig, ciężarówka samo rozładująca. Taka organizacja pracy przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości fazy budowy, jak również znacznie przyspieszy tempo prac, co spowoduje skrócenie czasu budowy. Głównym źródłem uciążliwości w fazie budowy planowanych obiektów będzie ruch kołowy związany z transportem elementów konstrukcyjnych, materiałów budowlanych oraz betonu towarowego (tzw. „gruszki”). Przewiduje się że powstająca ilość odpadów będzie niewielka, będą to odpady betonowe, resztki zastygniętego betonu towarowego, materiałów budowlanych (połamane pustaki itp.) i kawałki stali zbrojeniowej (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 04 05). Nie przewiduje się nadmiernej emisji pyłu związanego z użyciem materiałów sypkich typu cement, wapno przy produkcji betonu. Po zakończeniu prac budowlanych nastąpi etap wyposażenia budynków w urządzenia techniczne i technologiczne (system wentylacyjny, zadawanie pasz, pojenie zwierząt, automatyka). Prace te będą prowadzone we wnętrzu obiektu i nie będą uciążliwe dla otoczenia.

Źródłem zanieczyszczenia powietrza po zrealizowaniu przedsięwzięcia będą:

- projektowany budynek inwentarski z tuczem trzody chlewnej
- wentylacja grawitacyjna zamontowana w chlewni,
- ruch pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa.

Z przedstawionych obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, że emisja zanieczyszczeń technologicznych (amoniak i siarkowodoru) do powietrza nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa oraz budynek chlewni. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się na północny- wschód od terenu inwestycji w odległości ok 700 m.

Z przedstawionych obliczeń emisji hałasu wynika, że oddziaływanie akustyczne związane z przedsięwzięciem nie przekracza dopuszczalnych norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.(Dz. U. z 2014r. poz. 1120).

Na terenie gospodarstwa będzie powstawał produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego. Przedmiotowy produkt uboczny będzie odbierany na podstawie zawartej umowy przez specjalistyczną firmę zajmującą się zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. I, II, III (w tym sztuk padłych zwierząt gospodarskich)

Ponadto na etapie funkcjonowania gospodarstwa powstaną odpady tj.:

- opakowania z papieru i tektury, kod 15 01 01,
- opakowania tworzyw sztucznych, kod 15 01 02,
- opakowania metali, kod 15 01 04,
- sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 kod 16 02 14
- niesegregowane odpady komunalne, kod 20 03 01
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 kod 16 02 13*.

Wyszczególnione odpady będą przechowywane w wyznaczonych miejscach na terenie gospodarstwa rolnego Inwestora. Odbiór odpadów będzie prowadzony przez podmioty zewnętrzne.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. gr. 13/3 obręb Cetyń gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie. Na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 76/XIII/2012 z dnia 15 lutego 2012r. Działka nr 13/3 obręb Cetyń o powierzchni 3,9362 ha oznaczona została w planie symbolem 19 EW, R jako tereny zabudowy elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych. Na powyższym terenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się wznoszenie budynków służących produkcji rolnej i magazynowanie płodów rolnych w gospodarstwach rolnych, nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od ściany lasu o powierzchni większej niż 1,0 ha. Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie działki, która obecnie nie jest zabudowana. Na działce nie znajdują się także elementy zieleni wysokiej i średniej wymagające usunięcia w związku z przeprowadzeniem inwestycji. Działka posiada w uproszczeniu trójkątny kształt, szerszy na południu i zwężający się na północy. Działka inwestycyjna stanowi czynną działkę rolną.

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski

