



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



Trzebielino, dnia 14.01.2020r.

PNOŚ.3.6220.3.3.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie: art. 63 ust.1 art. 64 ust.1 w zw. z art. 65, oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) dalej ustawa OOS, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 z późn. zm.), na wniosek CARRY PET FOOD Sp. z o.o. (adres w katach sprawy) z dnia 02.07.2019r. (data wpływu 02.07.2019r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, działając w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4910.21.2019 z dnia 17.07.2019r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak SZ.RZŚ.436.1.350.2019.DL z dnia 26.07.2019r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartą w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.298.2019.MJ.2 z dnia 13.11.2019r.

Postanawia się

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowie budynku produkcyjnego na działce nr 5/1, obręb Trzebielino, gm. Trzebielino**”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.07.2019r. CARRY PET FOOD Sp. z o.o. wystąpiła do Wójta Gminy Trzebielino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku produkcyjnego na działce nr 5/1, obręb Trzebielino, gm. Trzebielino”. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 z późn. zm.), kwalifikuje się jako: „*przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów w ust. 1, o ile progi te zostały określone – w związku z: § 3 ust. 1 pkt 92 instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok*”.

Tym samym posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały zawiadomione pismem znak PNOŚ.3.6220.3.3.2019 z dnia 08.07.2019r. informację o powyższym wniosku umieszczono także w publicznie dostępnym wykazie danych (www.bazaos.gdos.gov.pl).

Stosownie do treści art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust.1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1;

- po zasięgnięciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.;

2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bytowie, o którym mowa w art.78 w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,-19, 21 - 23.

3) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. –Prawo wodne

4) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja o której mowa w art. 201 ust 1.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 ust.1 Wójt Gminy Trzebielino pismami znak PNOŚ.3.6220.3.01.2019 z dnia 08.07.2019r. zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i o ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajduje zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 2 lit. b, f, g, i, j.

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, Wójt Gminy Trzebielino ustalił i zważył, co następuje, biorąc pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu produkującego gryzaków dla psów poprzez budowę budynku produkcyjnego o powierzchnię ok 5250m² wraz z drogami wewnętrznymi o powierzchni ok 2100 m². Dodatkowo inwestor planuje budowę budynku (kontenera) socjalnego o powierzchni ok 144 m². Inwestor jest producentem gryzaków dla psów ze skóry wołowej, rybiej, końskiej oraz ze skóry jelenia. W ramach rozbudowy powstaną dwie hale dwunawowe o rozpiętości ok 32 m, długości ok 60 m w osiach, wysokości ok 7,25 m po stronie północnej oraz jednonawowa dobudowa po stronie południowej o rozpiętości nawy ok 12 lub 16 m, długości ok. 76 m w osiach wysokości ok 7,25m. Będą to obiekty niepodpiwniczone. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi planowanej rozbudowy będą stalowe ramy poprzeczne, składające się ze słupów zamocowanych w fundamentach i dźwigarów dachowych kratkowych jedno – i dwuspadowych, sztywno połączonych słupami. Konstrukcję pokrycia dachu stanowić będą stalowe płatwie z zetowników oraz stężenie połączeniowe. Pokrycie- blacha stalowa trapezowa powlekana. W rozbudowanych częściach budynku, poza funkcją magazynową, prowadzone będą procesy związane z produkcją gryzaków dla psów, a w szczególności suszenie wyrobów. Inwestor planuje wyposażyć

budynek produkcyjny:

- w części jednonawowej: w mroźnię – 18° C oraz w skraplacze pracujące na potrzeby mroźni, umiejscowione na dachu (do 3 sztuk),
- w części dwunawowej: w 2 tunele suszarnicze

Aktualnie wielkość produkcji gryzaków wynosi ok. 172 tony/ m-c. Zakład pracuje do 6 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie. W zakładzie zatrudnionych jest ok. 100 osób. W zakładzie głównie stosowane urządzenia to: suszarko - mieszalki łopatkowe, maskownice do obróbki skór, prasy do odsączania skór, prasy do kości, suszarki, myjki, nadziewarki próżniowe, zamykarka do puszek, etykietarka, kontener chłodniczy.

Główny proces technologiczny składa się z następujących etapów:

- przyjęcie surowca do produkcji, magazynowanie,
- docinanie i wycinanie skór np. w kształt prostokąta , natomiast powstające w wyniku docinki ścinki przeznaczone zostają do dalszego przerobu (suszenie, mielenie, moczenie itd.).
- przygotowanie dodatków do produktów smakowych i przyprawianie surowca odpowiednimi przyprawami wg opracowanych receptur,
- mielenie, moczenie, nadziewanie i formowanie surowca,
- podsuszanie, formowanie, suszenie, suszenie właściwe,
- pakowanie, etykietowanie, ekspedycja gotowych produktów

Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni stosowanej technologii produkcji. W wyniku rozbudowy zakładu zwiększą się możliwości z suszeniem wyrobów, co spowoduje podniesienie mocy produkcyjnych zakładu. Po rozbudowie zakładu zwiększy się produkcja gryzaków dla psów o 200%. Przy dotychczasowej produkcji wynoszącej ok 7,5 Mg/ dobę zużycie wody na ten cel wynosiło ok 13m³ /dobę, natomiast po rozbudowie zapotrzebowanie na wodę do moczenia surowca wyniesie ok 39m³ /dobę. Zakład produkcyjny będzie zaopatrywany w wodę z gminnego ujęcia wód podziemnych. Ścieki technologiczne pochodzące z procesów produkcyjnych po podczyszczeniu będą trafiały do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej.

W wyniku realizacji inwestycji wartość różnorodności biologicznej nie ulegnie znaczącej zmianie. Podczas procesu produkcyjnego do powietrza będą emitowane substancje powstające w procesie wyżymania skór, mielenia wysuszonych skór oraz w procesie suszenia produktów. Ponadto źródłem emisji będzie kotłownia zakładowa. Przeprowadzone obliczenia wykonane wg systemu obliczeń OPERAT FB wykazały, że warunek 0,1xD₁ skróconego zakresu obliczeń jest spełniony dla tlenu węgla. Dla pozostałych substancji ten warunek nie jest spełniony, wobec czego zastosowano pełny zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu. Dokonano obliczeń rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla roku oraz częstości przekraczania. Obliczenia wykazały, że częstość przekraczania przez stężenia uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,2% czasu w roku, w związku z powyższym wartości odniesienia substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że instalacje nie spowodują naruszenia wartości odniesienia, obowiązujących na obszarach zwykłych. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że po rozbudowie zakładu nie będą przekraczane dopuszczalne poziomy dźwięku w porze dnia i w porze nocy. Analizowane zamierzenie nie kwalifikuje się jako źródło potencjalnego wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. Możliwe do wystąpienia, w fazie realizacji i eksploatacji obiektu, zdarzenie mogące powodować zaistnienie poważnej awarii to katastrofa budowlana, działanie terrorystyczne.

Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów powstających na etapie budowy i eksploatacji

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Szacowana masa wytworzonych odpadów na etapie budowy [Mg]	Szacowana masa wytworzonych odpadów na etapie eksploatacji [Mg]
ODPADY NIEBEZPIECZE				
1.	Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	15 01 10	0,00	0,2
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne	16 02 13	0,00	0,05

	niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12			
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE				
1.	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	02 02 04	0,00	1200,00
2.	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04	10 01 01	0,00	20,00
3.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,00	8,00
4.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,00	2,00
5.	Opakowania z drewna	15 01 03	0,00	2,00
6.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	0,00	0,3
7.	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	0,00	0,1
8.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	10,00	0,00
9.	Żelazo i stal	17 04 05	0,00	20,00
10.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	4600,00	0,00

W procesie produkcji powstanie odpadowa tkanka zwierzęca z procesu technologicznego stanowi produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne przekazywane będą uprawnionej firmie. Produkty uboczne stanowią do 2,5 % dostarczanego surowca i magazynowane będą w osobnym chłodzonym pomieszczeniu – magazynie kat III.

W trakcie realizowanych prac budowlanych prowadzone będą działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów. Zmagazynowane odpady będą przekazywane do zagospodarowania zgodnego z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (tj. przygotowywane do ponownego użycia; kierowane do recyklingu, innych procesów odzysku oraz ostatecznie do bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania).

Wytworzone odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenie na ich odbiór, transport i zagospodarowanie. Przewóz będzie odbywał się samochodami posiadającymi odpowiednie zabezpieczenie przewożonego materiału.

W związku z powyższym można stwierdzić, iż rodzaj powstałych odpadów i ich niewielka ilość nie wpłyną negatywnie na środowisko.

W wyniku eksploatacji przedsiębiorstwa będzie emitowana substancja odorogenna jaką aktualnie jest amoniak, i będzie on emitowany w:

- hali wyżymania połączoną z halą sztanc
- hali suszenia tygodniowego
- hali suszenia jednodniowego
- hali suszenia końcowego

Źródłem amoniaku będzie wykorzystywany do obróbki technologicznej skór chlorek amonu spożywczy. Z przedstawionych wyliczeń wynika iż przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej najwyższe stężenie średnioroczne nie przekroczy 0,28% wartości dopuszczalnej dla amoniaku, a zatem dotrzymane będą dopuszczalne standardy jakości środowiska poza terenem zakładu, a ewentualny wpływ na ludzi będzie znikomy.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 obręb 0009 Trzebielino, gmina Trzebielino, powiat bytowski. Powierzchnia działki inwestycyjnej to 5,0019 ha i składa się z gruntów ornych oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty klasy RV i RVI oraz grunty zabudowane (Ba) W najbliższym otoczeniu zakładu znajduje się:

- od północy obszar leśny,
 - od zachodu łąki i teren zadrzewiony,
 - od wschodu łąki i nieużytki, dalej pojedyncza zabudowa mieszkaniowa i stacja paliw Oktan
- Wjazd i wyjazd z terenu przedsięwzięcia odbywać się będzie w oparciu o dostęp do drogi publicznej oznaczonej ewidencyjnie numerem 18 obręb Trzebielino

Dla przedmiotowego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzebielino Północ”, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 125/XXV/2005 z dnia 26.01.2005r. Działka o numerze ewidencyjnym 5/1 obręb Trzebielino oznaczona jest symbolem A1P/U i zakwalifikowano jako tereny produkcji, usług i składów. W związku z powyższym, rozbudowa zakładu jest zgodna z ustaleniami dla tej działki zawartymi w dokumencie planistycznym. W miejscu planowanej inwestycji tj. w granicach działki o nr ewid. 5/1 obręb Trzebielino fitocenoza ma charakter trawiasty, antropogeniczny wynikający z zabiegów pratotechnicznych.

Lokalnie najbliższym obszarem o płytkim zaleganiu wód jest obszar Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085 oddalony o ok. 1,5 km oraz tereny trwale uwodnione położone w dolinie ciekru Pokrzywna oddalone o ok 1,5 km na północny zachód na które inwestycja nie ma wpływu. Należy jednak zaznaczyć że wody gruntowe występują na obszarze całej gminy bardzo płytko, nawet na głębokości 0-2 m w dolinach rzek.

Cały obszar gminy Trzebielino, w tym miejsce lokalizacji inwestycji, objęty jest zasięgiem Nizowego łągu jesionowo-olszowego w ramach rozmieszczenia potencjalnej roślinności naturalnej. Obszary te nie są narażone na negatywne oddziaływanie inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami góorskimi, natomiast jest otoczone lasami i nie podlegają bezpośredniej presji. W ramach prac nie jest przewidziana wycinka drzew i krzewów. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami stref ochronnych ujęć wód i obszarami chronionymi zbiorników śródlądowych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok 530 m

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Najbliżej położonym obszarem są:

- ok. 1,5 km na północny zachód od PLH220085 „Torfowisko Trzebielino”,
- ok 3,38 km na północny wschód od PLH220038 „Dolina Wieprzy i Studnicy”,

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody to:

- ok. 6 km na północ od rezerwatu przyrody „Torfowisko Zieliń Miastecki”,
- ok. 5,8 km na zachód od otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości, uzasadnia to opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie ma wpływu na gęstość zaludnienia gminy Trzebielino które wynosi 17 osób/km²

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie:

- jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) RW600017465289 Bystrzenica. Jest to silnie zmieniona część wód, która charakteryzuje się dobrym i powyżej dobrego potencjałem ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym. Stan ogólny został określony jako dobry. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrażone.

- jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) RW6000194629 Pokrzywna do Kunicy do ujścia. Jest to naturalna część wód charakteryzując się dobrym stanem ekologicznym, chemicznym i ogólnym. Ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrażone. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

- jednolitej części wód podziemnych nr JCWPd: PLGW60010. Wody o stanie dobrym pod względem ilościowym i chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrażona. Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dobry stan wód podziemnych oraz stan osiągnięcia przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu nie pogorszenia stanu wód na opisywanym terenie, celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, poza strefami ochronnymi ujęć wody oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych. Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz wskazane w KIP planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oddziaływanie podczas realizacji inwestycji będzie miało zasięg lokalny, krótkotrwały i odwracalny.

Podczas prac emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Źródłem tych zanieczyszczeń będzie głównie praca sprzętu wykorzystywanego podczas wykonywania prac budowlanych, ruch poruszających się pojazdów, praca silników maszyn budowlanych oraz transport i przeładunek materiałów. Oddziaływanie zanieczyszczeń z tych źródeł będzie miało charakter niezorganizowany, krótkotrwały i odwracalny. Pyły i gazy będą pochodziły głównie z transportu samochodowego oraz z pracy maszyn i urządzeń roboczych powodujących emisję tlenków azotu, tlenku węgla, sadzy węglowodorów oraz wtórną emisję pyłów.

Z zapisów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika że emisja do powietrza nastąpi w skutek wyżymania skór, mielenia wysuszonych skór oraz z procesu suszenia produktów a także z kotłowni zakładowej. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że instalacja nie spowoduje naruszenia wartości odniesienia, obowiązujących na obszarach zwykłych.

W czasie realizacji inwestycji, nie wystąpią przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów dźwięku dla obszarów chronionych na terenie zabudowy mieszkaniowej. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone w porze dnia. Projektowana inwestycja, po zakończeniu realizacji, nie będzie oddziaływać negatywnie na aktualny stan klimatu akustycznego wokół zabudowy, normy hałasu na granicy zabudowy, działki inwestycyjnej zostaną dotrzymane.

Na terenie zakładu powstają następujące rodzaje ścieków:

- technologiczne (powstające w halach produkcyjnych w procesie technologicznym i w wyniku mycia linii produkcyjnych, urządzeń oraz pomieszczeń produkcyjnych.)

- o składzie zbliżonym do bytowych (powstające w pomieszczeniach socjalnych i administracyjnych).

Z poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych ścieki technologiczne i sanitarne wyprowadzone są oddzielnymi nitkami kanalizacyjnymi do kolektora zbiorczego. Kolektorem zbiorczym, przeprowadzonym równolegle do północnej linii ogrodzenia, ścieki technologiczne i sanitarne kierowane są do podczyszczania w zakładowych urządzeniach oczyszczających. Ścieki po podczyszczeniu za pomocą rurociągu grawitacyjnego PCV 200 odprowadzane są do przepompowni

ścieków, zlokalizowanej poza terenem zakładu, będącej we władaniu Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie.

Inwestycja nie powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi – zarówno lokalizacja instalacji, jak i jej eksploatacja nie prowadzi do wytworzenia czynników presji istotnie oddziałujących na organizm w przypadku wdrożenia środków zabezpieczających i dochowania reżimu produkcyjnego. Wybór miejsca położenia magazynów uwzględnia zachowanie wystarczającego dystansu od siedzib ludzkich i zamknięcie oddziaływania ponadnormatywnego w granicach terenu należącego do inwestora. Czynności towarzyszące realizacji jakkolwiek związane z uciążliwością będą miały charakter przemijalny. Wraz z zakończeniem inwestycji wartość ta ulegnie zmniejszeniu.

Na etapie budowy przewiduje się wdrożenie następujących zasad mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko:

- stosowane materiały sypkie zabezpieczyć przed procesami wywiewania i pylenia poprzez zastosowanie oplandekowania tego rodzaju materiałów i surowców-jak : cementy, kruszywa, piasek),
- oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych i ich zaplecza oraz zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi,
- prowadzić transport materiałów budowlanych oraz elementów konstrukcyjnych jedynie w porze dziennej,
- roboty budowlane będą wykonywane w porze dziennej, ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, będą minimalizowane poprzez stosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej,
- na etapie budowy będą zastosowane wyłącznie sprawne maszyny i urządzenia techniczne, spełniające aktualne wymagania odnośnie zanieczyszczeń i hałasu oraz zużycia paliwa, potwierdzone właściwymi świadectwami. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych, w przypadku ewentualnej awarii grunt zostanie zabezpieczony w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn,
- zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników i wywożone przez uprawnione podmioty,
- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady będą zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
- na etapie budowy wdrożony będzie system segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
- na obszarze prowadzenia prac budowlanych zostaną uwzględnione wymogi ochrony środowiska, w szczególności ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Na etapie eksploatacja przewiduje się wdrożenie następujących zasad mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko:

- prowadzić wymagane przeglądy obiektów budowlanych i instalacji
- prowadzić racjonalną gospodarkę środkami używanymi przez pracowników
- kontrolować ilość wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie procesów produkcyjnych obsługowych a także postępowania z odpadami
- prowadzić szkolenia pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych obsługiwanych a także postępowania z odpadami
- prowadzić segregację i selektywnie magazynować odpady a następnie odpady przekazać uprawnionym podmiotom
- eksploatować instalację zgodnie z pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, oraz obowiązującymi przepisami

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość jego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na

środowisko w kontekście transgranicznym.

Podsumowując, tut, organ po dokonaniu analizy powyższych kryteriów, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko uznał, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. Ponadto Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie zamykać się w granicach działki 5/1 do której inwestor posiada tytuł prawny co jest zgodne z zapisem w prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebielino Północ”. Jednocześnie należy wskazać, że z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przyjętego uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 125/XXV/2005 z dnia 26.01.2005r., obejmującego obszar działki nr 5/1 jednoznacznie wynika, że zamierzone przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami tego planu

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



WOJT
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. CARRY PET FOOD Sp. z o.o.
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w tut. Urzędzie
3. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Trzebielino
4. Strona BIP Urzędu Gminy Trzebielino
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
4. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino
5. BIP Gminy Trzebielino