

Ogłoszenie nr 510113194-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Gmina Trzebielino: Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 541514-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Trzebielino, Krajowy numer identyfikacyjny 77097956500000, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 580 253, e-mail sekretariat@trzebielino.pl, faks 598 580 167.

Adres strony internetowej (url): bip.trzebielino.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PNOŚ.271.11.2020.2

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka na nieruchomościach oznaczonych nr działki ewidencyjnej nr 41/7 i 92 obręb Bożanka (całkowita długość remontowanej drogi L=733 mb) o utwardzonej nawierzchni bitumicznej. BRANŻA DROGOWA Roboty drogowe przedmiotowej drogi od km 0+000 do km 0+733 o łącznej długości 733 mb polegały będą na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu remontu nawierzchni jezdni przez ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonaniu podbudowy na odcinkach najbardziej zdegradowanych, - wykonaniu remontu zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego, - wykonaniu remontu odwodnienia poprzez oczyszczenie rowów przydrożnych, - ścięcie oraz naprawa (uzupełnienie) poboczy, - wykonanie robót porządkowych. 1. Łączna długość - 733,0 m, 2. Szerokość jezdni - 5,2 m, 3. Spadek poprzeczny jezdni - 1,5-3,0 %, PROJEKTOWANE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+632: – 3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W, – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 125 kg/m², – istniejąca nawierzchnia asfaltowa oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu wymiany podbudowy od km 0+632 do km 0+733: – 3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W, – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 125 kg/m², – 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, – 20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach: – 20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Konstrukcja poboczy: Pobocza należy wykonać obustronnie z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 10 cm na szerokości 75 cm.

Odwodnienie drogi będzie odbywać się tak jak do tej pory, przez spadki poprzeczne i podłużne prowadząc wody opadowe do istniejących rowów. Istniejące rowy należy odtworzyć tzn. oczyścić z istniejącego namułu do głębokości 50 cm, skarpy wyprofilować o nachyleniu 1:1,5 lub 1:1. Istniejące cztery wpusty uliczne z przykanalikami, należy rozebrać i wykonać ponownie z nowych materiałów. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia granic pasa drogowego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Dodatkowo w ramach zadania należy wykonać i zamontować w miejscu realizacji inwestycji jedną tablicę z informacyjną o konstrukcji stalowej, o wymiarach 80 cm x 120cm. Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja projektowa opracowana na zlecenie Zamawiającego stanowiąca integralną część SIWZ, wymieniona w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 335098.25

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: LEMAR Leszek Bigus
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Plotowska 2
Kod pocztowy: 77-132
Miejscowość: Niezabyszewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 412170.85

Oferta z najniższą ceną/kosztem 307840.64

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 412170.85

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski

