



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



Trzebielino, dnia 04.08.2021r.

PNOS.6220.4.20.2020.3

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.71 ust.1 i 2 pkt.1, art.75 ust.1 pkt4, art. 80 ust.1, art.82, art.85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Henryka Harasiuk (adres w aktach sprawy) z dnia 23.07.2020r, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”*.

Działając w oparciu o :

- 1) Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa obiektu inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”* oprac. mgr inż. Tomasz Skarżyński, Gdańsk, 10 maj 2020r.;
- 2) Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4911.4.2021 z dnia 25.01.2021r.;
- 3) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.75.2020.MJ.1 z dnia 24.11.2020r.;
- 4) Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak SZ.RZŚ.4360.1.244.2020.RK z dnia 14.10.2020r.;

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Orzeka się

- I. **Określić środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. *„Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”* planowanego do realizacji przez wnioskodawcę następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie działki o nr ewidencyjnym 930, o powierzchni 0,8006ha, która jest własnością Pana Macieja Harasiuka i została wydzielona z powierzchni działki o nr 13/3 (działkę nr 13/3 podzielono na działki o nr 929, 930 i 931). Teren pod projektowaną inwestycję jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą nr 193/XXVIII/2017 Rady Gminy Trzebielino z dnia 29 marca 2017 r., działka nr 930 znajduje się na obszarze oznaczonym jako RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych. Na powyższym terenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się wznoszenie budynków służących produkcji rolnej. Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie działki, która obecnie nie jest zabudowana. Teren inwestycji znajduje się daleko od zwartej zabudowy wsi Cetyń, która znajduje się na południowy- zachód w odległości ok. 1,4 km od terenu inwestycji. Najbliższa zabudowa zagrodowa względem działki inwestycyjnej znajduje się na północny- wschód od terenu inwestycji w odległości ok 780 m.

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się:

- od wschodu działka nr 16/5, która pokryta jest lasem, za którą dalej na północ i wschód rozciągają się tereny upraw rolnych,
- od południa bezpośrednio do działki inwestycyjnej przylega działka nr 929 na której funkcjonuje podobny do planowanego do wybudowania obiekt inwentarski,
- od północy dz. 931, obecnie grunty rolne,
- od zachodu działka nr 235 stanowiąca drogę gruntową i dojazdową do gospodarstwa, natomiast dalej za drogą rozciągają się grunty orne. W otoczeniu działki nr 930 nie znajdują się obszary zamieszkane.

Budynek chlewni stanowić będzie pomieszczenie produkcyjne do chowu trzody chlewnej o powierzchni 2000 m², co oznacza maksymalną możliwą ilość stanowisk 1980 tj. ok. 277,2 DJP . W gospodarstwie prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym z zastosowaniem bezściółkowego systemu utrzymania zwierząt. Zasiedlenie chlewni następować będzie poprzez zakup warchlaków od dostawców zewnętrznych. Pod posadzką kojców, sektorów wykonane zostaną zbiorniki gnojowe. Sektory będą czyszczone po sprzedaży tuczników do uboju.

2. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań

• etap realizacji

- a) w przypadku ewentualnej awarii zabezpieczyć grunt w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn;
- b) tankowanie maszyn oraz wszelkie naprawy sprzętu prowadzić poza terenem placu budowy;
- c) w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zadbać o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby), powodowanymi pracą urządzeń, dla zdrowia i środowiska – prace budowlane i montażowe należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem reżimów technologicznych i przepisów bhp;
- d) masy ziemne pochodzące z wykopów w całości wykorzystać do wyrównania terenu w obrębie terenu działki numer 930;
- e) Zabezpieczyć obszar zajmowany do prowadzenia robót przed ewentualnością zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego poprzez zaopatrzenie w szczelny,

bezodpływowy zbiornik do gromadzenia ścieków bytowych. Odbiór ścieków prowadzić przez specjalistyczne firmy;

- f) Inwestycję w fazie budowy jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji, a także zaopatrzyć obszar zajmowany do prowadzenia robót w substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń, tj. w materiały sorpcyjne. Materiał zanieczyszczony przekazać do unieszkodliwienia;
- g) Ewentualne wykonywane wykopy należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, natomiast w przypadku ich wycieku należy je niezwłocznie usunąć, a zanieczyszczony grunt przekazać do utylizacji;
- h) Wszystkie pojemniki/kontenery, w których będą magazynowane odpady należy wykonać z materiałów odpornych na działanie składników odpadów i wyposażić w szczelne zamknięcia oraz umieścić w wydzielonych i oznaczonych miejscach. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych należy wyposażić w szczelne, nieprzepuszczalne posadzki, zabezpieczające przed zanieczyszczeniem gruntu;
- i) W trakcie realizacji prac stosować technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków materiałów napędowych do gruntu;
- j) Zabezpieczyć zaplecze socjalno-sanitarne;
- k) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- l) zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, materiały i sprzęt należy przechowywać w wyznaczonych miejscach;
- m) prace prowadzić w sposób oznakowany i zabezpieczony przed osobami postronnymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
- n) Całość procesu inwestycyjnego zgodnie przepisami prawa w tym zakresie, powinna być nadzorowana przez uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego;

- **etap eksploatacji**

- a) w planowanym budynku inwentarskim prowadzić chów bezściółkowy na rusztach w ilości 1980 sztuk trzody chlewnej od warchlaków o wadze 30kg do tuczników o wadze 110kg, tj. 277,2 DJP;
- b) powstającą w gospodarstwie gnojowicę magazynować w zbiorniku na gnojowicę zlokalizowanym pod rusztami (tzw. wanny) o pojemności 3000 m³;
- c) powstającą w gospodarstwie gnojowicę w całości zbywać do rolniczego wykorzystania na podstawie zawartej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem jej przetwarzania w biogazowni;
- d) pasze na potrzeby gospodarstwa magazynować w dwóch silosach paszowych
- e) stosować pneumatyczny załadunek silosów paszowych z paszowozów. Podczas załadunku silosów paszowych na rury odpowietrzające zakładać filtr workowy;
- f) w celu ograniczenia emisji amoniaku i odorów:
 - zastosować żywienie fazowe zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem pokarmowym zwierząt;
 - zapewnić właściwy mikroklimat wewnątrz pomieszczenia inwentarskiego poprzez montaż wentylatorów zapewniających wymianę powietrza;
 - zapewnić właściwy mikroklimat wewnątrz pomieszczenia inwentarskiego poprzez montaż wentylatorów zapewniających wymianę powietrza;

- prowadzić technologiczne działania prewencyjne polegające na zachowaniu czystości wewnątrz chlewni oraz przeprowadzać okresowe kontrole sprawności systemu wentylacyjnego;
- g) padłe zwierzęta do czasu odbioru przez uprawniony podmiot przechowywać w zamkniętym kontenerze w wydzielonym do tego miejscu. Odbiór martwych zwierząt winien następować w czasie do 24 godzin od zgłoszenia;
- h) dezynfekcje pomieszczenia inwentarskiego prowadzić przy użyciu środków bezpiecznych dla zwierząt i środowiska;
- i) zapewnić nadzór działalności w obiektach przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- j) prowadzić bieżącą kontrolę sprawności eksploatowanych urządzeń;
- k) ruch pojazdów obsługujących obiekty inwentarskie prowadzić w porze dziennej;
- l) realizując prace utrzymaniowe i porządkowe szczególną uwagę należy zwrócić podczas czyszczenia wodą urządzeń technologicznych i pomieszczeń inwentarskich, tak aby zapobiec przesiąkaniu zanieczyszczeń do gruntu;
- m) Nawóz naturalny w postaci gnojowicy, powstający podczas eksploatacji zakładu, należy gromadzić w szczelnym zbiorniku, tak aby wycieki nie przedostawały się do gruntu i wód. Zbiornik ten musi posiadać pojemność pozwalającą magazynowanie 6 miesięcznej produkcji gnojowicy;
- n) gnojowicę należy zagospodarować na gruntach rolnych zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2027 poz. 668) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczególnego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479). Corocznie winna być wykonywana analiza składu gnojowicy powstającej na terenie ww. fermy oraz gruntów przeznaczonych do nawożenia tą gnojowicą. Nawożenie gruntów rolnych należy prowadzić zgodnie z planami nawożenia (opracowanym zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb), sporządzonym przez wyspecjalizowaną firmę i zaopiniowanym przez stację Chemiczno-Rolniczą;
- o) Dodatkowo podkreślam, iż powstające na terenie przedmiotowej inwestycji nawozy naturalne należy przechowywać i zagospodarowywać w sposób nienaruszający zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”(Dz.U. 2018 poz. 1339) oraz ustawy z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 2020 poz. 1069). W przypadku wejścia w życie nowelizacji lub zmiany ww. aktów prawnych, w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie mogą zostać naruszone warunki i zasady przez nie określone;

Aby zmniejszyć oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza, należy:

- p) należyce prowadzić prace w gospodarstwie w celu maksymalnego ograniczenia emisji substancji szkodliwych;
- q) prawidłowo zbierać i wykorzystywać nawóz dla zmniejszenia emisji odorów, konieczne jest planowanie i sukcesywne rozprowadzanie nawozu uwzględniając lokalizację nawożonych gruntów (zabudowa mieszkalna) i warunki atmosferyczne, a w szczególności kierunek wiatru, bezpośrednio następnego dnia po nawożeniu, obszar nawożenia zaorać;
- r) do gospodarowania gnojowicy na gruncie używać jedynie sprawnych technicznie pojazdów wyposażonych w aplikatory które umożliwiają „wstrzykiwanie” gnojowicy do gleby;

- s) zapewnić systematyczną dezynfekcję obiektu i instalacji technologicznej;
- t) utrzymywać porządek, zazielenić tereny nieutwardzone, wprowadzić zielen izolacyjną otaczającą teren lokalizacji obiektów inwentarskich oraz systematycznie czyścić teren siedliska;
- u) zapewnić prawidłowy i higieniczny chów zwierząt, zapewnić czystość podłóg kojców;
- v) wyloty wentylacji z obiektów inwentarskich nie należy kierować na tereny zabudowy mieszkalnej;
- w) zapewnić systematyczną kontrolę i czyszczenie kanałów wentylacyjnych;
- x) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący ma tytuł prawny (art. 144 ust. 1,2 ustawy Prawo ochrony środowiska);

Abv zmniejszyć oddziaływanie hałasu należy:

- y) prace gospodarcze załadownicze i wyładownicze prowadzić w sposób ograniczający hałas;
- z) poziom hałasu emitowanego do środowiska nie może przekraczać wielkości zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

3. Faza likwidacji:

zakończenie eksploatacji chlewni winno być przeprowadzone, monitorowane i dokumentowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach budowlanych, ochrony środowiska a w szczególności ustawy o odpadach.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. zaprojektować i wykonać budynek inwentarski przeznaczony do chowu trzody chlewnej na rusztach o maksymalnej obsadzie 1980 stanowisk dla tuczników tj. 277,2 DJP
2. wykonać zbiornik podrusztowy na gnojowice (tzw. wanny) o pojemności 3000m³
3. zaprojektować wentylację grawitacyjną, która zamontowana zostanie wewnątrz pomieszczenia hodowlanego;
4. w budynku inwentarskim zastosować automatyczny system pojenia zwierząt, wyposażony w poidła smoczkowe, zapewniający stały dostęp zwierzęt do wody;
5. realizacja planowanej inwestycji nie może powodować zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich;
6. projekt budowlany winien zakładać zaopatrzenie obiektu w wodę z ujęcia wód podziemnych;
7. ścieki socjalno-bytowe – do szczelnego bezodpływowego zbiornika;
8. ścieki technologiczne powstałe z mycia i czyszczenia obiektów inwentarskich bez detergentów – do zbiornika na gnojowicę;
9. zbiornik na płynne odchody zwierzęce powinien być szczelny i odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 81);
10. zbiornik na gnojowice wykonać jako odporny na działania mechaniczne, termiczne, chemiczne o powierzchniach wodoszczelnych, odpornych na korozję;
11. teren obiektu powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i zwierzęt;
12. określić rodzaje i sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji zgodnie z zasadami gospodarowania wynikającymi z

przepisów szczególnych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.):

- segregacja odpadów na etapie ich powstawania;
 - gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki zbiorniki);
 - odpady niebezpieczne przechowywać i składować w miejscach zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu na nie warunków atmosferycznych i dostępu osób niepowołanych i zwierząt (na podłożu utwardzonym, uszczelnionym przed przeciekami do gruntu) i powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności;
 - pojemniki na odpady wyposażyć w szczelne zamknięcia zapewniające bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu;
 - usuwanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów innych niż niebezpieczne powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności;
 - wszystkie odpady muszą być odbierane systematycznie.
13. założyć technologię, która umożliwi utrzymanie na możliwym najniższym poziomie ilość powstających odpadów oraz zmniejszy ewentualne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 14. zapewnić miejsce do przechowywania zwierząt w postaci dużych padłych sztuk, zapewniając odpowiednie warunki przechowywania, do momentu przekazywania specjalistycznej firmie celem ich utylizacji;
 15. zapewnić właściwe nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w chlewni: zadawania pokarmu, leków, pojenia oraz usuwania gnojowicy, wykonać zabezpieczenia przeciwwilgociowe, umożliwić przeprowadzenie sprawnej dezynfekcji wewnątrz obiektu;
 16. w budynku chlewni zapewnić skuteczną regulację mikroklimatu panującego wewnątrz obiektu, zachowując optymalną wymianę powietrza poprzez zrównoważoną wentylację oraz utrzymywanie odpowiedniego reżimu oświetlenia obiektu i temperatury wewnętrznej;
 17. wentylację grawitacyjną w budynku inwentarskim zapewnić poprzez kominy wentylacyjne umieszczone w kalenicy, wlot świeżego powietrza zapewnić poprzez klapy umieszczone w bocznych ścianach budynku;
 18. zapewnić właściwy chów zwierząt uwzględniając ich liczbę i odpowiednią powierzchnię obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi;
 19. zabezpieczyć spełnienie warunków sanitarnohigienicznych dla osób zatrudnionych w obiekcie na pobyt czasowy lub stały;
 20. w projekcie budowlanym należy zdefiniować wszystkie potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacji inwestycji wraz z opisem czasu i sposobu ich usunięcia.

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających ryzyko występowania poważnych awarii.

IV. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na

budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS) wniosku do wydania ww. decyzji stwierdzący, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

V. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania :

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 23.07.2020r do Urzędu Gminy Trzebielino wpłynął wniosek Pana Henryka Harasiuka (adres w aktach sprawy) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”.

W związku z niekompletnością wniosku dnia 04.08.2020r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku o:

- podpisanego oświadczenia autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- aktualną, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, sporządzoną na podkładzie wykonanym na

podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- aktualne wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie.

Wnioskodawca ww. dokumenty przedłożył do tut. organu w dniu 27.08.2020r.

Do uzupełnionego wniosku dołączono w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust 1 ustawy OOS - raport oddziaływania na środowisko wraz z oświadczeniem autora, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz mapy ewidencyjnej obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zalicza się do § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b) jako „chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt”.

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, ustawy OOS, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały zawiadomione pismem znak: PNOŚ.6220.4.02.2020.3 z dnia 08.09.2020r. Informację o powyższym wniosku umieszczono także w publicznie dostępnym wykazie danych (www.bazaoos.gdos.gov.pl), na stronie bip.trzebielino.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino.

Pismem znak PNOŚ.6220.4.03.2020.3 z dnia 9.09.2020r. na podstawie art. 77 ust.1 ustawy OOS Wójt Gminy Trzebielino zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 14.10.2020r. znak SZ.RZŚ.4360.1.244.2020.RK uzgodnił inwestycję, a warunki uzgodnienia zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.75.2020.MJ.1 z dnia 24 listopada 2020r. (data wpływu 30.11.2020r.) uzgodnił inwestycję, a warunki uzgodnienia zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska w Bytowie pismem znak: SE-ZNS-

80.4911.4.2020 z dnia 06.10.2020r. poinformował że zajmie stanowisko po złożeniu uzupełnień i wyjaśnień do wniosku. Wójt Gminy Trzebielino pismem znak: PNOŚ.6220.4.06.2020.3 z 22.11.2020r. przekazał uzupełnienia raportu ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska w Bytowie pismem znak: SE-ZNS-80.4911.4.2021 z dnia 25.01.2021r. pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał warunki do spełnienia przy realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Ponadto wskazał wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Uzgodnienie z w/w organem dotyczące warunków realizacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji, tut. organ podał do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia znak: PNOŚ.6220.4.02.2020.3 z dnia 09.09.2020r. o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Treść obwieszczenia została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino, przekazana Sołtysowi sołectwa Cetyń oraz Wójtowi Gminy Kołczygłowy w celu ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w okolicy miejsca realizacji przedsięwzięcia. W wyznaczonym czasie Wójt Gminy Kołczygłowy pismem znak: RGK.2020.10.2020 wniósł uwagi do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. W następstwie Wójt Gminy Trzebielino Pismem znak: PNOŚ.6220.4.07.2020.3 z dnia 21.01.2021 r. wezwał wnioskodawcę do ustosunkowania się do uwag zawartych w ww. piśmie Wójta Gminy Kołczygłowy. Wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie odniósł się do przytoczonych uwag Wójta Gminy Kołczygłowy.

Pismem z dnia 5.10.2020r. znak: PNOŚ.6220.4.03.2020.3 Wójt Gminy Trzebielino wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia zapisów w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor pismem z dnia 27.11.2020r.(data wpływu 2.12.2020r.) dokonał wyjaśnień oraz uzupełnił zapisy w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z przesłanymi uzupełnieniami raportu, Wójt Gminy Trzebielino Obwieszczeniem znak: PNOŚ.6220.4.08.2020.3 z dnia 25.02.2021 poinformował o przeprowadzeniu ponownego udziału społeczeństwa w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym terminie tj. 25.03.2021r. do tut. organu wpłynął wniosek złożony w imieniu mieszkańców sołectwa Cetyń przez Sołtysa Sołectwa Cetyń oraz Radnego rady Gminy Trzebielino o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami dotyczącego przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Trzebielino na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36 ustawy OOŚ, obwieszczeniem-zawiadomieniem znak: PNOŚ.6220.4.11.2020.3 z dnia 19.04.2021r. zawiadomił o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa zaplanowanej na dzień 24.05.2021r. W związku z panującymi ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym, rozprawa została przełożona na dzień 24.06.2021r. o czym strony oraz społeczeństwo zostały zawiadomione obwieszczeniem-zawiadomieniem znak: PNOŚ.6220.4.15.2020.3 z dnia 07.06.2021r.

Rozprawa administracyjna odbyła się w dniu 24.06.2021r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetyń, w której wzięło udział łącznie 23 mieszkańców miejscowości

położonych w pobliżu planowanej inwestycji. Podczas spotkania pełnomocnik inwestora wyjaśnił na czym będzie polegać zamierzenie inwestycyjne, ustalono między innymi, że do gospodarowania gnojowicy będzie używany jedynie sprawny sprzęt wyposażony w aplikatory do wstrzykiwania gnojowicy bezpośrednio w grunt a nawożone pola będą zaorane bezpośrednio następnego dnia po każdym wywiezieniu gnojowicy. Pełnomocnik inwestora zadeklarował, że zamieści zapis w Księdze Wieczystej działki nr 931, obręb Cetyń, uniemożliwiający wybudowanie trzeciej, oraz następnych chlewni na okres dziesięciu lat. Ponadto na rozprawie administracyjnej mieszkańcy wsi Kołczygłówki wyrazili sprzeciw gospodarowaniu gnojowicy na działkach w pobliżu ich miejscowości. W celu osiągnięcia porozumienia pełnomocnik inwestora spotkał się ponownie z mieszkańcami Gminy Kołczygłowy w dniu 9 lipca 2021r., w miejscowości Kołczygłówki. Wójt gminy Kołczygłowy pismem znak: RGK.6220.8.2021 z dnia 21.07.2021r poinformował, że na ww. spotkaniu w miejscowości Kołczygłówki, po wyczerpujących wyjaśnieniach przedstawionych przez inwestora doszło do porozumienia pomiędzy nim a mieszkańcami. Wszelkie uwagi ze spotkań z mieszkańcami zostały wyjaśnione przez inwestora a wnioski składane przez mieszkańców uwzględnione w niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino. Obecnie teren objęty planowaną inwestycją to pole uprawne. Powierzchnia działki wynosi 0,8006 ha. Teren, na którym planowana jest inwestycja, objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 193/XXVIII/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo. Przedmiotowa działka w ww. cyt. planie oznaczona jest symbolem RU jako teren obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych.

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się:

- od wschodu działka nr 16/5, która pokryta jest lasem, za którą dalej na północ i wschód rozciągają się tereny upraw rolnych;
- od południa bezpośrednio do działki inwestycyjnej przylega działka nr 929, na której funkcjonuje podobny do planowanej w przedmiotowej sprawie budynek inwentarski;
- od północy przylega działka nr 931, obecnie grunt rolny;
- od zachodu działka nr 235 stanowiąca drogę gruntową i dojazdową do gospodarstwa natomiast dalej za drogą rozciągają się grunty orne.

W otoczeniu działki nr 930 nie znajdują się obszary zamieszkałe. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w kierunku północno wschodnim w odległości około 780m od granicy przedsięwzięcia w postaci domu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa skoncentrowana oddalona jest około 1400m w kierunku wschodnim.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:

- budowę budynku inwentarskiego o wymiarach 125 x 16,0 i powierzchni użytkowej 2000m²;
- montaż 2 silosów paszowych o pojemności 26,7 Mg każdy;
- posadowienie kontenera socjalno-biurowego
- budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe;
- budowę ujęcia wód podziemnych;

Projektuje się chlewnię jako budynek parterowy, pokryty dachem dwuspadowym, w projektowanym obiekcie znajdować się będzie 1980 stanowisk dla tucznika. Obsada w projektowanej chlewni wyniesie 277,2 DJP. W gospodarstwie prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym. Zasiedlenie chlewni następować będzie poprzez zakup warchlaków o średniej wadze 30kg od dostawców zewnętrznych. W ciągu roku planuje się 3

cykle hodowlane, uwzględniając również konieczność przerw potrzebnych na dezynfekcję i tzw. odpoczynek budynku inwentarskiego.

W części produkcyjnej tuczarni zostaną wydzielone kojce dla zwierząt. Ponadto w projektowanym obiekcie zainstalowane zostaną urządzenia technologiczne umożliwiające prowadzenie hodowli trzody chlewnej tj.:

- system wentylacji grawitacyjnej;
- system zadawania paszy i pojenia zwierząt;
- system oświetleniowy;
- podpodłogowe zbiorniki na gnojowice (tzw. kanały gnojowicowe);

W przedmiotowej chlewni nie będzie zainstalowanej instalacji grzewczej, ponieważ technologia tuczu trzody chlewnej tego nie wymaga.

W omawianym budynku zwierzęta utrzymywane będą w systemie bezściółkowym na rusztach. Wytwarzana gnojowica magazynowana będzie w kanałach gnojowicowych zlokalizowanych pod podłogą rusztową. Projektowana pojemność zbiornika na gnojowice wyniesie 3000,0 m³.

Obiekt inwentarski wyposażony będzie system wentylacji grawitacyjnej, składający się z 16 kominów grawitacyjnych. Właściwy ruch powietrza uzyskany zostanie poprzez optymalne rozmieszczenie wlotów powietrza i kominów wentylacyjnych. Do pomieszczenia produkcyjnego świeże powietrze dostarczane będzie przez wloty powietrza umieszczone na bocznej ścianie budynku. Kominy wentylacyjne będą zadaszone i zamontowane zostaną w kalenicy dachu na wysokości 6,0 m n.p.t.

Przy omawianym budynku chlewni zostaną posadowione dwa silosy paszowe o pojemności 26,7 Mg każdy. W gospodarstwie będzie obowiązywał fazowy system żywienia trzody chlewnej dostosowany do utrzymywanych grup technologicznych trzody chlewnej tj. warchlaków i tuczników.

W chlewni zostanie zamontowany mechaniczny podnośnikowy system zadawania paszy. Zgromadzona pasza w silosach transportowana będzie przenośnikiem spiralnym do automatów paszowych, zamontowanych w budynku chlewni. Ponadto przy budynku chlewni zostanie posadowiony kontener socjalny z wydzielonym węzłem sanitarnym, pomieszczeniem biurowym i magazynkiem.

Woda do celów technologicznych (pojenia zwierząt), bytowych oraz porządkowych będzie pochodziła z własnego ujęcia wody podziemnej. Planowany pobór wody z projektowanego ujęcia wyniesie do 5m³/h. Projektowany otwór hydrogeologiczny o głębokości 23m zostanie wykonany systemem okrężno-udarowym w jednej kolumnie rur Fi 457mm. Przestrzeń między filtrem a gruntem w obrębie warstwy wodonośnej zostanie wypełniona obsypką piaszczysto-żwirową. W otworze zostanie zabudowany filtr kolumnowy, wykonany z wysokociśnieniowych rur PCV o średnicy 100 lub 200mm o konstrukcji szczelinowej, pokrytej siatką styronową. Projektuje się następujące wymiary filtrów:

- rura nad filtrowa (wprowadzana do powierzchni terenu) 10,0m;
- część robocza filtru 10,0m;
- rura pod filtrowa 3,0 m.

Pompa głębinowa będzie wprowadzona do otworu studziennego na rurach tłocznych wraz z kablem zasilającym. Projektuje się zainstalować pompę o takiej wydajności, która umożliwi pobór wody na poziomie 5m³/h. Otwór studzienny zostanie zabudowany szczelną głowicą studzienną. Obudowa studni zostanie wykonana z kręgów żelbetowych Fi 160 i głębokości około 2m, ze szczelnym dnem oraz prefabrykowaną pokrywą żelbetową z metalowym włazem.

Pojenie trzody chlewnej odbywać się będzie automatycznie za pomocą poidel podłączonych do wewnętrznej sieci wodociągowej. System taki zapewnia stały dostęp do wody wszystkim zwierzętom i gwarantuje higienę pojenia. Szacuje się, że zużycie wody na

cele technologiczne (pojenie zwierząt) i bytowe wyniesie 3862,4m³ rok. Ponadto woda bez dodatku detergentów, wykorzystywana będzie na cele porządkowe tj. mycie chlewni, kójców z wykorzystaniem myjek wysokociśnieniowych, która będzie spływała bezpośrednio do kanałów gnojowicowych. Powstające na terenie gospodarstwa ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego do czasu okresowego odpompowania i wywiezienia specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Zakładana technologia chowu trzody chlewnej oraz bezściółkowy system utrzymywania zwierząt będzie generował powstawanie odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy. W gospodarstwie będzie powstawała gnojowica w ilości 5043,7 m³/rok. Wyprodukowana gnojowica magazynowana będzie w kanałach gnojowicowych chlewni o pojemności 3000,0m³. Pojemność kanałów gnojowicowych jest wystarczająca do magazynowania wyprodukowanej gnojowicy przez okres sześciu miesięcy. Areal gruntów rolnych niezbędny do zagospodarowania wyprodukowanej gnojowicy wynosi 97,79 ha. Inwestor nie dysponuje wymaganym arealem gruntów rolnych do zagospodarowania wyprodukowanej gnojowicy. Wyprodukowana gnojowica w całości będzie przekazywana do innego gospodarstwa rolnego w celach nawozowych, na podstawie zawartej umowy i zasadach określonych w art. 3 ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm.). Inwestor zawrze umowę przekazania wytwarzanej gnojowicy po zakończeniu budowy planowanej inwestycji. Gnojowica będzie stosowana na następujących gruntach: Działka nr 210/17 i 202, obr. Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, o powierzchni 105,4605 ha i 49,46ha należących do Pomorskiej Stacji Doświadczalnej w Bukówce Sp. z o.o.

Podczas stosowania gnojowicy w rolnictwie będą przestrzegane przepisy zawarte w programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Załadunek gnojówki z kanału gnojowicowego do beczkowozu odbywać się będzie przy pomocy pompy zewnętrznej lub kompresora zamontowanego na beczkowie. Transport nawozu na pole jest połączony z zabiegiem aplikacji gnojowicy i wykonywany jest agregatem ciągnikowym z wozem asenizacyjnym. Do aplikacji do gleby nawozów naturalnych w postaci gnojowicy będzie wykorzystywany specjalistyczny sprzęt rolniczy tj. wóz asenizacyjny wyposażony w specjalny aplikator do gnojowicy, zagregowany z ciągnikiem rolniczym. Beczkowóz podczas transportu ze względów bezpieczeństwa nie będzie wypełniony w 100%. Sprzęt ten dzięki szczelnie zamykanym otworom nie powoduje zanieczyszczenia środowiska podczas transportu. Nie przewiduje się również emisji odorów do powietrza podczas transportu gnojowicy.

Odnosząc się do zagadnień związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym należy wskazać, że teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznej tj.: JCWP kod: RW6000174624 o nazwie Pokrzywna do Kunicy oraz w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) kod: GW600010.

JCWP Pokrzywna do Kunicy to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym (potencjał ekologiczny: poniżej dobrego, stan chemiczny: dobry), która została określona jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Jednolite części wód podziemnych - GW600010 Charakteryzują się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: - niezagrożona. Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięcia przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co

najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu nie pogorszenia stanu wód na opisywanym terenie celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumentacji przedłożonej do tut. organu, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód (powierzchniowej i podziemnej), a co za tym idzie nie przewiduje się również wpływu na nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz. 1967).

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP. Nie wyznaczono również obszarów przeznaczonych dla celów rekreacyjnych w obrębie inwestycji.

W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placu budowy tj. zwiększony poziom hałasu powodowany pracą maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, niewielki wzrost zapylenia powietrza, co jest spowodowane wykorzystaniem sypkich materiałów budowlanych (cement, wapno), powstawanie większej ilości odpadów. Uciążliwości te mają charakter przejściowy i są trudne do uniknięcia. Prace budowlane zostaną zlecone firmie budowlanej wykorzystującej specjalistyczny sprzęt budowlano-montażowy, np. pompy do betonu, „gruszki” samochodowe do przewozu betonu, dźwig, ciężarówki samo rozładujące. Taka organizacja pracy przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości fazy budowy. Głównym źródłem uciążliwości w fazie budowy planowanych obiektów będzie ruch kołowy związany z transportem elementów konstrukcyjnych, materiałów budowlanych oraz betonu towarowego. Przewiduje się, że powstająca ilość odpadów będzie niewielka, będą to odpady betonowe, resztki zastygniętego betonu towarowego, materiałów budowlanych i kawałki stali zbrojeniowej (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 04 05). Nie przewiduje się nadmiernej emisji pyłu zawieszonego z użyciem materiałów sypkich typu cement, wapno przy produkcji betonu. Po zakończeniu prac budowlanych nastąpi etap wyposażenia budynków w urządzenia techniczne i technologiczne (system wentylacyjny, zadawania pasz, pojenia zwierząt, automatyka). Prace te będą prowadzone we wnętrzu obiektu i nie będą uciążliwe dla otoczenia.

Źródłami zanieczyszczenia powietrza po zrealizowaniu przedsięwzięcia będą:

- projektowany budynek inwentarski z tuczem trzody chlewnej;
- budynek inwentarski na działce 929, obręb Cetyń;
- silosy paszowe;
- ruch pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa;

Z przedstawionych w raporcie o oś skumulowanych obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, że emisja zanieczyszczeń technologicznych (amoniaku i siarkowodoru) do powietrza nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa na działce nr 930 oraz ruch pojazdów poruszających się na działce sąsiedniej. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się na północny- wschód od terenu inwestycji w odległości około 780m.

Z raportu o oś wynika, że oddziaływanie akustyczne związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przekracza dopuszczalnych norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Na terenie gospodarstwa będzie powstawał produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego. Przedmiotowy produkt uboczny będzie odbierany na podstawie zawartej umowy przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. I, II, III (w tym sztuk padłych zwierząt gospodarskich).

Ponadto na etapie funkcjonowania gospodarstwa powstaną odpady:

- odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) kod 02 01 04;

-opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02;

-opakowania z metalu kod 15 01 04;

-Tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki, maty dezynfekcyjne) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 kod 15 02 03;

- Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 kod 16 02 14;

- Żelazo i stal kod 17 04 05

Wyszczególnione odpady będą przechowywane w wyznaczonych do tego miejscach na terenie gospodarstwa rolnego inwestora. Odbiór odpadów będzie prowadzony przez podmioty zewnętrzne.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

- ok. 3,4 km na północ Dolina Słupi PLB220002;
- ok. 5,7 km na północ Dolina Słupi PLH220052;
- ok. 5.1 km na południowy zachód Torfowisko TrzebielinoPLH220085;
- ok. 8,8 km na południowy zachód Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038;

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy to:

- ok. 0,7 km na północny wschód: otulina Parku Krajobrazowego Dolina Słupi,
- ok. 3,3 km na północ Park Krajobrazowy Dolina Słupi,
- ok. 3,7 km na północny zachód rezerwat przyrody „Torfowisko Zieliń Miastecki”.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi. Najbliższy korytarz ekologiczny Puszcza Koszalińska GKPN-18 znajduje się w odległości 650m na północny zachód od planowanego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na drożność i ciągłość ww. korytarza.

Na terenie planowanej inwestycji obecnie prowadzona jest uprawa roślin jednorocznych. Na terenie działki nie występują zadrzewienia. W obrębie użytkowanych gruntów ornych, obok roślin uprawnych, występują jedynie rośliny segetalne. Stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin: rumian polny *Anthemis arvensis*, poziwnik szorstki *Galeopsis tetrahit*, tobołki polne *Thlaspi arvense*, chaber łąkowy *Centaurea jacea*, tasznik pospolity *Casipella bursa-pastoris*, sporek polny *Spergula arvensis*, komosa biała *Chenopodium album*, mak polny *Papaver rhoeas*, rdest plamisty *Polygonum persicaria*, bylica polna *Artemisia campestris*, iglica pospolita *Erodium cicutarium*, powój polny *Convolvulus arvensis*, fiołek polny *Viola tricolor*, wyka wąskolistna *Vicia angustifolia*, rogownica polna *Cerastium arvense*.

W obrębie fragmentów brzegowej partii poszczególnych arealów pól (miedze) dominuje nitrofilna roślinność zielna ze znacznym udziałem wymienionych wcześniej gatunków segetalnych przenikających z arealu uprawnego. Stwierdzono tu: ostrożeń polny *Cirsium arvense*, pokrzywę zwyczajną *Urtica dioica*, poziwnik szorstki *Galeopsis tetrahit*, bylicę pospolitą *Artemisia vulgaris*, bylicę polną *Artemisia campestris*, szczaw zwyczajny *Rumex acetosa*, kupkówkę pospolitą *Dactylis glomerata*, życicę trwałą *Lolium perenne*, koniczynę białą *Trifolium repens*, mniszek pospolity *Taraxacum officinale*, babkę okrągłolistną *Plantago*

major, prosienicznik szorstki *Hypochoeris radicata*, wiechlinę roczną *Poa annua*, szczaw polny *Rumex acetosella*, trybulę leśną *Anthriscus sylvestris*, krwawnik pospolity *Achillea millefolium*, kostrzewę czerwoną *Festuca rubra*, kłosówkę wełnistą *Holcus lanatus*, perz właściwy *Elymus repens*, komonicę zwyczajną *Lotus corniculatus*, dziurawiec zwyczajny *Hypericum perforatum*, mniszek lekarski *Taraxacum officinale*, przytulię czepną *Galium aparine*, jeżynę fałdowaną *Rubus plicatus* oraz siewki bzu czarnego *Sambucus nigra*.

W sąsiedztwie omawianej inwestycji stwierdzono rosnące punktowo następujące gatunki drzew: brzozę brodawkowatą *Betula pendula*, jarzęb pospolity *Sorbus aucuparia*, dąb szypułkowy *Quercus robur*, wierzbę szarą *Salix cinerea*, wierzbę uszatą *Salix aurita*, kruszynę pospolitą *Frangula alnus*, lipę drobnolistną *Tilia cordata*; a w obszarze najbliższej położonych inwestycji, występujących łąk: sit skupiony *Juncus conglomeratus*, jaskier rozłogowy *Ranunculus repens*, jaskier ostry *Ranunculus acris*, komonicę zwyczajną *Lotus corniculatus*, jastrzębiec łąkowy *Hieracium caespitosum*, rzerzuchę łąkową *Cardamine pratensis*, babkę lancetowatą *Plantago lanceolata*, tymotkę łąkową *Phleum pratense*, wyczyniec łąkowy *Alopecurus pratensis*, wiechlinę zwyczajną *Poa trivialis*, stokłosę miękką *Bromus hordeaceus*. Na ww. łące nie stwierdzono zestawu gatunków roślin kwalifikujących ją do łąki świeżej - *Arrhenatherion elatioris* ani łąki wilgotnej - *Molinion caeruleae*.

W obszarze inwestycji jak też w jego sąsiedztwie nie obserwowano gatunków ssaków stanowiących przedmiot zainteresowania Wspólnoty (wymienianych w zał. 2 i 4 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory). Na badanym terenie stwierdzono okresową obecność 7 rozpowszechnionych i niezagrożonych gatunków ssaków tj. kret europejski *Talpa europaea*, zajęć szarak *Lepus europaeus*, nornik *Microtus sp.*, lis *Vulpes vulpes*, kuna domowa *Martes foina*, dzik *Sus scrofa*, sarna europejska *Capreolus capreolus*, które występują na tym terenie jako migrujące lub żerujące.

Na omawianym terenie inwestycji nie stwierdzono występowania płazów ani gadów. Podczas lipcowej kontroli stwierdzono jedynie nieliczne młodociane ropuchy szare *Bufo bufo* i żaby trawne *Rana temporaria*. Obydwa gatunki nie są związane biologią z terenami otwartych pól ornych stanowiących rzeczywisty i potencjalny obszar oddziaływania planowanej inwestycji.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków: skowronek *Alauda arvensis*, sroka *Pica pica*, dymówka *Hirundo rustica*, pliszka siwa *Motacilla alba*, cierniówka *Sylvia communis*, świergotek drzewny *Anthus trivialis*, piecuszek *Phylloscopus trochilus*, kos *Alauda merula*. Bogatka *Parus major*, trznadel *Emberiza citrinella*, oknówka *Delichon urbicum*, pokłaska *Saxicola rubetra*, kopciuszek *Phoenicurus ochruros*, modraszka *Cyanistes caeruleus*, sójka *Garrulus glandarius*, dzięcioł duży *Dendrocopos major*.

Podsumowując na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono grzybów i roślin podlegających ochronie gatunkowej. Nie występują tu gatunki roślin i siedliska przyrodnicze, wymienione w załącznikach do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713). Obszar inwestycji nie jest istotnym siedliskiem, ani miejscem żerowiskowym dla fauny. W większości stwierdzono występowanie tu gatunków zwierząt pospolitych i licznych w naszym kraju.

Mając na uwadze przedłożone wyżej wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż projektowane przedsięwzięcie

nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków zarówno na etapie realizacji jak i również eksploatacji. Z dokonanej przez autora raportu analizy stanu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu wynika, że planowana inwestycja nie narusza standardów jakości powietrza, poza terenem, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, a także nie wpłynie na stan klimatu akustycznego środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji dźwięku ani pyłu. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet w niewielkiej skali. Dotyczy to również mitygacji (łagodzenia przez przedsięwzięcie zmian klimatu) jak i wpływu klimatu i jego zmian na planowaną inwestycję. Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOS realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS jest Wójt Gminy.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego obiektu uznano, że zarówno budowa, eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie wpłyną negatywnie na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania zgromadzono niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji materiały i dowody, zgodnie z art.10 § 1 KPA, celem udostępnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poinformowano strony pismem PNOŚ.6220.4.18.2020.3 z dnia 14.07.2021 r. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag i żądań.

W tym stanie rzeczy, po dokładnej analizie zgromadzonych w sprawie materiałów i dowodów, mając na uwadze interes wszystkich stron postępowania i opierając się nad wymogami obowiązujących przepisów prawa opiniami odpowiednich organów podjęto decyzję uwzględniającą prośbę wnioskodawcy i ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji. Przy podejmowaniu decyzji kierowano się kryteriami określonymi w art. 63 ust.1 ustawy OOS

W szczególności uwzględniono: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem skali, wielkości zajmowanego terenu, usytuowanie przedsięwzięcia przy uwzględnieniu zagrożeń dla środowiska oraz rodzaj i skalę oddziaływania.

Mając na uwadze wszystkie wymienione wyżej elementy ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wydano niniejszą decyzję, w sentencji której określono warunki, na jakich przedsięwzięcie może być zrealizowane.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Organ otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich Stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. Tomasz Skarżyński;
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w tut. Urzędzie;
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27; 77-100 Bytów;
3. PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a; 70-030 Szczecin;
4. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino;
5. Sołtys sołectwa Cetyń;
6. Wójt Gminy Kołczygłowy;
7. Sołtys sołectwa Kołczygłówki za pośrednictwem Wójta Gminy Kołczygłowy;
8. BIP Gminy Trzebielino.

Załącznik nr 1 do decyzji

znak PNOŚ.6220.4.20.2020.3

z dnia 04.08.2021r

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie działki o nr ewidencyjnym 930, o powierzchni 0,8006ha, i została wydzielona z powierzchni działki o nr 13/3 (działkę nr 13/3 podzielono na działki o nr 929, 930 i 931). Teren pod projektowaną inwestycję jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą nr 193/XXVIII/2017 Rady Gminy Trzebielino z dnia 29 marca 2017 r. działka nr 930 znajduje się na obszarze oznaczonym jako RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych. Na powyższym terenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się wznoszenie budynków służących produkcji rolnej. Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie działki, która obecnie nie jest zabudowana. Teren inwestycji znajduje się daleko od zwartej zabudowy wsi Cetyń, która znajduje się na południowy- zachód w odległości ok. 1,4 km od terenu inwestycji. Najbliższa zabudowa zagrodowa względem działki inwestycyjnej znajduje się na północny- wschód od terenu inwestycji w odległości ok 780 m.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zalicza się do § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b) jako „chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt”.

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się:

- od wschodu działka nr 16/5, która pokryta jest lasem, za którą dalej na północ i wschód rozciągają się tereny upraw rolnych,
- od południa bezpośrednio do działki inwestycyjnej przylega działka nr 929 na której funkcjonuje podobny do planowanego do wybudowania obiekt inwentarski,
- od północy dz. 931, obecnie grunty rolne,
- od zachodu działka nr 235 stanowiąca drogę gruntową i dojazdową do gospodarstwa, natomiast dalej za drogą rozciągają się grunty orne. W otoczeniu działki nr 930 nie znajdują się obszary zamieszkane.

W projektowanym obiekcie znajdować się będzie 1980 stanowisk dla tuczników na powierzchni 2000,0 m². W części produkcyjnej tuczarni zostaną wydzielone kojce dla zwierząt.

W chlewni zostaną zainstalowane urządzenia technologiczne umożliwiające prowadzenie tuczu trzody chlewnej, tj. system oświetleniowy, system zadawania pasz i pojenia zwierząt, system wentylacji grawitacyjnej, składający się z 16 kominów grawitacyjnych. Właściwy ruch powietrza uzyskany zostanie poprzez optymalne rozmieszczenie wlotów powietrza i kominów wentylacyjnych. Do pomieszczenia produkcyjnego świeże powietrze dostarczane będzie przez wloty powietrza umieszczone na bocznej ścianie budynku. Kominy wentylacyjne będą zadaszone i zamontowane zostaną w kalenicy dachu na wysokości 6,0 m n.p.t.

Przy omawianym budynku chlewni zostaną posadowione dwa silosy paszowe o pojemności 26,7 Mg każdy. W gospodarstwie będzie obowiązywał fazowy system żywienia trzody chlewnej dostosowany do utrzymywanych grup technologicznych trzody chlewnej tj. warchlaków i tuczników.

W projektowanej chlewni nie będzie zainstalowany system grzewczy, technologia tuczu trzody chlewnej tego nie wymaga. W sąsiedztwie planowanej chlewni zostanie posadowiony kontener socjalny z wydzielonym węzłem sanitarnym, pomieszczeniem biurowym i magazynkiem. Przy kontenerze socjalno – biurowym zostanie posadowiony szczelny zbiornik na ścieki socjalno – bytowe. Zwierzęta w projektowanej chlewni będą utrzymywane w systemie bezściółkowym na tzw. rusztach. Wytwarzana gnojowica będzie magazynowana kanałach gnojowicowych. Całkowita, projektowana pojemność kanałów do magazynowania gnojowicy wyniesie 3000m³

Wyprodukowana gnojowica w całości będzie przekazywana do innego gospodarstwa rolnego w celach nawozowych, na podstawie zawartej umowy i zasadach określonych w art. 3 ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm.). Inwestor zawrze umowę przekazania wytwarzanej gnojowicy po zakończeniu budowy planowanej inwestycji. Gnojowica będzie stosowana na następujących gruntach: Działka nr 210/17 i 202, obr. Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, o powierzchni 105,4605 ha i 49,46ha należących do Pomorskiej Stacji Doświadczalnej w Bukówce Sp. z o.o.

Podczas stosowania gnojowicy w rolnictwie będą przestrzegane przepisy zawarte w programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Woda do celów technologicznych (pojenia zwierząt), socjalno- bytowych oraz dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej będzie pochodziła z własnego ujęcia wody podziemnej. Szacuje się, że łączne zużycie wody na cele technologiczne (pojenie zwierząt) i bytowe wyniesie 3862,4 m³/rok. Projektowany otwór hydrogeologiczny o głębokości 23m zostanie wykonany systemem okrężno-udarowym.

W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placu budowy tj. zwiększony poziom hałasu powodowany pracą maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, niewielki wzrost zapylenia powietrza, co jest spowodowane wykorzystaniem sypkich materiałów budowlanych (cement, wapno) powstawanie większej ilości odpadów. Uciążliwości te mają charakter przejściowy i są trudne do uniknięcia. Prace budowlane zostaną zlecone firmie budowlanej wykorzystującej specjalistyczny sprzęt budowlano- montażowy, np. pompy do betonu, „gruszki” samochodowe do przewożenia betonu, dźwig, ciężarówki samo rozładujące. Taka organizacja pracy przyczyni się do

zmniejszenia uciążliwości fazy budowy, jak również znacznie przyspieszy tempo prac, co spowoduje skrócenie czasu budowy. Głównym źródłem uciążliwości w fazie budowy planowanych obiektów będzie ruch kołowy związany z transportem elementów konstrukcyjnych, materiałów budowlanych oraz betonu towarowego (tzw. „gruszki”). Przewiduje się że powstająca ilość odpadów będzie niewielka, będą to odpady betonowe, resztki zastygniętego betonu towarowego, materiałów budowlanych (połamane pustaki itp.) i kawałki stali zbrojeniowej (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 04 05). Nie przewiduje się nadmiernej emisji pyłu związanego z użyciem materiałów sypkich typu cement, wapno przy produkcji betonu. Po zakończeniu prac budowlanych nastąpi etap wyposażenia budynków w urządzenia techniczne i technologiczne (system wentylacyjny, zadawanie pasz, pojenie zwierząt, automatyka). Prace te będą prowadzone we wnętrzu obiektu i nie będą uciążliwe dla otoczenia.

Źródłami zanieczyszczenia powietrza po zrealizowaniu przedsięwzięcia będą:

- projektowany budynek inwentarski z tuczem trzody chlewnej;
- budynek inwentarski na działce 929, obręb Cetyń;
- silosy paszowe;
- ruch pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa;

Z przedstawionych w raporcie o oś skumulowanych obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, że emisja zanieczyszczeń technologicznych (amonaku i siarkowodoru) do powietrza nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa na działce nr 930 oraz ruch pojazdów poruszających się na działce sąsiedniej. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się na północny- wschód od terenu inwestycji w odległości około 780m.

Z raportu o oś wynika, że oddziaływanie akustyczne związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przekracza dopuszczalnych norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Na terenie gospodarstwa będzie powstawał produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego. Przedmiotowy produkt uboczny będzie odbierany na podstawie zawartej umowy przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się zbiórką transportem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski