



# URZĄD GMINY TRZEBIELINO

---

ZATWIERDZONO

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Czechowski*

Trzebielino, 24.06.2022 r.

## PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU JODOWEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO

OPRACOWAŁA:

Podinspektor  
ds. społecznych, obronnych  
i obrony cywilnej  
*Justyna Rapta*

TRZEBIELINO

---

CZERWIEC 2022



## **I. Podstawa prawna**

1. Art. 90 pkt 3 ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. 2021, poz. 1941 ze zm.)
2. § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741)
3. § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U. 2004 Nr 98, poz. 987).
4. Art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2022, poz. 261 ze zm.)
5. Rekomendacje Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2022 r. w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

## **II. Ogólna charakterystyka oraz zagrożenia promieniotwórcze dla obszaru gminy**

Na terenie gminy Trzebielino istnieje prawdopodobieństwo narażenia ludności na działanie promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł naturalnych (m.in. emitowane przez pierwiastki zawarte w skorupie ziemskiej i promieniowanie kosmiczne), a także ze sztucznych (tj. energetyka jądrowa, urządzenia medyczne, broń masowego rażenia). W warunkach normalnej eksploatacji sumaryczna dawka promieniowania jonizującego jest bezpieczna dla ludzi. Niestety awarie i wypadki zdarzały się już na przełomie lat i mimo ulepszania zabezpieczeń mogą wystąpić także w przyszłości. Elektrownie, które w przypadku ich awarii mogą objąć skażeniem terytorium naszego kraju to m.in. Ignalino (Litwa), Równe, Chmielnicka i Czarnobyl (Ukraina), Bohunice (Słowacja), Dukowany (Czechy).

Według analityków, w związku z aktualnie trwającą wojną na terenie Ukrainy oraz narastającym napięciem pomiędzy Rosją a państwami NATO, istnieje duże prawdopodobieństwo użycia przez Rosję w działaniach zbrojnych na Ukrainie broni masowego rażenia. W obecnych czasach również ogromnym globalnym zagrożeniem dla ludności są ataki terrorystyczne.

### **III. Koncepcja dystrybucji preparatu jodowego**

W związku z wyżej przedstawionymi zagrożeniami zaplanowano tak zwane działania interwencyjne, zapobiegające lub zmniejszające narażenie ludzi w wyniku zdarzenia radiacyjnego, które polegają na podaniu preparatów ze stabilnym jodem ograniczających chłonięcie przez gruczoł tarczycy u człowieka jodu radioaktywnego z powietrza (z obłoku promieniotwórczego).

#### **Normy i sposób dawkowania jodku potasu:**

W ramach działań interwencyjnych, zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia tabletki jodowe będą podawane niżej wymienionym osobom, podzielonym na odpowiednie grupy ryzyka:

| GRUPA WIEKOWA                                          | ILOŚĆ JODU<br>STABILNEGO | ILOŚĆ TABLETEK<br>(DAWK<br>JEDNORAZOWA) | SPOSÓB PODAWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noworodki i<br>niemowlęta do 1<br>miesiąca życia       | 12,5 mg jodu             | ¼ tabletki                              | ¼ tabletki jednorazowo.<br>Tabletkę należy całkowicie<br>rozkruszyć, dodać do<br>podawanego pokarmu i podać<br>noworodkowi lub<br>niemowlakowi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dzieci od miesiąca<br>do lat 3                         | 25 mg jodu               | ½ tabletki                              | ½ tabletki jednorazowo.<br>Tabletkę należy całkowicie<br>rozkruszyć, dodać do<br>podawanego pokarmu i podać<br>niemowlakowi lub dziecku.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dzieci od 3 do 12<br>lat                               | 50 mg jodu               | 1 tabletka                              | 1 tabletka jednorazowo.<br>Tabletkę należy połknąć<br>i popić wodą lub innym<br>chłodnym napojem. Tabletkę<br>można rozkruszyć i dodać do<br>chłodnego napoju.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dorośli i dzieci<br>powyżej 12 lat do<br>60 roku życia | 100 mg jodu              | 2 tabletki                              | 2 tabletki jednorazowo.<br>Tabletki należy połknąć i popić<br>wodą lub innym chłodnym<br>napojem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kobiety w ciąży i<br>karmiące piersią                  | 100 mg jodu              | 2 tabletki                              | 2 tabletki jednorazowo.<br>Tabletki należy połknąć i popić<br>wodą lub innym chłodnym<br>napojem. Kobiety karmiące<br>piersią (matki do 16 r.ż.)<br>kwalifikują się do<br>tyreoprotekcji – 2 tabletki<br>(100mg jodu) jednorazowo<br>z jednoczesnym stanowczym<br>zaleceniem powstrzymania się<br>przez 48 godzin od karmienia<br>piersią oraz przejście na<br>żywienie dziecka preparatami<br>mleka w proszku. |

Dla populacji ludności powyżej 60 roku życia rekomendowanych do uwzględnienia w profilaktyce jodowej ze względu na zaangażowanie w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usuwanie lub zabezpieczenie źródeł skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu, oraz osób czasowo przebywających na terenie poszczególnych województw, co wynika m.in. z ruchu turystycznego oraz długotrwałego lub czasowego przemieszczania się ludności (w tym uchodźców), należy zabezpieczyć tabletki jodowe w ilości nie większej niż 10% zapotrzebowania na preparat dla mieszkańców gminy do 60 roku życia.

Opakowanie (blistry) tabletek jodku potasu pochodzące z rezerw strategicznych powinny umożliwiać ich dzielenie w taki sposób, aby odbiorca otrzymał właściwą dawkę wynikającą z powyższego schematu. Punkty dystrybucji mają za zadanie nadzór nad przyjmowaniem tego leku przez osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie powinny przyjmować tabletki jodku potasu pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny. W przypadku wydawania tabletek dla rodziców/opiekunów dzieci do 3 lat, dla których przyjęto dawkowanie  $\frac{1}{4}$  lub  $\frac{1}{2}$  tabletki, należy wydać całą tabletkę. W przypadku, gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla większej liczby dzieci do 3 lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.

Dawkowanie tabletek jodku potasu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg. 1 tabletkę zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu.

Każdy odbiorca tabletek jodku potasu, niezależnie od otrzymywanych tabletek, musi mieć zapewniony dostęp do ulotki, tj. informacji przeznaczonej dla użytkownika, zatwierdzonej w procesie dopuszczania do obrotu, dołączanej do opakowania przez wytwórcę produktu leczniczego.

#### Warunki przechowywania i transportu:

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2022 roku w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, pomieszczenia, w których przechowane są tabletki jodku potasu nie mogą być narażone na zawilgocenie oraz bezpośrednie nasłonecznienie. Temperatura powietrza nie powinna przekraczać 25 °C. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla osób postronnych i dzieci.

Transport tabletek jodku potasu powinien się odbywać w warunkach:

- a) zapewniających bezpieczeństwo oryginalnych opakowań przed uszkodzeniami mechanicznymi i możliwością zabrudzenia lub skażenia;
- b) ograniczających dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym;
- c) w temperaturze nie przekraczającej 25 °C.

W przypadku wystąpienia zagrożenia o zasięgu wojewódzkim działaniami interwencyjnymi kieruje wojewoda, który występuje z wnioskiem o zwolnienie z rezerw państwowych preparatów stabilnego jodu. W tej sytuacji tabletki jodku potasu z rezerw strategicznych mogą być wydawane bez recepty lekarskiej.

#### Harmonogram dystrybucji preparatu jodowego:

1. Akcją jodową na terenie gminy kieruje Wójt, który otrzymuje informację od Starosty Bytowskiego (upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego) o uruchomieniu działań interwencyjnych oraz o miejscu odbioru i ilości przydzielonych dla gminy Trzebielino tabletek jodku potasu.
2. Wójt Gminy Trzebielino poleca pracownikowi ds. obrony cywilnej uruchomić procedury dystrybucji preparatu:

- a) Powiadomić dyrektorów szkół w Trzebielinie, Suchorzu i Starkowie o przygotowaniu pomieszczeń dla punktów dystrybucji;
- b) Przeprowadzić aktualizację sporządzonych list mieszkańców z wykazem osób znajdujących się w rejestrze mieszkańców – ewidencja ludności;
- c) Przygotować komunikat dla ludności i rozpocząć akcję informacyjną o lokalizacji punktów dystrybucji;
- d) Poinformować Komendanta Powiatowego Policji o skierowaniu samochodu służbowego i pracowników w celu rozwieszenia preparatu jodowego do punktów dystrybucji;
- e) Wyznaczyć pracowników do rozwieszenia preparatów oraz obsługi mieszkańców w punktach dystrybucji, a także ustalić harmonogram ich pracy;
- f) Rozwieszenie tabletek jodku potasu do poszczególnych punktów dystrybucji – wyznaczeni pracownicy urzędu gminy;
- g) Koordynację wydawania przez punkty dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem osobom uprawnionym;
- h) Składanie meldunków Wójtowi o przebiegu i zakończeniu akcji dystrybucji preparatu;
- i) Powiadomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zakończeniu akcji.



Tabela harmonogramu zadań

| Lp. | Zadanie                                                                                                                                                  | Czas           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Powiadomienie dyrektorów szkół o przygotowaniu pomieszczeń dla punktów dystrybucji                                                                       | 20 minut       |
| 2.  | Przygotowanie w szkołach pomieszczeń dla punktów dystrybucji                                                                                             | 1 godzina      |
| 3.  | Aktualizacja spisów mieszkańców                                                                                                                          | 1 godzina      |
| 4.  | Przygotowanie komunikatu dla mieszkańców                                                                                                                 | 30 minut       |
| 5.  | Akcja informacyjna dla mieszkańców o lokalizacji punktów dystrybucji preparatu jodowego                                                                  | według potrzeb |
| 6.  | Powiadomienie Komendanta Powiatowego Policji o skierowaniu samochodu służbowego i pracowników celem rozwieszenia tabletek jodku potasu                   | 15 minut       |
| 7.  | Wyznaczenie pracowników urzędu gminy do obsługi mieszkańców w punktach dystrybucji                                                                       | 30 minut       |
| 8.  | Przejsięcie/przejazd wyznaczonych pracowników do punktów dystrybucji                                                                                     | 30 minut       |
| 9.  | Dostarczenie preparatu jodowego z Powiatowego Punktu Dystrybucji do apteki na terenie gminy wyznaczonej do przyjęcia i rozdysponowania tabletek jodowych | 1 godzina      |
| 10. | Przyjęcie od pracownika Starostwa Powiatowego paczek z tabletkami jodku potasu                                                                           | 30 minut       |
| 11. | Podział tabletek z preparatem jodowym na poszczególne punkty dystrybucji                                                                                 | 30 minut       |
| 12. | Przekazanie preparatu pracownikom wyznaczonym do jego rozwieszenia na poszczególne punkty dystrybucji                                                    | 30 minut       |
| 13. | Rozwieszenie tabletek jodku potasu do poszczególnych punktów dystrybucji                                                                                 | 1 godzina      |
| 14. | Gotowość punktów dystrybucji do wydawania preparatu                                                                                                      | 6 godzin       |

#### **IV. Schemat lokalizacji punktów wydawania preparatu jodu na obszarze gminy**

Stanowi załącznik nr 1 do Planu dystrybucji preparatu jodowego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino.

#### **V. Dane teleadresowe punktów dystrybucji preparatu jodu**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa i adres GPD</b>                                                           | <b>Nr telefonu</b>  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 1</b> | <b>59 858 02 05</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchorzu, ul. Szkolna 5</b>          | <b>59 858 07 10</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie, Starkowo 10</b>          | <b>59 858 00 77</b> |

Punktem na terenie gminy Trzebielino wytypowanym do przyjęcia preparatu jodowego z Powiatowego Punktu Dystrybucji i jego rozdysponowania na poszczególne gminne punkty dystrybucji jest Apteka „Pod Lwem”, ul. Pomorska 12, 77-235 Trzebielino.

# VI. Liczba ludności według grup ryzyka

## ZESTAWIENIE IŁOŚCI TABLETEK JODOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIELINO W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE GRUPY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021

| L.p. | Gmina       | LICZBA OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH /ILOŚĆ TABLETEK JODOWYCH |                                                 |                                              |                |                             |                |                       |                |                                                  |                |                                                                                |      |     |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|      |             | Ogółem                                                        | Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) | Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc |                | Dzieci od miesiąca do lat 3 |                | Dzieci od 3 do lat 12 |                | Dorośli i dzieci powyżej 12 lat do 60 roku życia |                | Dorośli powyżej 60 roku życia oraz osoby czasowo przebywające na terenie gminy |      |     |
|      |             |                                                               |                                                 |                                              |                |                             |                |                       |                |                                                  |                |                                                                                |      |     |
|      |             |                                                               |                                                 |                                              |                |                             |                |                       |                |                                                  |                |                                                                                |      |     |
|      |             | Ilość osób                                                    | Ilość tabletek                                  | Ilość osób                                   | Ilość tabletek | Ilość osób                  | Ilość tabletek | Ilość osób            | Ilość tabletek | Ilość osób                                       | Ilość tabletek | Ilość tabletek                                                                 |      |     |
| 1    | Trzebielino | 2936                                                          | 5752                                            | 16                                           | 32             | 5                           | 5              | 167                   | 167            | 471                                              | 471            | 2277                                                                           | 4554 | 523 |



**ZESTAWIENIE ILOŚCI TABLETEK JODOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIELINO W ROZBICIU NA GRUPY DLA POSZCZEGÓLNYCH  
PUNKTÓW DYSTRYBUCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021**

| LICZBA OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH /ILOŚĆ TABLETEK JODOWYCH |                   |            |                |                                                 |                |                                              |                |                             |                |                       |                |                                                  |                |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| L.p.                                                          | Punkt dystrybucji | Ogółem     |                | Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) |                | Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc |                | Dzieci od miesiąca do lat 3 |                | Dzieci od 3 do lat 12 |                | Dorośli i dzieci powyżej 12 lat do 60 roku życia |                | Dorośli powyżej 60 roku życia oraz osoby czasowo przebywające na terenie gminy |
|                                                               |                   |            |                |                                                 |                |                                              |                |                             |                |                       |                |                                                  |                |                                                                                |
|                                                               |                   | Ilość osób | Ilość tabletek | Ilość osób                                      | Ilość tabletek | Ilość osób                                   | Ilość tabletek | Ilość osób                  | Ilość tabletek | Ilość osób            | Ilość tabletek | Ilość osób                                       | Ilość tabletek | Ilość tabletek                                                                 |
|                                                               |                   | 1          | SP Trzebielino | 1222                                            | 2429           | 9                                            | 18             | -                           | -              | 60                    | 60             | 176                                              | 176            | 977                                                                            |
| 2.                                                            | SP Suchorze       | 983        | 1933           | 5                                               | 10             | 3                                            | 3              | 56                          | 56             | 150                   | 150            | 769                                              | 1538           | 176                                                                            |
| 3.                                                            | SP Starkowo       | 731        | 1390           | 2                                               | 4              | 2                                            | 2              | 51                          | 51             | 145                   | 145            | 531                                              | 1062           | 126                                                                            |
|                                                               | Razem             | 2936       | 5752           | 16                                              | 32             | 5                                            | 5              | 167                         | 167            | 471                   | 471            | 2277                                             | 4554           | 523                                                                            |



## VII. Uwagi końcowe

1. Potwierdzenie odbioru preparatów jodowych przez poszczególne punkty dystrybucji odbywa się w formie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do Planu dystrybucji preparatu jodowego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino
2. Upoważnienie do odbioru preparatów stanowi załącznik nr 3 do Planu dystrybucji preparatu jodowego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino.
3. Plan dystrybucji preparatu jodowego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino podlega aktualizacji raz w roku do 31 stycznia według danych ewidencji ludności na dzień 31 grudnia minionego roku.





## NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO


[illegible]



Załącznik nr 1 do Planu dystrybucji preparatu jodowego na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino



Trzebielino - System Informacji Przestrzennej  
skala 1 : 50000



TXNUS  
PUCVATC  
ALXTPA  
MAY 1968

*Załącznik nr 2 do Planu dystrybucji preparatu jodowego  
na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino*

**PROTOKÓŁ WYDANIA/PRZYJĘCIA TABLETEK JODOWYCH**

Sporządzony w dniu ..... przez .....  
posiadającego upoważnienie Wójta Gminy Trzebielino

Nr .....

| Lp. | Jednostka pobierająca | Nazwa preparatu | Ilość |
|-----|-----------------------|-----------------|-------|
|     |                       |                 |       |
|     |                       |                 |       |
|     |                       |                 |       |

Osoba przekazująca:

Osoba odbierająca:



*Załącznik nr 3 do Planu dystrybucji preparatu jodowego  
na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino*

Trzebielino, dnia .....

**UPOWAŻNIENIE NR .....**

**DO ODBIORU PREPARATÓW**

Upoważniam ..... - pracownika Urzędu  
Gminy Trzebielino, legitymującego się dowodem osobistym nr ....., do  
odbioru preparatów ze stabilnym jodem w związku z działaniami interwencyjnymi na skutek  
zdarzenia radiacyjnego.

Wójt Gminy Trzebielino

.....

