



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4220.880.2022.ŁT.4
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 15.03.2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), dalej Kpa,
- art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), dalej ustawa OOŚ,
- § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.),

na wniosek Wójta Gminy Trzebielino, znak: PNOŚ.6220.7.1.2022.3, z dnia 14.11.2022 r. (wpływ 17.11.2022 r., uzupełniony w dniu 03.02.2023 r. i w dniu 07.03.2023 r.) oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Inwestora: Zarząd Powiatu Bytowskiego,

postanawiam

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**, w gminie Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie.
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia;
 - b) na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, sprawować w trakcie robót Nadzór Przyrodniczy, w tym m.in. kontrolę terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych pod kątem aktualności występowania gatunków chronionych, identyfikację zagrożeń dla gatunków w wyniku realizacji planowanych prac, zabezpieczanie tych terenów, podejmowanie na bieżąco działań zapobiegających zagrożeniom (np. wstrzymanie prac w sytuacji ryzyka zniszczenia stanowisk gatunków chronionych do czasu uzyskania decyzji derogacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 - c) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem prowadzić poza okresem od 1 marca do 15 października; dopuszcza się prowadzenie prac

w ww. okresie, po przeprowadzeniu oględzin, wykonanych przez specjalistę ornitologa, celem wyszukania gniazd zajętych przez ptaki, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;

- d) przed rozpoczęciem wycinki drzew, przeprowadzić ekspertyzę entomologiczną miejsca potencjalnego występowania pachnicy dębowej *Osmoderma eremita*; w przypadku konieczności wycinki drzew zasiedlonych przez chroniony gatunek chrząszcza podjąć działania mające na celu przeniesienie go na inne siedliska;
- e) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym większości ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszczalne jest rozpoczęcie prac w ww. okresie, pod warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzającej te prace oraz po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- f) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
- g) prace w korycie rzek prowadzić poza okresem tarła ryb, co należy zweryfikować ze specjalistą ichtiologiem; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie, po wykluczeniu przez ww. specjalistę ichtiologa rozrodu ryb na przedmiotowym odcinku rzeki, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
- h) przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, zweryfikować pod nadzorem przyrodniczym czy przedmiotowy teren nie jest miejscem występowania nietoperzy, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- i) w ramach rekompensaty, za wycinkę drzew, wykonać nasadzenia zastępcze w proporcjach nie mniejszych niż 1:1 (tj. w liczbie nie mniejszej niż jedna sadzonka za jedno drzewo); do nasadzeń wykorzystać gatunki zgodnie z siedliskiem istniejącym w terenie;
- j) wykopy zabezpieczyć przed dostawaniem się do nich małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- k) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
- l) nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
- m) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- n) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie; ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin; odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;

- o) wyposażyć teren inwestycji w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- p) zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
- q) prowadzić konserwację i naprawę maszyn pracujących na placu budowy poza jego granicami na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;
- r) prace budowlane, będące źródłem emisji hałasu, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dziennej – w godzinach od 6.00 do 22.00;
- s) prace budowlane zorganizować w taki sposób, aby wyeliminować spadanie materiałów rozbiórkowych, materiałów sypkich do cieków przecinających inwestycję, ich spływ wodami opadowymi w kierunku ww. cieków oraz uniemożliwić przenikanie zanieczyszczeń budowlanych do wód powierzchniowych oraz gruntowych;
- t) plac robót zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od koryta rzeki Pokrzywnej i zorganizować w taki sposób, aby wyeliminować spadanie oraz spływ materiałów rozbiórkowych i sypkich do jej nurtu; koryto rzeki Pokrzywnej zabezpieczyć przed wpadającym gruzem oraz opadaniem cząstek mineralnych podczas wykonywania robót budowlanych mostu; zabezpieczenia wykonać w miejscu robót oraz terenów przyległych, poprzez m.in. podwieszenie odpowiednich plandek i siatek, ściśle przylegających do linii brzegowej w obszarze prowadzonych prac oraz uniemożliwić przenikanie zanieczyszczeń budowlanych do wód powierzchniowych oraz gruntowych.

III. Uczynić Tabelę 1 zawierającą wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz działkami ewidencyjnymi, Załącznikiem nr 1 do niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Trzebielino wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem z dnia 14.11.2022 r., znak: PNOŚ.6220.7.1.2022.3 (wpływ 17.11.2022 r.), uzupełniony dodatkową dokumentacją w dniu 03.02.2023 r. oraz w dniu 07.03.2023 r., w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw. Wniosek zawierał wymagane art. 64 ust. 2 ustawy OOS, załączniki, tj.:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- oświadczenie Wójta Gminy Trzebielino, że inwestor jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, że:

1. przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowie mostu oraz remoncie i przebudowie przejazdu kolejowo-drogowego, w gminie Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie;
2. przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.) jest kwalifikowane jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia

powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;

łączna długość przebudowywanych dróg w ramach przedsięwzięcia wynosi około 15,085 km; w związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji; nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 przywołanej na wstępie ustawy OOŚ, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy OOŚ. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy, określone są w § 3 wyżej przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ww. ustawy OOŚ.

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy OOŚ oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kończygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Długość przebudowywanej drogi powiatowej 1705G wynosi około 14,9 km. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi około 15,085 km. Łączna ilość przebudowywanych obiektów mostowych wynosi 1 szt.

W ramach zadania przewiduje się również:

- przebudowę skrzyżowania DP 1705G z:
 - DP 1176G z sięgaczem drogi powiatowej 1176G o długości około 60 m,
 - DP1704G z sięgaczem drogi powiatowej 1704G o długości około 35 m,
 - drogami gminnymi z sięgaczami o łącznej długości około 95 m,
- przebudowę mostu na rzece Pokrzywna,
- remont/przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „D” zlokalizowanego w km 48+516, linii kolejowej nr 212 Bytów-Korzybie.

Linia kolejowa nr 212 relacji Bytów-Korzybie jest wykluczona z użytkowania kolejowego, a nawierzchnia asfaltowa na przedmiotowym przejeździe zachowuje ciągłość.

Droga o nawierzchni twardej o łącznej długości 15,085 km.

Obiekt mostowy w ciągu drogi o nawierzchni twardej – szt. 1.

Kategoria drogi – powiatowa.

Klasa drogi – Z (1/2).

Kategoria ruchu – KR 3.

Prędkość projektowa – 40 km/h.

Szerokość jezdni – 5,5 do 6,0 m + poszerzenia na łukach.

Szerokość poboczy – 1,0 m.

Szerokość chodnika – min 1,5.

Szerokość ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych – min 2,5 m.

W stanie istniejącym w obszarze inwestycji przebiega droga o nawierzchni twardej, bitumicznej o zmiennych szerokościach od ok 4 m do 6 m. Nawierzchnia jest zdegradowana. Pobocza są porośnięte trawą, wyniesione i nie spełniają swojej roli. Wzdłuż drogi funkcjonują rowy, które aktualnie są zamulone, często na równi z drogą i nie spełniają swojej roli. Droga przebiega przez miejscowości Trzebielino, Poborowo, Cetyń, Kołczygłówki i Kołczygłowy. W miejscowościach droga ma przekrój uliczny lub pół-uliczny.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym w szczególności:

- poszerzenie jezdni do minimum 5,5 m na odcinkach szlakowych oraz do min. 6 m w miejscowościach,
- budowę poboczy,
- budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych w zależności od potrzeb,
- budowę, przebudowę i rekultywację rowów drogowych,
- dostosowanie konstrukcji nawierzchni do właściwej nośności min. 100 kN/oś,
- odwodnienie jezdni i pasa drogowego do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do rowów,
- zrzut wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, istniejących zbiorników lub
- cieków wodnych lub zbiorników retencyjno-rozsączających lub tylko studni rozsączających,
- budowę i przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej,
- przebudowę, rozbudowę lub remont istniejących przepustów.

Planuje się realizację inwestycji w typowej technologii drogowej z nawierzchnią bitumiczną podatną, chodnikami z prefabrykatów betonowych, poboczami z kruszywa. Technologia nawierzchni jezdni przewiduje ewentualne frezowanie wgłębne lub frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej przy użyciu typowych frezarek samojezdnych z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Rozkładaniem mas bitumicznych wykonane będzie przy użyciu rozścielaczy drogowych samojezdnych, zestawu walców drogowych i brygad robotników bitumicznych. Dowóz masy bitumicznej przewiduje się przy użyciu samochodów samowyładowczych. Technologia wykonania nawierzchni z prefabrykatów betonowych, przemysłowych polegała będzie głównie na ręcznym układaniu kostek, ewentualnie maszynowo wspomaganym układarką mechaniczną. Układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z materiałów niezwiązanych lub związanych spoiwami realizowane będzie przy użyciu równiarek, koparek lub koparko-ładowarek oraz zagęszczarek mechanicznych płytowych i/lub walców drogowych. Dowóz materiałów samochodami samowyładowczymi.

Wszelkie roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze realizowane będą przy użyciu sprzętu budowlanego koparek i/lub koparko-ładowarek przy transporcie samochodami samowyładowczymi.

Most.

Zakres robót:

- rozbiórka elementów wyposażenia i frezowanie istniejącej nawierzchni,
- wzmocnienie łuku poprzez wykonanie zbrojonej warstwy nadbetonu,

- nawierzchnia obiektu: asfalt twardolany, warstwa ścieralna,
- wykonanie płyt przejściowych,
- kapy chodnikowe (chodnik techniczny) wraz z gzymsami,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie stożków z płyt ażurowych z schodami skarpowymi,
- oczyszczenie i wykonanie lokalnych napraw skrzydełek przyczółka i łuków zaprawami PCC.

W ciągu drogi powiatowej występują przepusty, które w ramach robót podlegać będą wymianie, przebudowie, remontowi lub rozbudowie. Nie wyklucza się konieczności wykonania innych przepustów, aktualnie nie ujawnionych, których potrzeba realizacji zajdzie w trakcie opracowywania projektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych.

Żaden z przepustów nie sąsiaduje z obszarem siedlisk przyrodniczych. Najbliżej ulokowanymi obszarami siedlisk przyrodniczych są zdefiniowana w ramach obszaru Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085 obszary KOD 7110 – otwarte torfowisko wysokie z typową roślinnością torfowiskową w południowo-wschodniej części obszaru, 9110 – kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*) w południowo-wschodniej części obszaru, zajmujące powierzchnię 0,04ha, 91D0 – kontynentalny bór bagienny w przeważającej części torfowiska. Odległość ich wynosi nie mniej niż 830m od przepustu nr 2, w km 2+363,31. Ponadto jest to istniejący przepust podlegający wymianie, więc nie wpływa on na zmianę/pogorszenie warunków wodnych w przedmiotowym rejonie.

W toku prowadzonych robót nie zajdą czynniki mogące pogarszać warunki gruntowo-wodne obszaru chronionego.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach:

Gmina Trzebielino:

- obręb Cetyń: 2/1, 4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/11, 10/3, 18/14, 18/17, 18/29, 33, 34, 38, 103/2, 116, 230/3, 246, 365;
- obręb Poborowo: 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 3, 3/3, 3/4, 3/6, 4, 4/12, 5/1, 7, 7/11, 8/1, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 11, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 17/9, 19/1, 19/2, 20, 29, 30/1, 65/4, 65/5, 65/7, 66/1, 67/1, 79/2, 79/3, 108/1, 108/3, 201/4, 204/1, 205/2, 240;
- obręb Trzebielino: 2, 13, 49/1, 51, 51/1, 52/1, 52/3, 53/2, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 61/2, 69, 69/1, 70, 100/1, 109, 110/3, 111, 112, 225/4, 236/1, 254/10, 609, 809, 824.

Gmina Kołczygłowy:

- obręb Kołczygłowy: 165/9, 170/3, 170/8, 170/10, 170/12, 189/8, 190/7, 191/5, 191/20, 318, 332, 430;
- obręb Kołczygłówki: 1, 4/2, 4/5, 11/1, 12, 13/9, 21, 24/1, 25/8, 26/1, 32/1, 61/1, 64, 65, 134, 157, 203/4, 210/14, 257/2, 333/2.

Inwestycja drogowa położona jest w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim odpowiednio w gminach Trzebielino i Kołczygłowy, przy czym blisko 74% zakresu inwestycji znajduje się w gminie Trzebielino a pozostałe 26% w gminie Kołczygłowy.

Tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji charakteryzują się:

- w obrębie Trzebielina – zabudowa wiejska, głównie mieszkaniowa, jednorodzinna, częściowo również usługowa,
- odcinek Trzebielino – Poborowo – w przeważającej większości las, przed Poborowem tereny rolnicze,

- w obrębie Poborowa – zabudowa wiejska, mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, ale również gospodarska,
- odcinek Poborowo-Cetyń – w przeważającej części tereny rolnicze, częściowo tereny zalesione,
- w obrębie Cetynia – zabudowa wiejska mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, ale również gospodarska,
- odcinek Cetyń – Kołczygłówki – w przeważającej części tereny rolnicze, w niewielkiej części tereny zalesione. W obrębie gminy Kołczygłowy droga sąsiaduje z linią kolejową nr 212 relacji Bytów-Korzybie,
- W obrębie Kołczygłówek – zabudowa wiejska mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, ale również gospodarska. Z inwestycją sąsiaduje również park gminny przynależny niegdyś do zabudowy zagrodowo-pałacowej,
- Odcinek Kołczygłówki – Kołczygłowy – głównie tereny rolnicze. Droga sąsiaduje i przecina się z linią kolejową nr 212 relacji Bytów-Korzybie,
- Kołczygłowy – zabudowa wiejska mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, ale również gospodarska, rolnicza i usługowa.

Inwestycja sama w sobie jest obiektem obsługi komunikacyjnej. Droga powiatowa rozpoczyna się skrzyżowaniem w km 24+530 drogi krajowej nr 21 a kończy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 209 w km 40+100 w m. Kołczygłowy.

Istniejąca powierzchnia pasa drogowego drogi powiatowej w którym realizowane będą roboty wynosi około 215 866 m² tj. 21,6 ha. Nie uwzględniono tu wejścia w pasy drogowe dróg innych kategorii. Pas drogi powiatowej w wyniku projektowanych robót rozszerzy się o około 6 573 m² tj. 0,7 ha co należy uznać za powierzchnię przekształcaną. Całkowita nowa powierzchnia pasa drogowego drogi powiatowej będzie miała 222 439 m² tj. ok 22,2 ha.

Szata roślinna

Teren inwestycji zadrzewiony jest gatunkami rodzimymi, sadzonymi głównie w szpalerach wzdłuż traktów komunikacyjnych, jedno lub obustronnie:

- na terenach leśnych w pasie przydrożnym występują pojedyncze egzemplarze drzew typu brzoza brodawkowata, świerk zwyczajny i klon zwyczajny,
- na odcinkach sąsiadujących z gruntami rolnymi przeważają szpalery przydrożne ograniczające jezdnię zwykle po obu stronach, głównie w gatunku lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon zwyczajny i klon jawor, występujące jako długie ciągi w jednym gatunku.

Wiek drzew to około 80-100 lat - lipy oraz młodsze klony i jawory od 40 do 60-70 lat:

- w obszarze m.in. miejscowości Cetyń widoczne są szpalery lip sadzone w latach 30-tych XX wieku,
- w miejscowości Kołczygłówki przy drodze znajduje się bukowy kompleks parkowy – jedynie pojedyncze egzemplarze w bezpośrednim sąsiedztwie drogi będą wymagały usunięcia,
- zbiór gatunkowy uzupełniają mniejsze skupiska młodszych drzew jak klon pospolity, dąb, topola biała, kasztanowiec zwyczajny,
- kilku miejscach skarpy i rowy porastają samosiewy i zakrzaczenia, z reguły o małych obwodach do usunięcia bez zezwolenia.

Do usunięcia zakwalifikowano 800 drzew.

Założenia do wycinek:

- na obszarze inwestycji zlokalizowanym wzdłuż kompleksów leśnych przewidziano bezwzględną wycinkę wszystkich drzew w pasie drogi znajdujących się bezpośrednio

poędzy rowami a koroną drogi – wynika to z warunków bezpieczeństwa, widoczności i oddziaływania samej drogi;

- na terenie sąsiadującym z gruntami rolnymi przewiduje się wycinkę jednostronną szpalerów wynikającą z konieczności poszerzenia drogi – drzewa najczęściej znajdują się w paśmie pobocza, co wymaga odsunięcia samej korony jezdni; jednostronna wycinka umożliwi zarówno uzupełnienie drzewostanu jak i wykonanie inwestycji w wymaganym zakresie;
- w obszarze miejscowości widnieją drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie drogi - ingerencja w bryłę korzeniową w trakcie prac budowlanych zagraża ich stateczności; preferowane są nasadzenia zastępcze z materiału szkółkarskiego o parametrach zapewniających dobrą kondycję korony jak i uкорzenie bryły w miejscach umożliwiających zarówno wykonanie inwestycji jak i swobodną wegetację drzew.

W ramach prowadzonych prac nie była przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza. Dla inwestycji przeprowadzono wizję terenową związaną z inwentaryzacją drzew oddziałujących na drogę w obrębie pasa drogowego i ewentualnie terenów przyległych na które droga ma być rozbudowana. Wizje takie przeprowadzono w sierpniu 2021, w październiku 2022 i styczniu 2023 r.

Nasadzenia przewidziano w pasie drogowym drogi powiatowej w obszarach z dostępną możliwością ich wykonania poza koroną drogi.

W analizowanym obszarze zlokalizowanych jest kilka gniazd ptasich. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonana zostanie ekspertyza ornitologiczna stwierdzająca stan faktyczny.

Drzewa przydrożne kolonizują zidentyfikowane porosty, m.in.:

- objęte ochroną ścisłą – odnożyca kępkowa,
- objęte ochroną częściową – odnożyca mączysta, wabnica kielichowata.

Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- Torfowisko Trzebielino PLH220085, oddalony o ok. 0,04 km na północ od planowanej inwestycji,
- Dolina Słupi PLB220002, oddalony o ok. 0,24 km na północny wschód od planowanej inwestycji,
- Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, oddalony o ok. 2,07 km na zachód od planowanej inwestycji,
- Dolina Słupi PLH220052, oddalony o ok. 2,91 km na wschód od planowanej inwestycji.

Na podstawie dokumentacji załączonej do KIP, stwierdzono, że w obszarze Torfowisko Trzebielino PLH220085 zdefiniowano siedliska przyrodnicze:

- 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) - niezadowolający (U1) ze względu na niekorzystne warunki wodne oraz nadmierny udział trzęślicy modrej;
- 9110 kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*);
- 91D0 bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzożowo-sosnowe bagienne lasy borealne - niezadowolający (U1) głównie ze względu na silne przesuszenie, niski udział gatunków charakterystycznych w tym torfowców na przeważającej części obszaru.

Planowane roboty inwestycyjne nie mają bezpośredniego wpływu na ww. czynniki niekorzystnie oddziałujące na obszar Natura 2000 „Torfowisko Trzebielino”. Projektowana droga przede wszystkim nie zmieni warunków gruntowo-wodnych gdyż nie przewiduje się głębokiej ingerencji w grunt mogącej zaburzyć lub zmienić przebieg lub poziom posadowienia

zwierciadła wody gruntowej. Nie wprowadza się żadnych nowych rowów melioracyjnych mogących mieć wpływ na zmianę i kierunki przepływu wód powierzchniowych w tym rejonie. Nie przewiduje się żadnej eksploatacji obszarów objętych ochroną oraz ich sąsiedztwa. Droga pozostanie bez wpływu na sukcesję roślinności leśnej.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, ze zm.*) to:

- ok. 0,24 km na wschód Park Krajobrazowy Dolina Słupi,
- ok. 4,28 km na północ rezerwat przyrody „Torfowisko Zielin Miastecki”.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w odległości ok. 3 m na południe od granicy otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 1,0 km na południe od planowanej inwestycji – regionalny korytarz ekologiczny Leśny Trzebieliński (wg. Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030). Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Na przedmiotowym terenie dopuszcza się wycinkę drzew, dlatego też w przypadku ich wycinki w okresie lęgowym ptaków, nałożono na Inwestora warunek przeprowadzenia oględzin przez ornitologa, który stwierdzi czy przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania. Co więcej, w celu minimalizacji negatywnego wpływu na drzewa nieprzeznaczone do usunięcia i usytuowane w rejonie inwestycji, nałożono na Inwestora obowiązek zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem np. poprzez odeskowanie lub owinięcie matami.

Z uwagi na możliwość występowania na przedmiotowym terenie herpetofauny, tut. organ zalecił podczas prowadzenia wykopów zabezpieczenie placu robót np. płotkiem z siatki herpetologicznej, przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt oraz codzienną kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce *Batrachochydrum dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania, tj.:

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw, energii

Woda do wykonania robót drogowych przywożona będzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robót drogowych w specjalnych pojemnikach 1000 l lub za zgodą zarządcy pobierana z sieci wodociągowej rozdzielczej.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się również ze zużyciem paliw, wykorzystywanych do zasilania maszyn i pojazdów na budowie oraz energii elektrycznej, wykorzystywanej m. in. do zasilania urządzeń, zaplecza budowy, oświetlenia terenu budowy. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną. Przy realizacji prac budowlanych wykorzystywane będą materiały budowlane, odpowiednie dla tego rodzaju inwestycji.

W fazie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymania, w tym utrzymania zimowego drogi (zależne od warunków atmosferycznych i rodzaju stosowanych środków). Zużycie tych materiałów będzie zależne od sposobów i zasad eksploatacji drogi i będzie takie samo jak dla pozostałej części dróg eksploatowanych przez tego samego zarządcę (średnio ilość ta wynosi około 1,5 kg/m² utrzymywanej powierzchni drogi).

Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Etap realizacji

Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, chwilowe i nieciągłe oraz występujące wyłącznie w porze dnia. Nie stwierdza się przeszkód w realizacji przedsięwzięcia z uwagi na emisję hałasu w fazie budowy.

Prace budowlane powodować będą powstawanie pewnych ilości zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenie powietrza będzie miało charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym do terenu budowy.

Etap eksploatacji

Hałas drogowy na etapie eksploatacji drogi po zakończeniu inwestycji może być mniejszy, niż w chwili obecnej, ze względu na poprawę jej stanu technicznego, jednak jest on zależny od natężenia ruchu i stanu technicznego pojazdów użytkujących drogę.

Dzięki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjającemu poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja zanieczyszczeń ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacją.

Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Etap realizacji

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych, a później zostaną zebrane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku przez uprawniony podmiot, poza teren przedsięwzięcia.

Szacuje się iż w fazie eksploatacji powstaną ilości odpadów z odpowiednich grup:

- grupa 15: 15 m³ rocznie,

- grupa 20: 15 m³ rocznie.


Właściwe zagospodarowanie odpadów spowoduje, iż nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, z racji swojej charakterystyki i wielkości (o znaczeniu lokalnym) nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat, na jego zmianę w ujęciu lokalnym oraz globalnym.

Podsumowując, tutejszy organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwinski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
2. Strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino
3. aa

Tab. 1 Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki wraz działkami ewidencyjnymi, objęte zakresem inwestycji:

Inwestycji.										
Lp.	ozn	Nazwa gatunkowa Nazwa łacińska	Nr działki przed podziałem	ark usz	pierśnica (cm) pow.zakrz. (m2) średnica krzewu (m)	Przezn.	Statyka	Gniazda	mchy/porosty na większym obszarze	uwagi
1	1	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	110/3 obr. Trzebielino	2	251	U				nieliczne porosty pospolite
2	2	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			230	U				duża kolonia porostów
3	3	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>			238	U				nieliczne porosty pospolite
4	4	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			195	U				duża kolonia porostów
5	5	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>			210	U		1		
6	5A				4x34	U				
7	6	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			190	U				
8	7				233	U				
9	8				200	U				
10	9				217	U				
11	10									
12	10A	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	3	223	U					
				50	U					
13	11	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		186	U					
14	12	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		183	U					
15	13	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		160	U					
16	15			204	U					
17	16			obr. Trzebielino	178	U				
18	17				153	U	zaburzona			
19	18				141	U				
20	19				181	U				
21	20			182	U	pochyłone w stronę rowu				
22	21				115	U				
23	22				147	U				
24	23				194	U				
25	24	809 obr. Trzebielino		136	U					
26	25			139	U					
27	26			152	U					
28	27			188	U					
29	28		152	U						

30	29				146	U				
31	31				172	U				
32	32				130	U				
33	33				203	U				
34	34				150	U				
35	35				194	U				
36	36				171	U				
37	37				113	U				
38	38				187	U				
39	39				4	101	U			
40	40	154	A							
41	41	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	125	U						
42	42		116	U						
43	43		138	U						
44	44		193	U						
45	45	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	127	U						
46	46	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	125	U						
47	47		150	U						
48	48		154	U						
49	49		81	U						
50	50	Buk pospolity <i>Fagus silvatica</i>	143	A						
51	51	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	134	U						
52	52		102	U						
53	53		140	U						
54	54		140	U						
55	58		188	U						
56	62		116	U						
57	63		143	U						
58	64		125	U						
59	65		230	U						
60	66		201	U						
61	67		208	U						
62	68		166	U						
63	69		167	U						

64	70	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	809 obr. Trzebielino	4	137	U	zaburzo na, pochyło ne w stronę skarpy			
65	71				163	U				
66	72				269	U				
67	73				160	U				
68	74				192	U				
69	75				181	U				
70	76				186	U		1		
71	77				119	U				
72	78				153	U				
73	79				157	U				
74	80				183	U				
75	81	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			203	U				
76	82	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			178	U				
77	83				216	U				
78	84	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			187	U				
79	85				180	U				
80	86	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			188	U				

porosty w obszarze leśnym występują licznie w koronach drzew (porosty kępkowe typu odnożyce), nielicznie na pniach, mchy kolonizują pnie na dużej powierzchni

81	87	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	609 obr. Trzebielino	5	130	U				
82	88	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>			205	U				
83	90	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			122	U				połamane
84	91				121	U				
85	92				158	U				
86	93	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			191	U				
87	94	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			146	U				
88	95	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			117	U				
89	96				121	U				
90	97	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>			80	A				
91	98	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	2 obr. Trzebielino	5	131	U				
92	99				113	U				odnożyce
93	101	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			51	A				
94	101 A	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>			101, 137	A				
95	102	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			179	U				
96	103				143	U				
97	104				156	U				
98	105	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			140	U				
99	106	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			128	U				
100	107	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			150	A				
101	108	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			92	U				odnożyce
102	109				111	U				
103	110				90	U				
104	111	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			150	U				
105	112	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>			146	U				
106	113	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	2 obr. Trzebielino	5	112	U				
107	114				105	U				
108	115	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>			154	A				
109	116	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		6	121	U				
110	117				120	U				

porosły w obszarze
leśnym występują licznie
w koronach drzew
(porosły kępkowe typu

111	118	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			121	U				
112	119	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			155	U				
113	120				110	U				
114	121	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>			82	A				
115	122				77, 84	A				2 pnie
116	123	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			153	U				
117	124				149	U				
118	124 A				83	U				
119	125		67/1 obr. Poborowo		214	U				puste w środku
120	126		4 obr. Poborowo		168	U				
121	127				193	U				
122	128				177	U				
123	129				114	U				
124	130				174	U				
125	131	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		7	131	U				
126	132				145	U				
127	133				106	U				
128	134				152	U				
129	135				114	U				
130	136				137	U				
131	137				101	U				
132	138				124	U				
133	139				198	U				
134	140				214	U				
135	141				218	U				pępówka
136	142				197	U				
137	143				204	U				
138	144				152	U				
139	145				161	U				
140	146				243	U				
141	147				178	U				
142	148				216	U				
143	149				144	U				
144	150				183	U				
145	151				194	U				
146	152				214	U				
147	153				175	U				
148	154				96	U				
149	155				137	U				
150	156				210	U			G	
151	157				164	U				
152	158				226	U				
153	159				131	U				
154	160				178	U				

155	161		79/2 obr. Poborowo		179	U				
156	162				138	U				
157	163				143	U	zaburzo na, pochylo ne w stronę rowu			
158	164				173	U				
159	165				246	U				
160	166				238	U				
161	167				206	U				
162	168				215	U				
163	169	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>			75	A				
164	170	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			201	U				
165	171				185	U		G		
166	172				180	U				
167	173				110	U				
168	174				146	U				
169	175				177	U				
170	176				154	U				
171	178				180	U				
172	179				128	U				
173	180				180	U				
174	181				182	U				uszkodzone konary
175	182				154	U				
176	183	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			90	U				
177	184	Jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>			64, 80	A				z jednego pnia, porosty bardzo różnorodne (min 7 gatunkó) kolonizujące całe drzewo
178	185	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			140	U				
179	186				169	U				
180	187				185	U				
181	188	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	79/2 obr. Poborowo	7	179	U				
182	189				193	U				
183	190				173	U				
184	191				203	U				bardzo dużo porostów, odnożyce/mąkle
185	192	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	79/2 obr. Poborowo	8	249	U				
186	193				187	U				
187	194				144	U				
188	195				262	U				
189	195 A	Jabłoń polna <i>Malus sylvestris</i>			80	U				
190	196				210	U				

191	196 A	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		DS.: 56 KP: 57, 40, 42, 91, 74, 98, 82, 71, 64, 62, 72, 58, 64, 53, 70, 52, 54, 55, 37, 45, 44, 36, 53, 66, 40, 45, 44, 65, 70, 68, 56, 53	U				
192	197	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		259	U				
193	198			181	U				
194	199			179	U				
195	200			70, 79	A				
196	201			184	U				
197	202			171	U				
198	203			174	U				
199	204			266	U				
200	205			136	U				
201	206			215	U				
202	207			172	U				
203	208			207	U				
204	209			193	U				
205	210			195	U				
206	211			177	U				
207	212			163	U				
208	213			206	U				
209	214			257	U				
210	215			192	U				
211	216			229	U				
212	217			267	U				
213	218			212	U				
214	219		79/3 obr. Poborowo	210	U				
215	220	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		262	U				
216	221	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		269	U				
217	222			245	U				pusty, chory
218	223			224	U				
219	225			203	U				
220	226	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		260	U				
221	227			245	U		G		
222	228			224	U				
223	229	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		112	U				
224	229 A	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>		45	U				
225	229 B			39	U				

226	229 C				35	U				
227	229 D				15	U				
228	229 E				38	U				
229	229 F				43	U				
230	230	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	19/1 obr. Poborowo	9	328	A				
231	231	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			237	U				ogłowione na wysokości do 4 m
232	232				208	U				
233	233				250	U				
234	233 A				60	U				
235	233 B				65	U				
236	234				210	A				
237	235				228	A				
238	236				210	A				
239	237				197	A				
240	238				223	A				
241	239				216	A				
242	240				215	A				
243	241				188	A				
244	242				207	A				
245	243				195	A				
246	244				187	A				
247	245				163	A				
248	246	lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>	19/1 obr. Poborowo	9	155	A				
249	247				176	A				
250	248				164	A				
251	249				141	A				
252	250				141	A				
253	251				142	A				
254	252				142	A				
255	253				235	U				
256	254				147	A				
257	255				190	U				
258	256				136	A				
259	257				161	U				
260	258				158	A				
261	259				164	U		G		
262	260				142	A				
263	261				189	U				
264	262				142	A				
265	263				155	U		G		
266	264				175	A				

liczne porosty pospolite koklonizujące głównie pień

liczne porosty pospolite koklonizujące głównie pień

267	265			176	U				
268	266			164	U	pochylo ne w stronę stawu			
269	267			159	U				
270	268			164	A				
271	269			181	U				
272	270			150	A				
273	271			166	U		2G		
274	272			169	A		G		
275	273			170	U				
276	274			127	A				
277	275			151	U				
278	276			170	U				
279	277	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		175	U				
280	278	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		163	A				
281	279			152	A				
282	280			172	U				
283	281			186	U				
284	282	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		149	A				
285	283	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		196	A				
286	284	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		198	U				
287	285			161	U				
288	285 A	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		40	U				
289	285 B			81, 43	U				u podstawy 1 potem 2 pnie
290	286	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		63-110	U				6 pni, uformowane samosiewy
291	287	Wierzba iwa <i>Salix caprea L.</i>		150, 68	U				
292	288	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		314	U				
293	289			624	A				pomnik przyrody / POZA ZAKRESEM INWESTYCJI
294	290	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	19/2 obr. Poborowo	219	A				
295	291	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		207	A				
296	292	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		213	A				
297	293	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		215	A				
298	294	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		217	A				
299	295			209	A				

300	296				202	A				
301	297				218	A				
302	298				227	A				
303	299				208	U				
304	300				189	A				
305	301				277	U				
306	302				167	U				
307	303				269	U				
308	304				261	U				
309	305				154	U				
310	306	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			229	A				
311	307				215	A				
312	308	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			167	U				
313	309	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			156	U				
314	310	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		10	248	A				
315	311	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			167	A				
316	312	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	19/2 obr. Poborowo	10	200					
317	313				236					
318	314				204					
319	315	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			135					
320	316				168	U				
321	317				205					
322	318	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			184	U				
323	319	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			184					
324	320				193					
325	321				245	U				
326	322				186					
327	323				235	U				
328	324				189					
329	325				222	U				
330	326				262					
331	327				222	U				
332	328	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			165					
333	329				293	U				
334	330				185					
335	331	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			222	U				
336	332				143	U				
337	333	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			243	U				

338	334	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		234	U				
339	335	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		180	U				liczne porosty pospolite kolonizujące pień
340	336	Lipa		134	U				suche
341	337	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	205/2	288	U				
342	338	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		220	U				
343	339		19/2 obr. Poborowo	188	A				
344	340	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	205/2	208	U				
345	341		19/2 obr. Poborowo	214	U				liczne porosty pospolite kolonizujące pień
346	342			204	A				
347	343			252	U				
348	344	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		168	A				
349	345	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		262	U				
350	346			241	U				
351	347			223	A				
352	348			218	U				liczne porosty pospolite kolonizujące pień
353	349			154	A				
354	350			262	U				
355	351			236	A				
356	352	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		235	A				
357	353	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		240	U				
358	354			185	A				
359	355			132	U				
360	356			215	A				
361	357	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		217	U				
362	358	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		223	A				
363	359			295	U				mech chrobotek kieliszkowy
364	360	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		286	U				liczne porosty pospolite kolonizujące pień
365	361	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		179	A				
366	362	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		244	U				
367	363			246	U	zaburzo na			odnożyce/mąkle

368	364	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	19/2 obr. Poborowo	10	209	U				
369	365				197	A				
370	366	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			209	A				
371	367				210	A				
372	368	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			244	U				
373	369				238	A				
374	370				249	A				
375	371	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			228	A				
376	372	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			240	U		G		
377	373	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			180	A				
378	374	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			218	U				
379	375				311	A				
380	376				258	U				
381	377	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			276	A				liczne porosty kolonizujące pień, wabnice
382	378	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			267	A				
383	379	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			261	A				(21) bezwzględnie usunąć z uwagi na stan
384	380	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			248	A				
385	381	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			127	U				
386	382				310	A				
387	383	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			157	U				
388	384	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			150	U				
389	385				190	U				
390	386	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			208	U				
391	387	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			233	U				
392	388	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			215	A				
393	389	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			292	A				
394	390	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			318	A				
395	391	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			338	U				
396	392	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			204	U				
397	393				248	A				

398	394	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	34 obr. Cetyń	222	U				
399	395	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		250	U				
400	396	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		236	A				
401	397			253	A				
402	398	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		243	U				
403	399			213	A				
404	400	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		271	U				
405	401			199	U				
406	402			253	U		G		
407	403	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		244	U				
408	404	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		301	U				
409	405	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		157	U				
410	406	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		226	U				
411	407	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		207	U				
412	408			255	A				
413	409	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		321	U				
414	410	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		313	U				
415	411	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		201	U				
416	412			258	U				
417	413	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		208	U				
418	414	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		214	A				
419	415			252	A				
420	416	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		274	U				
421	417	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		215	U		G		
422	418			241	U				
423	419	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		225	A				
424	420	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		191	U				
425	421	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		189	U				
426	422	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		249	U				
427	423	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		180	A		G		
428	424			192	U				
429	425			212	U				

430	426		34 obr.Cetyń	10	200	A			porosty kępkowe na gałęziach	
431	427	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			360	U				
432	428	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			209	A				
433	429				193	U				
434	430	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			231	A				
435	431	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			195	U				
436	432				244	U				
437	433	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			215	U			porosty kępkowe na gałęziach	
438	434	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			225	A				
439	435	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			240	U				
440	436	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			236	A				
441	437				210	U				
442	438				181	A				
443	439				260	U				
444	440	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			206	A				
445	441	Topola czarna <i>Populus nigra L.</i>			265	A				
446	442				271	A				
447	443	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			210	U				
448	444	Topola czarna <i>Populus nigra L.</i>			273	A				
449	445	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			175	U				
450	446	Topola czarna <i>Populus nigra L.</i>			270	A				
451	447				290	A				
452	448	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			207	A				
453	449	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			242	U				
454	450	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			189	U				
455	451				217	U				
456	452				243	U				
457	453	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			177	U				
458	454	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			170	U				
459	455	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			225	U				
460	456				211	U				
461	457				192	U				
462	458	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			203	A				

463	459	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	116 obr. Cetyń	12	188	A				
464	460				246	U				
465	461	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			305					
466	462	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			260	U				
467	463	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			314	U				
468	464				257	U				
469	465	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>			269					
470	466	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			233	U		G		
471	467	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			219	U				
472	468	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			229	U				
473	469				241	U				
474	470				173	U				
475	471				198	U				
476	472	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			191	U				
477	473				195	U				
478	474				190	U				
479	475				288	U		G		
480	476				261	U				
481	477	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			261	U		G		
482	478				251	U				
483	479				217	U				
484	479 A	Wierzba lwa <i>Salix caprea</i> L.	4 obr. Cetyń		4:30-95	U				
485	480	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	33	13	184	A				
486	481	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			232	A				
487	482				233	A				
488	483				220	A				
489	484				273	U				
490	485	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			192	U				
491	486				250	U				
492	487	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			214	U				
493	488	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			263	U				wabnice
494	489	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			103,78	A				
495	490	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			259	A				
496	491				253	A				

497	492	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	33	13	205	A				
498	493				219	A				
499	494	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			224	A				
500	495				235	U				
501	496	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			238	A				
502	497	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			233	A				wabnice
503	498				314	U				wabnice
504	499				197	A				
505	500				293	U				wabnice
506	501				224	A				wabnice
507	502	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			275	A				
508	503				216	A				odnożyce, mech chrobotek
509	504				205	U				
510	505				252	A				odnożyce, wabnice
511	506	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			270	U				
512	507	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			232	A				dużo porostów, odnożyce
513	508	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			216	A				
514	509				248	U				duże odnożyce, wabnice
515	510				255	U				
516	511				239	U				
517	512				272	U				
518	513	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			221	A				odnożyce
519	514	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			231	A				
520	515	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			201	A				wabnice
521	516				238	A				
522	517				231	A				odnożyce
523	518	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			246	U				wabnice
524	519	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			197	A				
525	520	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			307	U				
526	521	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			290	U				
527	522	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			223	A				

528	523	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	33	13	291	U				
529	524				251	U				
530	525				279	U				
531	526	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			235	A				
532	527	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			233	A				
533	528	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			209	A				
534	529	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			246	A				
535	530				203	U	zaburzo na			
536	531				185	U				
537	532	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			232	A				
538	533	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			145	U				
539	534				190	U				
540	535				222	A				
541	536	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			154	U				
542	537	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			176	U				pusty w środku
543	538				278	A				
544	539				206	U				wabnica
545	540	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			223	U				
546	541				225	A				
547	542	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			247	U				
548	543				205	A				
549	544	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			261	U				liczne porosty kolonizujące pień
550	545	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			257	A				wabnica
551	546				176	U				
552	547				232	A				
553	548	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			206	U				wabnica
554	549	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			209	A				
555	550				247	U				wabnica
556	551	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			223	A				odnożyce/mąkle
557	552	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			234	A			G	duże odnożyce (wielkość), wabnice
558	553				242	U				
559	554	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			197	A				
560	555	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			244	U				
561	556	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			190	A				liczne porosty w tym chronione kolonizujące drzewo, dużo

562	557	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		210	U				odnożyca
563	558			197	U	zaburzo na, pochylo ne w stronę drogi			
564	559	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		229	A				
565	560			202	U				
566	561			198	A				
567	562	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		129	A				
568	563			243	U				dużo porostów chronionych
569	564		14	234	A				wabnica
570	565	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		129	U				
571	566	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		197	A				
572	567			260	U				
573	568	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		240	A	zaburzo na, pochylin y			
574	569			194	U				
575	570	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		287	A				
576	571			235	U				
577	572			181	A				
578	573	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		216	U				
579	574	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		237	A				
580	575			234	U				
581	576			215	A				
582	577	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		190	U				wabnica
583	578			210	U				
584	579	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		193	A				
585	580			195	U				
586	581	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		219	U				
587	582			140	A				porosty
588	583	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		281	U				
589	584	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		179	A				
590	585	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		230	U				
591	586	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		255	A				porosty, dużo, wabnica
592	587			196	U				
593	588			234	U				wabnica
594	589			181	A				
595	590			234	U				
596	591			215	A				

597	592				133	U				porosty!!! Zdjęcie
598	593				211	A				
599	594				207	U				
600	595				198	A				odnożyca, duży okaz
601	596				251	U				
602	597				248	A				porosty, dużo
603	598				192	U				
604	599				178	U				odnożyca, wabnica
605	600				200	U				
606	601				210	U				
607	602				249	A				
608	603				251	U				
609	604				182	A				
610	605				193	U				odnożyce
611	606				216	A				
612	607				171	A				porosty
613	608				155	U				
614	609				250	U				
615	610				183	U				porosty
616	611				166	A				wabnice
617	612				260	A				wabnice
618	613		365 obr. Cetyń		267	U				duże odnożyce
619	614				210	A				odnożyce
620	615				220	U				
621	616				119	A				
622	617				182	A				
623	618	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			199	U				odnożyce
624	619	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			172	U				
625	620	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			133	U				pusty w środku
626	621	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	365 obr. Cetyń	14	149	U				pochylony wzdłuż drogi
627	622	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			157	A				
628	623	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			156	A				
629	624				134	U				
630	625				256	U				
631	626				232	U				
632	627				222	A				
633	628	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			251	U				odnożyce
634	629	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			229	A				wabnica
635	630			15	218	U				

636	631			182	A				
637	632			146	A				
638	633			171	A				
639	634			245	U				
640	635	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		135	A				
641	636	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		174	U				
642	637			261	U				porosty
643	638			164	A				
644	639			222	U				
645	640			171	A	zaburzo na			
646	641			191	A				
647	642			137	A				
648	643	Topola osika <i>Populus tremula</i>		93	U				
649	644	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		201	A				
650	645 A	Topola osika <i>Populus tremula</i>		130	U				
651	645 B			132	U				
652	645 C	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		45	U				
653	645 D			41	U				
654	645 E	Topola osika <i>Populus tremula</i>		88	U				
655	645 F	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		71	U				
656	645 G	Topola osika <i>Populus tremula</i>		85	U				
657	645 H			132	U				
658	645I	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		57	U				
659	646	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>		235	A				
660	647	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>		230	U				
661	648	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		220	U				
662	649	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>	24/1 obr. Kończygów ki	237	A				
663	650	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		182	U				
664	651			174	U				
665	652			193	U				
666	653			201	U				
667	654			202	A				
668	655			232	A				odnożyca kępkowa/jesiono wa

669	656	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	61/2 obr. Kończygłów ki		107	A				
670	657	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	26/1 obr. Kończygłów ki		204	U				
671	658				199	U				
672	658 A	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>			68	A				
673	659	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			210	U				
674	660				191	U				
675	660 A	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			45	A				
676	661				230	U				
677	662	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			222	U				
678	662 A				40	A				
679	663	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			320	U				
680	664				192	U				
681	665				268	U				
682	666				209	U				
683	666 A	wierzba lwa <i>Salix caprea L.</i>			66	A				
684	667	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			167	A				
685	668				172	U	zaburzo na statyka po wycięciu konaru			
686	669				179	A				
687	670				195	U				
688	671	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	26/1 obr. Kończygłów ki	15	132	A				
689	672				225	U				
690	673				169	A				
691	674				144	A				
692	675				180	A				
693	676				179	A				
694	677				241	U				
695	678				259	U				
696	679				192	A				
697	680	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		16	223	U				
698	681				215	U				
699	682				188	A				
700	683				297	U			jemiola	
701	684				210	A				
702	685				244	A				
703	686				234	A				
704	687				228	A				
705	688	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			243	A				
706	689	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			264	U	zaburzo na			

707	690				198	A				
708	691				181	A				
709	692				181	U				
710	693	Klon Trautvettera <i>Acer heldreichii</i> <i>ssp. trautvetteri</i>			180	A				
711	694	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			216	U				
712	695	Klon Trautvettera <i>Acer heldreichii</i> <i>ssp. trautvetteri</i>			180	A				
713	696	Klon jawor <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>			232	U				
714	697	Klon Trautvettera <i>Acer heldreichii</i> <i>ssp. trautvetteri</i>			197	A				
715	698	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			194	U				
716	699				245	U	zaburzo na, pochylio ny w stronę rowu			
717	700	Klon jawor <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>			178	A				pusty w środku
718	701	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			175	U				
719	702	Klon Trautvettera <i>Acer heldreichii</i> <i>ssp. trautvetteri</i>			167	U				
720	703				180	U				
721	704				133	A				
722	705	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			139	A				
723	706	Klon Trautvettera <i>Acer heldreichii</i> <i>ssp. trautvetteri</i>			126	A				
724	707	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			253	A				
725	708	Klon jawor <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>			169	U				pusty w środku
726	708 A	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			60,62, 60, 40	U				
727	708 C	Klon jawor <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>			39, 47, 48	U				
728	709	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			200	A				
729	710				279	U				
730	711	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			166	U				
731	712				244	A				
732	713				264	U				
733	714				202	A				
734	715	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			188	U				
735	716				241	A				

736	717	Topola osika <i>Populus tremula</i>	25/8 obr. Kończygłów ki		90	A				
737	718		26/1 obr. Kończygłów ki		180	A				
738	719	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	25/8 obr. Kończygłów ki		108	A				
739	720	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	26/1 obr. Kończygłów ki		230	U				
740	721			250	U					
741	722			203	U					
742	723			218	A					
743	724			205	A					
744	725	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i> <i>Roth</i>			169	U				
745	726	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			282	A				
746	727			264	U					
747	728			180	A					
748	729			226	U					
749	730	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			326	U				
750	731	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			242	U				
751	732	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	26/1 obr. Kończygłów ki	16	200	U				
752	733				270	A				
753	734			207	U					
754	735			260	U					
755	736			240	U					
756	737	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		349	U					
757	738			210	A					
758	739	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			192	U				
759	740	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			257	U				
760	741			203	A					
761	742			224	U					
762	743			295	U					
763	744			228	A					
764	745	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			210	U				
765	746	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			263	A				
766	747	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			222	U				
767	748	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			183	A				
768	749			182	U					
769	750			17	172	A				
770	751				180	U				
771	752	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		204	A					
772	753			324	U					

773	754			175	A				
774	755	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		170	U				
775	756	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		223	A				
776	757			177	U				
777	758	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		212	A				
778	759			199	U				
779	760			207	U				
780	761	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		290	A				
781	762	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	7/2 obr. Kończygłów ki	69	A				
782	763			90	A				
783	764	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>	26/1 obr. Kończygłów ki	130	A				
784	765			182	U				
785	766			148	U				
786	767	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica L.</i>		160	A				
787	768 A	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>		90	A				
788	768 B	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica L.</i>		40,68	A				
789	769	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		187	U				
790	770	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		195	U				
791	771		64 obr. Kończygłów ki	190	U				
792	772			213	U				
793	773	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		192	U				
794	774	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		186	U				
795	775			380	U				pochylona
796	776	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		206	U				
797	777			122	U				
798	778	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		180	U				
799	779			208	U				
800	780			290	U				
801	781			213	A				
802	782			180	U				
803	783			210	A				
804	784	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		150	U				
805	785			194	U				
806	786 A	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica L.</i>		209	A				
807	786 B			105	A				
808	787	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		210	A				
809	788	Lipa drobnolistna		217	U				

810	789	<i>Tilia cortada</i>	64 obr. Kończygów ki	17	248	U				
811	790 A	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.			90	A				
812	790 B				204	A				
813	790 C				112	A				
814	790 D				3x32	A				
815	791				236	A				
816	792	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			220	A				
817	793				221	A				
818	794				190	A				
819	795				317	A				
820	796	198			A					
821	797	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			167	A				
822	798	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			233	A				
823	799	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			218	A				
824	800				287	A				
825	801				196	U				
826	802				222	U				
827	803	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			311	U				
828	804	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.			220	A				
829	805	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			209	U				
830	806				155	U				
831	807	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>			104	A				
832	808	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			207	U				
833	809				210	U				
834	810	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			221	U				
835	811	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.			330	A				
836	811 A	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>			130	A				
837	811 B				265	A				
838	811 C	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.			235	A				
839	812	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			147	U				
840	813	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			173	U				
841	814	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			105	U				
842	815	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.			203	A				

843	816	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		128	A				
844	817	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		161	U				
845	818	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		250	A				pochylony
846	819	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		130	A				pochylony
847	820			206	U				
848	821	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		208	A				
849	822	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		176	U				
850	823	Jesion wyniosły <i>Fraxinus exelsior</i>		136	A				
851	824	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.		292	A				
852	825	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		160	U				
853	826	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.		246	A				
854	827	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		182	U				
855	828	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.		166	A				
856	829	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		166	U				
857	830	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		127	U				
858	831	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		178	U				
859	832			220	U				pochylona
860	833	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.		180	U				
861	834	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		127	U				
862	835	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		342	U				pochylony w stronę jezdní
863	835 A	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>		195	A				
864	836	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		154	U				
865	836 A	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.		54	U				
866	836 B			43	U				
867	836 C	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.		2x54, 44	U				
868	837	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		80	U				

869	838	Jesion wyniosły <i>Fraxinus exelsior</i>			66	U				
870	839	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			107	A				
871	840 A	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	32/1 obr. Kończygłów ki	17	188	A				
872	840 B	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	333/2 obr. Kończygłów ki		321	A				pusty w środku
873	841	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>	12 obr. Kończygłów ki		171	U				
874	842				173	U				
875	843				248	U				
876	844				192	U				
877	845				195	U				
878	846	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	64 obr. Kończygłów ki		205	U				
879	847	Wierzba biała <i>Salix alba</i>			3x85	A				potrójny pień
880	848	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			74	A				
881	849				71	A				
882	850				74	A				
883	851	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			107	A				
884	852	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		18	197	U				
885	853				223	U				
886	854				280	U				
887	855	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			220	U				
888	856				224	A				
889	857	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			221	A				
890	858	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			270	U				
891	859	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			262	U				
892	860	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			193	U				
893	861	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			202	U				
894	862				195	U				
895	863	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			193	U				
896	864	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			160	U				
897	865				242	U				
898	865 A	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>			66	A				
899	865 B				70	A				

900	865 C	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		82	A				
901	866	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		206	U				
902	867	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		208	U				
903	868	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		58	A				
904	869	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		230	U				
905	870			200	A				
906	871			216	U				
907	872			195	U				
908	873	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		249	A				
909	874	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		210	U				
910	875	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		206	U				
911	876			233	A				
912	877			186	U				
913	878			190	A				
914	879			135	U				
915	880			131	A				
916	881	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		198	U				
917	882	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		307	A				
918	883			202	U				
919	884			179	U				
920	885	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		232	A				
921	886	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		197	U				
922	887			182	A				
923	888	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		204	U				
924	889	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		212	A				
925	890	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		176	U				
926	901	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		271	A				
927	902	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		216	U				
928	903			244	A				
929	904			253	U				
930	905	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		239	A				
931	906	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>	18	222	U				
932	907			235	U				
933	908			207	A				

934	909			237	A				
935	910	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		211	U				
936	911	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		302	A				
937	912			232	U				
938	913			323	A				
939	914	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		225	U				
940	915	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		217	A				
941	916	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		191	U				
942	917	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		77	A				
943	918	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		188	A				
944	919	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		206	U				
945	920	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		215	A				
946	920 A	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		53	A				
947	920 B	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		48	A				
948	921	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		169	U				
949	922	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		245	A				
950	923			255	U				
951	924			156	U				
952	925			253	U				
953	926			269	U				
954	927 A	Wierzba iwa <i>Salix caprea L.</i>		84,48	A				
955	927 B	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		52,65,48	A				
956	927 C	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		38,52	A				
957	927 D	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		46	A				
958	927 E	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		69	A				
959	928	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		223	U				
960	929	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		168	U				
961	930			214	A				
962	931			220	U				
963	932	Lipa szerokolistna		224	A				

964	933	<i>Tilia platyphyllos</i>	65 obr. Kończygłó ki	215	U				
965	934	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		311	A				
966	935	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		175	U				
967	936	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		337	A				
968	937	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		193	U				
969	938	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		190	A				
970	939			208	U				
971	940	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		236	A				
972	941			399	U				
973	942	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		148	A				
974	943			203	U				
975	944			220	A				
976	945			225	U				
977	946	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		214	A				
978	947	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		178	U				
979	948	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		248	A				
980	949	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		358	U				
981	950			197	A				
982	951			210	U				
983	952	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		195	A				
984	953	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		250	U				
985	954	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		234	A				
986	955			170	U				
987	956			265	A				
988	957				A				
989	958	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		18	71	A			
990	959	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			230	U			
991	960				397	U			
992	961				185	U			
993	962				190	U			
994	963				271	U			
995	964	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			180	U			
996	965	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			213	U			
997	966				167	U			
998	967				176	U			
999	968				158	U			

100 0	969			134	U				
100 1	970	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		242	U				
100 2	971	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		127	U				
100 3	972			236	U				
100 4	973	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		218	U				
100 5	974	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		191	U				
100 6	975			180	U				
100 7	975 A	Samosiewy: Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i> Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	203/4 obr. Kończygów ki	28:30-63	U				obszar o pow. 495 m2
100 8	976	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>	65 obr. Kończygów ki	235	A				
100 9	977	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		188	A				porosty pospolite w niedużej ilości
101 0	978			228	A				
101 1	979	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		218	A				porosty pospolite w niedużej ilości
101 2	980	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	430 obr. Kończygów y	160	A	zaburzo na			
101 3	981	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		157	A				
101 4	982			163	A				porosty pospolite w niedużej ilości
101 5	983			243	A				
101 6	984			259	A				porosty pospolite w niedużej ilości
101 7	985			244	A				
101 8	986			198	A				
101 9	987			152	A				
102 0	988	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		182	A				porosty pospolite w niedużej ilości
102 1	989	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		206	A				porosty pospolite w niedużej ilości, pusty w środku
102 2	990	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		188	A				
102 3	991			255	A				porosty pospolite w niedużej ilości
102 4	992	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		206	A				
102 5	993	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		188	A				porosty pospolite w niedużej ilości
102 6	994			185	A				

102 7	995	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	430 obr. Kolczygłowy	19	281	A					
102 8	996	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			248	A					
102 9	997	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			230	U					
103 0	998	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			203	A					
103 1	999				195	A					
103 2	100 0	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			223	U					porosty pospolite w niedużej ilości
103 3	100 1	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			227	A					
103 4	100 2	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			266	U					
103 5	100 3				187	A					
103 6	100 4	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			284	A					
103 7	100 5	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			202	A					
103 8	100 6				214	U					porosty pospolite w niedużej ilości
103 9	100 7	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			225	A					
104 0	100 8	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			204	U					porosty pospolite w niedużej ilości
104 1	100 9				127	A					
104 2	101 0				133	U					
104 3	101 1				189	A					
104 4	101 2				173	U					
104 5	101 3				171	U					porosty pospolite w niedużej ilości
104 6	101 4				213	U					
104 7	101 5				230	U					porosty pospolite w niedużej ilości
104 8	101 6	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			205	U					
104 9	101 7				200	A					
105 0	101 8	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			175	U					
105 1	101 9				194	A					porosty pospolite w niedużej ilości
105 2	102 0				190	U					
105 3	102 1				180	A					
105 4	102 2				215	U					
105 5	102 3				217	A					porosty pospolite w niedużej ilości
105 6	102 3A				242	U					
105 7	102 4	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			290	A					
105 8	102 5				234	U					
105	102	Lipa szerokolistna			222	A					porosty

9	6	<i>Tilia platyphyllos</i>							pospolite w niedużej ilości
1060	1027				261	U			
1061	1028				228	A			
1062	1029				172	U			
1063	1030				223	A			porosty pospolite w niedużej ilości, zwyrodnienia pnia
1064	1031				170	U			
1065	1032	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			181	A			porosty pospolite w niedużej ilości
1066	1033	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			152	U			zwyrodnienia pnia
1067	1034				214	A			porosty pospolite w niedużej ilości
1068	1035				168	U			
1069	1036				167	A			
1070	1037	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			292	U	zaburzona		brak konaru
1071	1038	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			142	A			
1072	1039	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			210	U			porosty pospolite w niedużej ilości
1073	1040	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			194	A			
1074	1041	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			212	U			
1075	1042				136	U			porosty pospolite w niedużej ilości, duże zwyrodnienia pnia
1076	1043	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			206	U			
1077	1044				195	U			porosty pospolite w niedużej ilości
1078	1045				166	U			
1079	1046				209	U			porosty pospolite w niedużej ilości
1080	1047				219	U			
1081	1048				214	U			
1082	1049	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			315	U			porosty pospolite w niedużej ilości, zwyrodnienia pnia
1083	1050				247	U			porosty pospolite w niedużej ilości
1084	1051	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>			202	U			
1085	1052	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			185	U			

108 6	105 3	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	430 obr. Kolczygłowy	19	280	A				
108 7	105 4	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			203	U				
108 8	105 5	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			173	A				
108 9	105 6				253	A				
109 0	105 7				248	A				
109 1	105 8				260	U				
109 2	105 9				207	U				porosty pospolite w niedużej ilości
109 3	106 0				149	A				porosty pospolite w niedużej ilości
109 4	106 1				210	U		G		
109 5	106 2				160	U	zaburzo na			
109 6	106 3				163	U				
109 7	106 4				226	A				porosty pospolite w niedużej ilości
109 8	106 5				212	U				
109 9	106 6				213	A		G		
110 0	106 7				217	U				
110 1	106 8				255	A				
110 2	106 9				261	A				porosty pospolite w niedużej ilości
110 3	107 0				175	U				porosty pospolite w niedużej ilości, wabnica
110 4	107 1				250	U				porosty pospolite w niedużej ilości
110 5	107 2				153	A				
110 6	107 3	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			212	U				
110 7	107 4	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			228	U			uszkodzenie pnia	
110 8	107 5				222	U				
110 9	107 6				235	A				
111 0	107 7	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>			154	U				
111 1	107 8	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>			145	A				
111 2	107 9				118	U				
111 3	108 0				214	U				
111 4	108 1				160	U				

111 5	108 2	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		210	A				
111 6	108 3	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		145	U				
111 7	108 4	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		204	A				
111 8	108 5	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		147	U				
111 9	108 6			144	U				
112 0	108 7			118	U	zaburzo na			niesymetryczne, łuszcząca kora
112 1	108 8			207	U				
112 2	108 9			237	U				
112 3	109 0	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		223	A				
112 4	109 1	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		182	U				
112 5	109 2			201	A				
112 6	109 3			154	U				
112 7	109 4			142	U				
112 8	109 5			177	A				porosty pospolite w nie dużej ilości
112 9	109 6			238	U				
113 0	109 7			224	A				
113 1	109 8	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		148	U				
113 2	109 9			173	A				porosty pospolite w nie dużej ilości
113 3	110 0			192	U				
113 4	110 1			224	A				porosty pospolite, wabnica
113 5	110 2			174	U				
113 6	110 3			190	U				
113 7	110 4			238	U				
113 8	110 5			194	A				porosty pospolite, przylepka
113 9	110 7			248	U				
114 0	110 8			193	A				
114 1	110 9			204	U				
114 2	111 0			132	A				
114 3	111 1			142	U				
114 4	111 2			213	U				
114 5	111 3	Żywotnik zachodni w odmianach <i>Thuja occidentalis</i>	332 obr. Kończygłow y	fi 1,5	A				przy sklepie
114 6	111 4			fi 1,2	A				przy sklepie

114 7	111 5	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>	430 obr. Kolczygłow y	206	A				
114 8	111 6	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		220	U				
114 9	111 7	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		211	A		2G		porosły pospolite w nie dużej ilości
115 0	111 8	Lipa drobnolistna <i>Tilia cortada</i>		218	U				
115 1	111 9			220	A				
115 2	112 0	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		235	U				porosły pospolite w nie dużej ilości, wabnica
115 3	112 1	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		188	A				
115 4	112 2			190	A				
115 5	112 3	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>		229	A		G		porosły pospolite w nie dużej ilości
115 6	112 4	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>		236	U				
115 7	112 5			262	U		2G		
115 8	112 6			248					na granicy opracowania, obszad decyzyjny ZDW

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwiński