



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



Trzebielino, dnia 14.03.2024r.

PNOS.6220.1.4.2024.3

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.72 ust.1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84 ust.1 i 2, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, §3 ust. 1 pkt 43 lit b oraz § 3 ust.1, pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

po rozpatrzeniu

Wniosku Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m³/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. Pomorskie”**. Działając w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak: ZNS.9022.5.8.2024.AK z dnia 01.02.2024r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie znak: SK.ZZŚ.4901.17.1.2024.DL z dnia 06.02.2024 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartą w postanowieniu znak: RDOŚ-GD-WOO.4220.50.2024.KB.1 z dnia 07.02.2024r.,

ORZEKA SIĘ

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m³/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. Pomorskie”.

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

- a) prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00);
- b) miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi szczelnie utwardzić oraz wyposażyć w maty sorpcyjne;
- c) zapewnić porządek na terenie budowy i jej zapleczu, zastosować w odpowiedniej liczbie i lokalizacji pojemniki na odpady stałe;
- d) przed rozpoczęciem prac budowlanych/montażowych wygrodzić płotkiem z siatki herpetologicznej teren budowy, w celu uniemożliwienia migracji płazów na teren budowy;
- e) w ramach realizacji inwestycji, nie prowadzić wycinki drzew i krzewów;
- f) pomniki przyrody (nr gid: 101389, 101388, 101387), a także pozostałe drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:
 - możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod deskowaniem;
 - fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów np. taśmą;
- g) nie składować materiału ziemnego i budowlanego w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2m, ale nie bliżej niż 10m od pnia drzewa;
- h) w obrębie rzutu koron i do 2m poza nimi, nie dopuszczać do poruszania się sprzętu mechanicznego, zaś wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni;
- i) w zasięgu koron i w odległości 2m od obrysu korony nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu wykonać systemy napowietrzające gleby;
- j) Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn podczas realizacji robót. Przede wszystkim sprawdzenia, czy używane maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska, które dopuszczają je do użycia;
- k) w trakcie realizacji robót zastosować sprzęt, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakości oraz technicznie sprawne by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków do gruntu, charakteryzujące się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu. Sprzęt ten winien spełniać wymogi określone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

- l) gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587) z zachowaniem następujących działań:
- segregacja odpadów na etapie ich powstawania;
 - gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki, worki);
 - pojemniki na odpady wyposażać w szczelne zamknięcia zapewniające bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu;
 - usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności;
 - wszystkie odpady odbierane muszą być systematycznie;
- m) prowadzić odpowiednią organizację robót tak, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu;
- n) wyposażać miejsce realizacji przedsięwzięcia w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbentów;
- o) odpady, powstałe w wyniku realizacji inwestycji, należy gromadzić w wydzielonym miejscu o szczelnym podłożu, skąd powinny być oddawane regularnie do utylizacji;
- p) zabezpieczyć potrzeby higieniczne pracowników w fazie realizacji przedsięwzięcia;
- q) w trakcie prowadzenia robót budowlanych zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzały uciążliwości (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracą urządzeń, dla zdrowia ludzi i środowiska;
- r) zastosować technologię i materiały budowlane przyjazne środowisku o wysokiej jakości gwarantującej dłuższy okres ich użytkowania i posiadające wymagane prawem certyfikaty i zapewnić właściwe ich składowanie na terenie budowy;
- s) przed rozpoczęciem eksploatacji uzyskać wszelkie wymagane decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska oraz stosować się będzie do wytycznych w nich ujętych;
- t) wszelkie prace związane z wykonaniem obudowy studziennej muszą być wykonane i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione;
- u) opracować instrukcję bhp i eksploatacji z uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych, podczas których może wystąpić uciążliwe oddziaływanie;
- v) opracować program bieżących przeglądów i napraw oraz remontów zapobiegawczych;
- w) specjalistyczne prace remontowe i konserwatorskie należy zlecać wyspecjalizowanym firmom dysponującym odpowiednim sprzętem i przeszkolonym personelem.

2. Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) pobory wody podziemnej należy prowadzić sprawnym wodomierzem, a odczyty regularnie rejestrować;
- b) co najmniej dwa razy w roku należy prowadzić pomiary wydajności eksploatacyjnej ujęcia oraz poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studni;
- c) ujęcie wody podziemnej winno być ogrodzone i zabezpieczone przed osobami trzecimi;
- d) maksymalny pobór wód może się odbywać ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia;
- e) na wykonanie nowych urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
- f) prowadzić wymagane przeglądy obiektów budowlanych i instalacji.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16.01.2024r. Gmina Trzebielino z siedzibą przy ul. Wiejskiej 15, 77-235 Trzebielino, wystąpiła do Wójta Gminy Trzebielino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m³/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. Pomorskie”.

Do wniosku załączone były:

- karta informacyjna przedsięwzięcia;
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z 3 ust. 1 pkt 43 lit b – „wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m” oraz § 3 ust.1, pkt. 73 – „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy ooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 22.01.2024 r. Wójt Gminy Trzebielino zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na fakt, że liczba stron przekraczała 10, dokonał tego w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie bip.trzebielino.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz tablicy sołectwa Starkowo - okolicy miejsca planowanej inwestycji. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został nałożony zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a także uwzględniając opinię:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,-19, 21 - 23.
- 3) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne
- 4) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja o której mowa w art. 201 ust 1.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest Wójt Gminy Trzebielino.

Opinie o których mowa, uzyskiwane są w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy ooś.

W związku z powyższym Wójt Gminy Trzebielino jako organ prowadzący postępowanie, pismem znak: PNOŚ.6220.1.2.2024.3 z dnia 22.01.2024r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i o ewentualne określenie zakresu raportu ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie pismem znak: ZNS.9022.5.8.2024.AK z dnia 01.02.2024r. wyraził opinię że, cyt. *dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.*

Określił jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w projekcie budowlanym oraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu opinii stwierdzono, że realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Przy przyjęciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań technologiczno-technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji będzie zminimalizowane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie, pismem znak: SK.ZZŚ.4901.17.2024.DL z dnia 06.02.2024 r., wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Wskazano jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W uzasadnieniu opinii stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi a pobór wód nie wpłynie negatywnie na stan ilościowy wód podziemnych. Ponadto stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w JCW, jak również nie nastąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.50.2024.KB.1 z dnia 07.02.2024r. również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Ponadto organ opiniujący po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym stwierdził, iż:

1. *Przedsięwzięcie polega na wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m³/h na terenie ujęcia wód podziemnych na działce nr 23/33 obręb 0008, gm. Trzebielino, powiat bytowski, województwo Pomorskie;*
2. *Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust 1:*
 - *Pkt 43 lit. b - wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m;*
 - *Pkt 73 - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;*

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.)

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Trzebielino spełnił wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.775), poinformował strony postępowania obwieszczeniem z dnia 13.02.2024r. znak: PNOŚ.6220.1.3.2024.3 o możliwości zapoznania się z zebrany w toku postępowania materiałem dowodowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących przedmiotowego zamierzenia.

Zgodnie z art. 84. Ustawy oos - w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ w tym przypadku Wójt Gminy Trzebielino stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przesądziły następujące kryteria:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu:

- wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100m – wiercenie studni nr 2,
- urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10m³/h – montaż obudowy naziemnej studni nr 1 i 2

Inwestycja realizowana będzie na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Starkowie, które jest ujęciem jednootworowym bazującym na pracy studni nr 1. W celu zabezpieczenia pracy ujęcia i stałych dostaw wody dla wodociągu lokalnego podjęto decyzję o wykonaniu studni nr 2. Projektowane roboty mają na celu zabezpieczenie dostaw wody dla potrzeb wodociągu lokalnego co wynika z ilości czynnych studni na ujęciu (1szt.) oraz wieku studni (40 lat).

Studnie nr 1 i 2 (po realizacji inwestycji) pracować będą w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia zatwierdzonych decyzją Wojewody Słupskiego znak OS-III-8530-2-34/83 z dnia 29.12.1983 r. w ilości $Q_e = 27,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $s_e = 35,2 \text{ m}$. zaopatrzenie na wodę do celów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców miejscowości Starkowo i Starkówko do celów konsumpcyjnych, socjalno-bytowych i gospodarczych, określone zostało na 20m³/h. Studnia nr 1 wywiercona została w 1983 roku, posadowiona na 115m, posiada obudowę podziemną z kręgów betonowych DN1200mm. Wyposażona została w żelbetową pokrywę o średnicy 1500mm, w której zamontowany został wylaz z blachy 90x90cm oraz kominiek wentylacyjny. W studni znajdują się: rury eksploatacyjne Ø 406 mm, głowica, skrzynka elektryczna, drabinka, rurociąg tłoczny stalowy DN 80mm. W głowicy studni znajduje się otwór na kabel zasilający pompę o wydajności $Q=4,2-12 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=83-46 \text{ m}$.

Po modernizacji ujęcia studni wody:

- obudowa studni nr 1 zostanie przebudowana z podziemnej na naziemną wraz z armaturą wodociągową DN80 mm. Zawieszona zostanie pompa głębinowa o wydajności nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia w wysokości $Q_e=27,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (zakłada się $20 \text{ m}^3/\text{h}$).

- studnia nr 2 zabudowana zostanie obudową naziemną wraz z armaturą wodociągową DN80 mm. Zawieszona zostanie pompa głębinowa o wydajności nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia w wysokości $Q_e=27,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (zakłada się $20 \text{ m}^3/\text{h}$).

Konstrukcja studni nr 1 umożliwi pobór w $Q_e=27,5 \text{ m}^3/\text{h}$, natomiast zaprojektowana konstrukcja otworu nr 2 umożliwić będzie pobór w wysokości $Q_{dop}=26 \text{ m}^3/\text{h}$.

W trakcie wykonywania robót związanych z wykonaniem otworu nr 2 zostanie zajęty obszar pod plac budowy o powierzchni $\sim 0,1 \text{ ha}$ (wymiarów ok. $30 \times 40 \text{ m}$) w zachodniej części działki objętej inwestycją. Prace związane z wykonaniem wiercenia otworu nr 2 będą prowadzone mechanicznie systemem udarowym. Montaż urządzeń wodnych i obudowy studni będzie prowadzony ręcznie i z wykorzystaniem technologii mechanicznej. (z użyciem dźwigu celem montażu rurociągów i pompy głębinowej oraz obudowy.)

Obudowa naziemna studni nr 1 i 2 zostanie posadowiona na płycie betonowej. Teren wokół studni zostanie utwardzony poprzez wykonanie bruku z kostki betonowej ze spadkiem do zewnątrz. Obudowa powierzchniowa to gotowy prefabrykat. Wewnątrz otworu instalowane będą urządzenia do poboru wody. Obudowa oraz urządzenia wodne będą posiadać wymagane atesty.

Roboty przygotowawcze i montażowe na terenie robót obejmą: niwelację terenu wiertni, ogrodzenie i oznakowanie obszaru robót wiertniczych, przygotowanie i oznakowanie dołu płuczkowego, ustawienie obiektu socjalno-biurowego, ustawienie, wypoziomowanie i montaż urządzenia wiertniczego oraz osprzętu, ustawienie i montaż wieży wiertniczej, przygotowanie placu na składowanie odpadów.

Prowadzone roboty geologiczne polegać będą na: montażu urządzenia wiertniczego; wierceniu studni z pobraniem prób nawierconych skał; przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego, wykonaniu dezynfekcji studni: chlorowanie, wykonaniu badań laboratoryjnych wody: badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody oraz sporządzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworu nr 2; wykonaniu obudowy, zabezpieczeniu otworu; demontażu urządzenia wiertniczego.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana będzie na terenie na terenie ujęcia gminnego ujęcia wód podziemnych, dz. 23/33 obr. 0008 Starkowo, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. pomorskie, stanowiącej własność Gminy Trzebielino. Roboty i prace związane z opisywanym przedsięwzięciem prowadzone będą w zachodniej części działki na użytkach gruntowych Ba – tereny przemysłowe. Ujęcie nie jest położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dojazd na teren robót będzie odbywał się drogą utwardzoną – drogą powiatową 1704G (dz. nr 180/2 obr 0008) oraz poprzez wschodnią część działki inwestycyjnej, stanowiącej grunty orne RIVb. Roboty prowadzone będą w obrębie placu budowy o wymiarach $\sim 30 \times 40 \text{ m}$ w zachodniej części działki inwestycyjnej. Dojazd oraz

prorowadzenie robót nie będzie wymagał wycinki drzew.

W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są trzy pomniki przyrody – dęby szypułkowe:

- dwa na wjeździe na teren działki nr 23/33 (nr GID: 101389, 101388);
- jeden przy wjeździe na teren ochrony bezpośredniej/plac budowy (nr GID: 101387)

W celu ochrony ww. pomników przyrody oraz innych drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji, nałożono obowiązek zapewnienia ich zabezpieczenia na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem oraz ewentualnym przesuszeniem korzeni.

Na etapie eksploatacji inwestycji, nie przewiduje się zagrożeń, które mogły by wpływać na zasoby wodne, w obrębie których znajduje się strefa korzeniowa drzew. Ujęcie eksploatawać będzie naporowy, mioceński poziom wodonośny, którego strop znajduje się na głębokości około 96m p.p.t. Jest to pierwszy poziom wodonośny. Strefa korzeniowa roślin, znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie jest związana z ujmowanymi wodami. Brak jest płytszego poziomu wodonośnego o charakterze swobodnym.

Poza tym, na terenie robót i na obszarze oddziaływania nie stwierdzono występowania innych gatunków objętych ochroną prawną.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 4,47 km na południe Torfowisko Trzebielino PLH220085;
- ok 4,19 km na północ Dolina Słupi PLB220002;

W opinii tutejszego organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległości od ww. obszarów oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentaryzacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliżej położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) to:

- ok. 1,47 km na północny-zachód rezerwat przyrody „Torfowisko Zielin Miasteczki”;
- ok. 4,19 km na północ Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenia siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56. ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji brak jest ponadto:

- obszarów wodno-błotnistych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek;

- obszarów wybrzeży i środowiska morskiego;
- obszarów górskich lub leśnych;
- obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;
- obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszarów przylegających do jezior;
- uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

Odnosząc się do zagadnień związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym należy wskazać, że teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze:

- jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600010 Charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: - niezagrożona. Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięcia przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu niepogorszenia stanu wód na opisywanym terenie celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego;
- jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o kodzie RW60001746529 Bystrzenica. Jest to naturalna część wód, która charakteryzuje się umiarkowanym stanem ekologicznym i złym stanem ogólnym wód. JCWP RW zagrożona jest nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.

Realizacja prac wiertniczych studni nr 2, związana będzie ze zużyciem wody do:

- wiercenia otworów – należy przyjąć $\sim 50\text{m}^3$ wody do wiercenia udarowego,
- celów sanitarno-bytowych – związane z czasem realizacji prac i robót, a także ilością pracowników; przeciętny poziom zużycia wody dla zakładów pracy określono na $15\text{dm}^3/\text{osobę}/\text{dobę}$. Przyjmując pracę 4 pracowników podczas wiercenia otworu nr 2 w czasie 12 tygodni, szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie $5,04\text{ m}^3$.

Na etapie eksploatacji ujęcia zakłada się pobór wody na poziomie $20\text{m}^3/\text{h}$. Studnie pracować będą naprzemiennie. Praca studni związana będzie z aktualnym zapotrzebowaniem na wodę i napełnieniem zbiornika naziemnego.

Podczas realizacji inwestycji, przewiduje się niewielkie zużycie energii elektrycznej lub paliwa na potrzeby pracy urządzenia wiertniczego, w zależności od wyboru technologii.

Szacunkowe zapotrzebowanie urządzenia do poboru wody na energię elektryczną wyniesie ok. 5kW dla każdej studni.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe. W przypadku braku możliwości zagwarantowania obsługi sanitarnej pracownicy będą korzystać z przenośnej toalety.

W fazie realizacji inwestycji planuje się wykorzystanie następujących materiałów i surowców: masa uszczelniająca, obsypka i podsypka, urobek wiertniczy, rura eksploatacyjna, rura nadfiltrowa, filtr, rura podfiltrowa, pompa głębinowa, kabel do pompy głębinowej, sonda hydrostatyczna, czujnik ciłwo, rurociąg tłoczny, obudowa studni, beton, kostka brukowa.

Na etapie eksploatacji inwestycji powstawać będą odpady z grup:

- odpady grupy 1: odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
- odpady grupy 13: oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
- odpady grupy 15: odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
- odpady grupy 17: odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Podczas wiercenia powstawać będzie urobek. Przewiduje się, że część urobku pochodzącego z wiercenia otworu numer 2 zostanie wykorzystana do likwidacji przestrzeni po zlikwidowanej obudowie podziemnej studni nr 1. Niewykorzystany urobek przekazany zostanie do utylizacji. Pozostałymi odpadami są odpady niebezpieczne, które będą gromadzone selektywnie w szczelnych zamkniętym i oznakowanych pojemnikach/zbiornikach ustawionych na zabezpieczony podłożu. W zależności od potrzeby miejsce tymczasowego magazynowania tych odpadów będzie zadaszone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Podczas eksploatacji ujęcia wody podziemnej powstawać będą odpady grupy 16: odpady nieujęte w innych grupach. Będą to odpady związane z awarią, uszkodzeniem pomp głębinowych (urządzenie elektryczne), które należy wymienić na nowe. Nie szacuje się ilości tych odpadów, z uwagi na ich epizodyczne powstawanie. Nie będą wytwarzane odpady niebezpieczne.

Powstające odpady będą selektywnie segregowane oraz magazynowane w szczelnych pojemnikach. Po zakończeniu robót zostaną przekazane do przedsiębiorstwa posiadającego uprawnienia do ich właściwego zagospodarowania.

W trakcie wiercenia otworu nr 2 zostanie zajęty obszar pod plac budowy obejmujący zasięgiem fragment terenu działki nr 23/33 obr. 0008 o wymiarach około 30 na 40 m. Wykonanie otworu nr 2 oraz montaż studni nr 1 i 2 wraz z zainstalowaniem urządzeń do poboru wody będzie wiązało się z oddziaływaniem na środowisko w trakcie realizacji prac, głównie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz emisji hałasu. Transport samochodem ciężarowym wszelkich materiałów budowlanych i instalacyjnych na plac budowy będzie wiązał się z emitowaniem nieznacznych ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystanie

pojazdów posiadających sprawny układ paliwowo-wydechowy wpłynie na ograniczenie emisji spalin. Emisja zanieczyszczeń gazowych będzie miała miejsce podczas transportu i rozładunku materiałów, a także podczas robót wiertniczych, które prowadzone mogą być z wykorzystaniem silnika spalinowego. Emisja hałasu na terenie inwestycji związana będzie z dojazdem transportu ciężarowego, rozładunkiem, pracą maszyn budowlanych i wiertniczych. Przewidywany zakres robót budowlanych spowoduje powstawanie okresowych lokalnych źródeł hałasu takich jak: praca maszyn budowlanych o poziomie hałasu 85-105 dBA, praca wiertnicy o poziomie od 98 do 120 dBA, ciężki transport samochodowy na poziomie hałasu 80-100 dBA. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Hałas towarzyszący pracom wiertniczym będzie miał charakter ciągły, natomiast w przypadku pracy maszyn budowlanych i transportu ciężarowego będzie charakteryzował się zmiennym poziomem. Wszystkie prace budowlane będą realizowane w godzinach 6.00 – 22.00, a prace szczególnie uciążliwe prowadzone będą w godzinach 7.00 – 19.00.

Rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie ograniczone do obszaru powierzchni około 20m² na terenie działki inwestycyjnej, na której projektuje się wykonanie urządzenia wodnego. Oddziaływanie na etapie eksploatacji otworu będzie obejmowało emisję hałasu oraz obniżenie lustra wody podziemnej eksploatowanej warstwy wodonośnej, jednak bez wpływu na odnawialność wód podziemnych oraz inne studnie. Eksploatacja prowadzona będzie w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Nie dojdzie do kumulacji oddziaływań pomiędzy studniami ujęcia, ponieważ studnie będą pracować naprzemiennie w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Eksploatacja studni i praca pompy głębinowej nie wpływa na jakość powietrza atmosferycznego ze względu na wykorzystanie przy ich pracy energii elektrycznej.

Ewentualne zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość jego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. **Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.**

Mając na uwadze rodzaj i położenie przedsięwzięcia poza granicami obszarów Natura 2000, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, a tym samym:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, w tym utrata i fragmentacja powierzchni;
- wpłynąć negatywnie na gatunki i ich siedliska, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Co powoduje, że **nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.** uzasadnia to opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz przy uwzględnieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji ograniczonej do

objętej wnioskiem działki, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych kryteriów, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko uznał, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz wnikliwą analizę przedłożonych dokumentów – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. Gmina Trzebielino;
2. Sołtys Sołectwa Starkowo;
3. Strony postępowania i podmioty na prawach strony poprzez obwieszczenie;
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin;

Ogłoszono:

1. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino;
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Starkowo;
3. BIP Gminy Trzebielino.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Ujęcie wód podziemnych w Starkowie jest ujęciem jednootworowym bazującym na pracy studni nr 1. W celu zabezpieczenia pracy ujęcia i stałych dostaw wody dla wodociągu lokalnego podjęto decyzję o wykonaniu studni nr 2. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu:

- wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m – wiercenie studni nr 2, oraz montażu urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m³/h – montaż obudowy naziemnej studni nr 1 i 2,

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie ujęcia gminnego ujęcia wód podziemnych, dz. 23/33 obr. 0008 Starkowo, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. pomorskie, stanowiącej własność Gminy Trzebielino.

Inwestycja prowadzona będzie w ramach zadania pt.: „Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowościach Starkowo i Cetyń” która zakłada:

1. wymianę obudowy studni nr 1 z podziemnej na naziemną wraz z armaturą wodociągową DN80 mm, Zawieszenie nowej pompy głębinowej o wydajności nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia w wysokości $Q_e=27,5$ m³/h (zakłada się 20 m³/h).
2. studnia nr 2 po odwierceniu zabudowana zostanie obudową naziemną wraz z armaturą wodociągową DN80 mm. Zawieszona zostanie pompa głębinowa o wydajności nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia w wysokości $Q_e=27,5$ m³/h (zakłada się 20 m³/h).

Prace związane z wykonaniem wiercenia otworu nr 2 będą prowadzone mechanicznie systemem udarowym. Montaż urządzeń wodnych i obudowy studni będzie prowadzony ręcznie i z wykorzystaniem technologii mechanicznej.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy.

Dla terenu objętego niniejszym postępowaniem nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski