

PNOŚ3.6220.1.2.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie: art. 63 ust.1 i ust. 2, art. 64 ust.1 w zw. z art. 65, oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 Kpa w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),

po zasięgnięciu opinii:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Bytowie zawartej w opinii znak SE.ZNS-80.4910.3.2015 z dnia 22.01.2015r.

2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartej w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.23.2015.AJ.4 z dnia 10.03.2015r.

Postanawia się

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń, Bąkowo gm. Trzebielino”**.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.01.2015r. Gmina Trzebielino z siedzibą 77-235 Trzebielino 7a wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń, Bąkowo gm. Trzebielino”. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w zw. z art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), kwalifikowany jako *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków* posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do treści art. 59 ust.1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust.1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1;

- po zasięgnięciu opinii: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.; 2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bytowie, o którym mowa w art.78 w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,11 i 13.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy Wójt Gminy Trzebielino

Ponieważ w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie, z uwagi na jego rodzaj, lokalizację nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, który zlokalizowany jest w odległości ok.1 km na wschód od PLB220002 „Dolina Słupi” około 1,6 km na wschód od PLH220085 „Torfowisko Trzebielino”, ok 6,5 km na północny wschód PLH220052 „Dolina Słupi” uzasadnia to właściwość Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie w/w opinii

Działając na podstawie art. 64 ust.1 Wójt pismami znak PNOŚ.3.6220.1.1.2015 z dnia 14.01.2015r. zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z uzyskanej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie SE.ZNS-80.4910.3.2015z dnia 22.01.2015r. wynika, że:

Dla przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4240.23.2015.AJ.4 z dnia 10.03.2015r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Spośród uwarunkowań określonych w art.63 ust 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajduje zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 2 lit. b, f, g, i, j

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, Wójt Gminy Trzebielino ustalił i zważył, co następuje, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia,

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową trzech pompowni ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń i Bąkowo gm. Trzebielino. Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych.

Przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej wynosi 11 000 m. Powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 3,2 ha. Odprowadzanie ścieków planowane jest z miejscowości Poborowo i Cetyń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowości Starkowo, z której ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Zielin. Odprowadzanie ścieków z miejscowości Bąkowo planowane jest do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowości Dolno z której ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzebielino. Planuje się docelowo około 280 przyłączy kanalizacyjnych (ok. 1000 osób). Projektowana sieć będzie odprowadzać $Q_{sr.d} = 80 \text{ m}^3/\text{d}$ do oczyszczalni w Zielinie oraz $Q_{sr.d} = 10 \text{ m}^3/\text{d}$ do oczyszczalni ścieków w Trzebielinie. Zakłada się zwiększone ilości ładunków zanieczyszczeń (na oczyszczalni Zielin) BZT5 - 0,34 kg/d, ChZT- 1,23 kg/d, Zawiesina ogólna – 0,42 kg/g, Azot ogólny - 0,25 kg/d, Fosfor ogólny - 0,05 kg/d, (na oczyszczalni Trzebielino) BZT5 - 0,04 kg/d, ChZT- 0,15 kg/d , Zawiesina ogólna – 0,05 kg/g, Azot ogólny - 0,03 kg/d, Fosfor ogólny - 0,01 kg/d ilość osadu o uwodnieniu 98% (osad nadmierny zagęszczony) wyniesie ok. 0.20 m³/d. Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PEHD, PP, PCV-U szereg SDR34 (S16.7) SN8 DN 160, 200, 315 układanych bezpośrednio w ziemi. Rury będą łączone kielichowo na wcisk za pomocą uszczelki gumowych. Studzienki kanalizacyjne zostaną wykonane z kręgów betonowych B-45 z włazem żeliwnym lub z tworzyw sztucznych oraz ze studzienek z tworzyw sztucznych niewłazowych na przykanalikach. Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji w rejonie zabudowanym będą prowadzone ręcznie. Poza terenem zabudowanym użyty zostanie sprzęt mechaniczny. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. W miejscach zbliżania robót do drzew oraz miejscach przejść sieci kanalizacji sanitarnej przez cieki wodne przewiduje się zastosowanie metod bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lub przecisk tradycyjny.

2) usytuowanie przedsięwzięcia. - planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowościach Poborowo, Cetyń, Bąkowo, na działkach o nr ewidencyjnych: Bąkowo i Dolno (obręb Trzebielino): 228/1, 408/1, 228/2, 227/4, 547, 548, 532/4, 549/2, 549/1, 539/1, 245/10, 227/9, 227/8, 218/6, 552/2, 227/2, 218/10, 218/9, 552/1, 25/1, 546/1, 546/3, 128, 553, 533, 532/3, 242/1, 905/3, 626, 530, 532/5, 241/10, 532/2, 526, 226/10, 531/1, 240/16, 524/2, 524/1, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 594/26, 660/3, 532/9, 594/27, 594/22, 594/21, 594/24, 594/20, 514/7, 514/6, 514/5, 514/5, 514/3, 514/2, 516/3, 516/4, 514/34, 514/36, 514/37, 514/38, 514/39, 514/40, 514/41, 514/42, 1001/1, 514/22, 514/25, 514/29, 514/30, 514/33, 514/28, 514/26, 514/21, 514/24, 514/23, 514/32, 514/35, 514/11, 514/12, 514/13, 514/14, 514/15, 514/16, 514/17, 1001/3, 10001/2, 479/1, 480, 457/2, 481, 482/2, 482/3, 483/1, 485, 488/1, 489/4, 489/1, 489/3, 514/43, 528/3, 528/4, 527/3, 490/1, 494/2, 494/3, 494/5, 494/6, 513, 493/1, 493/2, 492, 498/2, 510/2, 512/1, 510/3, 510/4, 512/2, 511, 510/5, 509, 535/2, 534/2, 546/2, 508/1, 536/3, 536/1, 536/2, 508/2, 213/1, 5/2, 518, 6, 905/3, 514/44;

Obręb Cetyń: 3/6, 2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 4, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/9, 8, 9/1, 9/2, 9/11, 9/12, 9/14, 9/15, 9/16, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 10, 10/3, 10/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/8, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/4, 16/6, 16/7, 17/1, 17/2, 17/3, 17/7, 18, 18/1, 18/10, 18/12, 18/11, 18/14, 18/16, 18/17, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/3, 18/4, 18/6, 18/7, 19, 19/12, 19/13, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38/1, 38/2, 39, 40/2, 41, 42, 43/1, 43/3, 43/4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56/2, 56/3, 57, 58, 59, 59/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72/2, 73, 74, 75, 76, 101, 103/2, 109/1, 109/2, 112/3, 112/4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127/2, 173/2, 191/2, 193, 201, 201/2, 205/1, 205/2, 212/1, 212/2, 224, 225, 226, 228, 230/3, 232, 233, 234, 237, 241, 242, 366, 130/1, 10/2, 7/8, 3/6, 116/1, 251, 117/1, 10/1, 19/5, 19/16, 19/14,

Obręb Poborowo: 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, 4/10, 4/1, 4/11, 4/12, 4/2, 4/4, 4/7, 4/8, 4/9, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7, 7/5, 7/8, 7/11, 7/13, 7/9, 8/1, 8/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/7, 8/8, 8/9, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 11, 12, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18, 15/1, 17/8, 18/1, 18/2, 18/2, 18/7, 18/7, 18/8, 19/1, 19/2, 19/10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 27/1, 28/1, 29, 30/1, 30/1, 30/2, 31, 31/3, 32, 34, 35, 47, 52/1, 53/1, 53/2, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 54/1, 54/3, 65/1, 65/4, 65/5, 65/8, 65/9, 65/10, 77, 79/2, 79/3, 85/5, 176, 186, 186, 187, 201/1, 201/2, 204/1, 204/2, 214, 219, 220, 224, 225, 221/1, 221/2, 223, 239, 240, 240, 241, 242, 108/3, 8/2, 28, 8/14, 22, 108/1, 52/1

Obręb Starkowo: 23/6, 180/1, 19/9, 180/2, 180/3, 180/4, 179/2, 26/1, 226/6, 226/5, 180/4, 33, 220, 19/3, 19/2, 19/1, 148/3, 148/5, 148/7, 148/6, 147/1, 22/5, 150, 148/4, 152, 151, 147/1, 147/2, 158,

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez tereny o różnym sposobie użytkowania, m.in. pasy drogowe dróg gminnych i dróg powiatowych, tereny prywatne grunty leśne pola uprawne i nieużytki, łąki pastwiska tereny zadrzewione i zakrzewione. W związku z planowaną inwestycją przeznaczenie gruntów nie zmienia się, po wykonaniu sieci kanalizacyjnej.

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza:

- obszarami góorskimi
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie wpłynie na gęstość zaludnienia
- obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody oraz nie wpłynie negatywnie na gęstość zaludnienia.

Najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) to:

- ok. 1 km na wschód Park Krajobrazowy Dolina Słupi

- ok. 1,4 km na północny zachód rezerwat przyrody „Torfowisko Zieliń Miasteczki”.

Dla terenu przedsięwzięcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 22.02.2011 r. Omawiana kanalizacja sanitarna znajduje się w Regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na terenie JCWP „Pokrzywna do Kunicy” PLRW6000174624 (stan określono jako zły), JCWP Bystrzenica PLRW60001746529 (stan określono jako zły) oraz JCWPd PLGW240011 (ocena stanu chemicznego: dobry, ocena stanu ilościowego: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożony). Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na

środowisko. Budowa kanalizacji niesie ze sobą korzyści środowiskowe w postaci zmniejszenia zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska i poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a także kompleksowej ochrony ujęć wody dla mieszkańców. Realizacja inwestycji doprowadzi do zmniejszenia ryzyka przedostania się ścieków do gleby i wód gruntowych.

3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Na etapie realizacji przedsięwzięcia dojdzie do różnych form oddziaływań na środowisko lecz będą one miały zasięg lokalny i większość z nich ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powiązane z innymi przedsięwzięciami. W gestii inwestora leży zaakceptowanie takiego frontu robót, który zapewni sprawną realizację inwestycji bez szkody dla środowiska. Po zakończeniu realizacji inwestycji nastąpi odwracalność oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Rodzaj, skala i zakres planowanego przedsięwzięcia nie oddziałuje transgranicznie na środowisko w przyjętym wariantcie przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w omawianym rejonie. Dlatego też nie będą stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych, wód podziemnych, świata roślinnego, zwierzęcego i ludzi.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko zostaną zastosowane następujące środki:

- materiały zastosowane do budowy będą odpowiadać normom krajowym, aprobatom technicznym i atestom higienicznym,
- zastosowane rozwiązania i materiały zapewnią szczelność projektowanego układu kanalizacyjnego
- wszelkie roboty budowlane będą prowadzone tylko w porze dziennej,
- sprzęt i maszyny stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia będą sprawne technicznie
- materiały budowlane oraz sprzęt będą przechowywane w wyznaczonych miejscach, które będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo- wodnego,
- prowadzony będzie zorganizowany system gospodarki powstającymi odpadami z wyszczególnionym miejscem czasowego magazynowania odpadów, a następnie odpady przekazywane będą upoważnionym firmom zewnętrznym
- potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w przenośnych urządzeniach sanitarnych
- warstwa ziemi przewidziana do zdjęcia po zakończeniu prac zostanie odłożona do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopów
- prowadzone będą okresowe przeglądy urządzeń pompowni i tłoczni ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu do decyzji.



WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują

1. Sołtys Sołectwa Poborowo
2. Sołtys Sołectwa Cetyń
3. Sołtys Sołectwa Dolno
4. a/a

Do wiadomości

1. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino
2. BIP Gminy Trzebielino
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk