

**UCHWAŁA NR 105/XIII/2019
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb
geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 20 ust 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 237/XXXVIII/2018 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy wprowadzające

§ 1. 1. Stwierdza się, iż przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino, uchwalonego Uchwałą Nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2016 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino, w granicach określonych na rysunku planu.

3. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 1645,39 ha.

§ 2. 1. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, zawierający ustalenia graficzne planu;
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu;
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

2. Na obszarze objętym planem z powodu braku uwarunkowań, nie zachodzą przesłanki do określenia:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wyznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Ustalenia tekstowe planu zawierają dwustopniowy układ ustaleń, tj. ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze planu, zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały oraz ustalenia szczegółowe – karty terenów dla poszczególnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały; dla każdego wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu obowiązują jednocześnie ustalenia ogólne i szczegółowe.

4. Ustalenia tekstowe planu, w części ogólnej, określają:

- 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - §4;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - §5;
- 3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków - §6;

- 4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - §7;
- 5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem - §8;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - §9;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz minimalną ilość miejsc parkingowych dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi - §10;
- 8) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - §11.

5. Ustalenia tekstowe w części szczegółowej są zapisane w postaci kart terenów z podziałem na tereny nie będące terenami komunikacyjnymi oraz tereny stanowiące tereny komunikacyjne.

6. Ustalenia szczegółowe dla terenów, nie będących terenami komunikacyjnymi określają:

- 1) przeznaczenie terenów i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
- 2) wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 4) zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów.

7. Ustalenia szczegółowe dla terenów, będących terenami komunikacyjnymi określają:

- 1) przeznaczenie terenów i sposoby zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
- 2) parametry techniczne, wyposażenie, dostępność;
- 3) zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów.

8. Następujące oznaczenia graficzne wskazane na rysunku planu stanowią ustalenia planu:

- 1) granica opracowania planu miejscowego;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) oznaczenie liczbowo - literowe identyfikujące tereny;
- 5) przeznaczenie terenu, w tym:
 - a) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - c) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej,
 - d) U – tereny zabudowy usługowej, w tym: Uo - usług oświaty i wychowania, Uk – usług kultu religijnego,
 - e) U/US - tereny zabudowy usługowej i/lub usług sportu i rekreacji,
 - f) P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, magazynów i składów,
 - g) PE- tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (elektrowni fotowoltaicznych), wraz z ich strefą ochronną,
 - h) ZCn/ZP – teren nieczynnego cmentarza i zieleni urządzonej,
 - i) RM – tereny zabudowy zagrodowej,
 - j) R - tereny rolnicze,
 - k) ZL - tereny lasów,
 - l) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
 - m) tereny infrastruktury technicznej, w tym: K- kanalizacja, W – wodociągi, T- telekomunikacja, E- elektroenergetyka,

- n) KD - tereny komunikacyjne dróg publicznych, w tym: KDGP – klasy technicznej głównej ruchu przyspieszonego, KDZ – klasy technicznej zbiorczej, KDL - klasy technicznej lokalnej, KDD - klasy technicznej dojazdowej,
 - o) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
- 5) obiekty zabytkowe figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
- 6) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w tym:
- a) pełnej ochrony WI,
 - b) względnej ochrony WII,
 - c) ograniczonej ochrony WIII;
- 7) stanowiska archeologiczne nieobjęte strefą ochrony archeologiczno-konserwatorską;
- 8) aleje i szpalery drzew do zachowania i ochrony,
- 9) granica strefy dopuszczalnej lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w liczbie nieprzekraczającej 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);
- 10) granica strefy dopuszczalnej lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w liczbie nieprzekraczającej 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

9. Następujące oznaczenia graficzne wskazane na rysunku planu stanowią ustalenia planu, wynikające z występowania obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych (oznaczenia obszarów i obiektów poza granicami opracowania planu mają charakter informacyjny):

- 1) granica obszaru Natura2000 PLB 220002 Dolina Słupi;
- 2) Park Krajobrazowy Dolina Słupi;
- 3) otulina Parku Krajobrazowego Dolina Słupi;
- 4) pomniki przyrody;
- 5) strefa ochronna gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300.

10. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 8 i 9, mają charakter informacyjny.

11. Oznaczenia granic obszarów biegnące wzdłuż linii rozgraniczających, należy traktować jako biegnące w osi tych linii.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu miejscowego przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy prawa lokalnego (np. uchwały sejmiku województwa, rozporządzenia wojewody);
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek, sporządzony na odpowiednim podkładzie geodezyjnym w skali 1:2000, zawarty w granicach obszaru objętego planem wraz z informacjami i oznaczeniami obrazującymi ustalenia niniejszego planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu, oznaczony symbolem liczbowo-literowym;
- 4) **głównej bryle budynku** – należy przez to rozumieć zasadniczą bryłę budynku stanowiącą min 80% powierzchni zabudowy budynku; nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku (wiatrołapy), garaże dobudowane, schody, ganki, itp., a w wyższych kondygnacjach: wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku;
- 5) **głównych połaci dachu** – należy przez to rozumieć dach przykrywający główną bryłę budynku, stanowiący min 80% powierzchni dachu całego budynku; głównych połaci dachu nie stanowią w szczególności zadaszenia wiatrołapu, lukarny, zadaszenia balkonów i tarasów, itp.;

- 6) **usługach społecznych** – należy przez to rozumieć usługi świadczone dla ludności z zakresu oświaty, wychowania, zdrowia (z wyjątkiem obiektów lecznictwa zamkniętego), opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji, administracji;
- 7) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię rzutów kondygnacji nadziemnych budynków, liczoną po obrysie zewnętrznym, wyrażoną w [%] w stosunku do powierzchni działki;
- 8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany głównej bryły budynku (nie dotyczy drugorzędnych elementów budynku, takich jak: ganki, wiatrołapy, schody zewnętrzne, itp.); nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy również obiektów budowlanych, takich jak: wiaty, zabudowa towarzysząca; linia zabudowy nie dotyczy nadbudowy (zmiany geometrii dachu) i przebudowy budynków istniejących w dniu uchwalenia planu;
- 9) **miejscu parkingowym** – należy przez to rozumieć miejsce na samochód osobowy wydzielone na terenie nieruchomości, w budynku (garaż wolnostojący, przybudowany lub wbudowany), wiatę garażową;
- 10) **pasie zieleni izolacyjno-krajobrazowej** – należy przez to rozumieć pas zieleni pełniący funkcję ochronną i krajobrazową, stanowiący osłonę zabudowy przed nawiewaniem pyłów i odorów oraz hałasu od terenów produkcyjnych, usługowych czy obiektów hodowlanych (funkcja izolacyjna), w szczególności chroniący zabudowę mieszkaniową, lub pełniący rolę maskującą obiekty o negatywnym oddziaływaniu na krajobraz (funkcja krajobrazowa); pas zieleni składa się z przynajmniej jednego pasa zieleni wysokiej (drzewa) uzupełnionego zielenią średnią (krzewy; w zagospodarowaniu pasa należy uwzględnić istniejącą zabudowę oraz dojazdy i dojścia, a także naziemne urządzenia infrastruktury technicznej);
- 11) **zabudowie towarzyszącej** – należy przez to rozumieć obiekty budowlane towarzyszące zabudowie o podstawowej funkcji terenu, w tym w szczególności budynki i wiaty o charakterze gospodarczym, wiaty i altany rekreacyjne, garaże.

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne planu

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W obszarze planu znajdują się elementy struktury przestrzennej o wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych wymagające ochrony, są to:

- 1) obiekty figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
- 2) stanowiska archeologiczne oraz strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
- 3) szczegółowy opis elementów chronionych oraz zasady ich ochrony określono w ustaleniach § 6 „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”.

2. Podstawowe założenia kompozycji obszaru planu są następujące:

- 1) ochrona elementów struktury przestrzennej o wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych;
- 2) preferencja dla projektowania nowej zabudowy jako uzupełnienie istniejącej struktury przestrzennej, w szczególności w obszarach posiadających dostęp do infrastruktury technicznej i komunikacyjnej bez konieczności rozbudowy sieci magistralnych;
- 3) wykorzystanie potencjału inwestycyjnego terenów stanowiących obszary możliwego zagospodarowania, wskazywanego w polityce przestrzennej gminy, w szczególności w kierunku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym wielkości wyznaczonych terenów powinny uwzględniać skalę rozwoju miejscowości i przeciwdziałać dezintegracji jednostki osadniczej;
- 4) określenie jednolitych zasad kształtowania formy architektonicznej budynków;
- 5) utrzymanie oraz wzmocnienie systemu komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej poprzez stworzenie powiązań terenów przeznaczonych pod zainwestowanie z istniejącą strukturą przestrzenną miejscowości oraz z otoczeniem.

3. W zakresie wykończenia budynków ustala się wymóg stosowania następującej kolorystyki oraz rozwiązań materiałowych:

- 1) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, kamień, wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów;
- 2) stosowanie kolorystyki pokrycia dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, szarości i czerni.

4. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez zasady kształtowania zabudowy i określenie wskaźników zagospodarowania terenu ustalone dla każdego z wydzielonych terenów w ustaleniach szczegółowych.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o podstawowym przeznaczeniu określonym w niniejszym planie ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla następujących rodzajów terenów określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe jednorodzinne;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem MW, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe wielorodzinne;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;
- 4) dla terenów oznaczonych symbolem RM, związanych z obsługą gospodarstw rolnych, leśnych i hodowlanych, jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej;
- 5) dla terenów możliwej lokalizacji usług sportu i rekreacji oznaczonych symbolem U/US jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;
- 6) dla terenów oznaczonych symbolem Uo, jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 7) pozostałe tereny, nie wymienione w punktach 1)-6), nie wymagają ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

2. Ustalenia planu należy realizować w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych, zachowując spójność systemu całego obszaru, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych.

3. Dopuszcza się usunięcie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla celów pielęgnacyjnych, bezpieczeństwa i realizacji przedsięwzięć oraz prac budowlanych ustalonych w planie zgodnie z przepisami odrębnymi;

4. Przy projektowaniu zieleni towarzyszącej zabudowie i zagospodarowaniu terenów stosować gatunki drzew dopasowane siedliskowo.

5. Wprowadza się następujące ograniczenia dotyczące lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt w zależności od wielkości produkcji zwierzęcej:

- 1) w terenach przeznaczonych pod zabudowę (zgodnie z dopuszczalnymi sposobami zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych – rozdział 3 niniejszej uchwały) i w odległości do 100m od granic terenów przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w liczbie większej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); granicę strefy dopuszczalnej lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w liczbie nieprzekraczającej 40 DJP wskazano na rysunku planu;
- 2) w odległości od 100m do 500m od granic terenów przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w liczbie większej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); granicę strefy dopuszczalnej lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w liczbie nieprzekraczającej 60 DJP wskazano na rysunku planu;
- 3) dla pozostałego obszaru obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w liczbie większej niż 120 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

6. Wprowadza się następujące ograniczenia dotyczące lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt w zależności od położenia obiektu:

- 1) w odległości od 100m do 500m od granic terenów przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje nakaz lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w rozproszeniu, tj. odległość pomiędzy granicami terenów inwestycji poszczególnych przedsięwzięć wynosi nie mniej niż 150m;
- 2) w odległości powyżej 500m od granic terenów przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje nakaz lokalizacji przedsięwzięć chowu i hodowli zwierząt w rozproszeniu, tj. odległość pomiędzy granicami terenów inwestycji poszczególnych przedsięwzięć wynosi nie mniej niż 300m.

7. Ograniczenia dotyczące lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt, określone w ust. 5 i 6 nie dotyczą istniejących w dniu uchwalenia planu obiektów większych od wskazanych w planie ograniczeń dla poszczególnych przedsięwzięć, pod warunkiem nie zwiększania dotychczasowej (istniejącej w dniu uchwalenia planu) wielkość produkcji zwierzęcej oraz pod warunkiem nie zwiększania powierzchni związanej z funkcjonowaniem obiektów chowu i hodowli zwierząt ponad teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, na którym prowadzona jest działalność.

8. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi ustala się odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych przy zastosowaniu systemów:

- 1) powierzchniowych w ramach własnych działek poprzez tereny powierzchni biologicznie czynnej (zaleca się umożliwienie ich późniejszego wykorzystania do nawodnienia terenów);
- 2) podziemnych, w tym z wykorzystaniem rurociągów, zbiorników retencyjnych i dołów chłonnych.

9. Istniejące i projektowane budynki wymagające zasilania w ciepło zaopatrzyć w ciepło z lokalnych (indywidualnych) niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł.

10. Ustala się zasady gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz ustalonymi przepisami lokalnymi.

11. Prowadzona zgodnie z ustaleniami planu działalność, lokalizowana w szczególności w terenach produkcyjno - usługowych (oznaczonych symbolem P/U) nie może powodować uciążliwości dla terenów sąsiednich, w których lokalizowana jest lub może być lokalizowana zabudowa o funkcji mieszkalnej lub zabudowa o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna, a zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

12. Przy realizacji ustaleń planu należy uwzględnić wymogi dotyczące ochrony gatunkowej chronionych roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

13. Zasady gospodarowania w obszarach cennych przyrodniczo chronionych na podstawie przepisów odrębnych określono w § 7 niniejszej uchwały „Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów”.

§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. Chronione ustaleniami planu są następujące elementy struktury przestrzennej o wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych (obszary i obiekty zaznaczono na rysunku planu):

- 1) obiekty zabytkowe figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w tym:
 - a) kościół filialny w Objezierzu datowany na 1864 r.,
 - b) budynki w zespole folwarcznym w Objezierzu datowane na drugą połowę XIX w, początek XX w, tj: spichlerz-magazyn, stajnia, budynek mieszkalny nr 22,
 - c) park w Moczydla datowany na około XIX w,
 - d) cmentarz ewangelicki w Objezierzu datowany na drugą połowę XIX w ;
- 2) strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków w tym:
 - a) pełnej ochrony WI stanowisk archeologicznych o nr AZP: 13-29/34, 13-29/19, 13-29/49, 12-29/95,
 - b) względnej ochrony WII stanowisk archeologicznych o nr AZP: 13-29/25, 13-29/28, 13-29/39, 13-29/48, 12-29/86, 12-29/92,

- c) ograniczonej ochrony VIII stanowisk archeologicznych o nr AZP: 13-29/21, 13-29/22, 13-29/23, 13-29/24, 13-29/29, 13-29/30, 13-29/31, 13-29/32, 13-29/33, 13-29/20, 13-29/26, 13-29/38, 13-29/35, 13-29/36, 13-29/43, 13-29/44, 13-29/45, 13-29/46, 13-29/47, 13-29/27, 12-29/77, 12-29/78, 12-29/79, 12-29/80, 12-29/81, 12-29/82, 12-29/83, 12-29/85, 12-29/87, 12-29/90, 12-29/91, 12-29/93, 12-29/94,
- d) stanowiska archeologiczne nieobjęte strefami ochrony archeologiczno-konserwatorskiej o nr AZP: 13-29/53, 13-29/40, 13-29/42, 13-29/37, 13-29/41, 12-29/84, 12-29/88, 12-29/89.

2. Ustala się następujące zasady ochrony poszczególnych elementów struktury przestrzennej wymienionych w ust. 1:

1) dla budynku wymienionego w ust. 1, pkt. 1, litera a ustala się:

- a) przedmiotem ochrony są historyczne: bryła i kształt dachu, forma architektoniczna, dyspozycja ścian zewnętrznych (tj. artykulacja pionowa i pozioma), detal architektoniczny (w tym: wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej i drzwiowej), materiały budowlane, kolorystyka,
- b) działania inwestycyjne, w obrębie elementów chronionych, w tym zakres i sposób dopuszczalnych zmian przy budynkach prowadzić w porozumieniu z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego,
- c) wykończenie elewacji z materiałów naturalnych: cegła, kamień, drewno; pokrycie dachu w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej;

2) dla budynków w zespole folwarcznym wymienionych w ust. 1, pkt. 1 litera b ustala się:

- a) przedmiotem ochrony jest historyczny układ przestrzenny, z elementami struktury: historyczną zabudową, historyczną zielenią – starodrzew i elementy zieleni komponowanej, historyczną siecią dróg, wraz z historyczną nawierzchnią, pozostałościami historycznych ogrodzeń i bram wjazdowych;
- b) budynki podlegają ochronie w zakresie historycznej formy architektonicznej (historyczna bryła budynku, historyczny kształt dachu, historyczny wystrój elewacji, w tym kształt stolarki okiennej i drzwiowej); działania inwestycyjne w obrębie chronionych budynków, w tym obejmujące możliwość, zakres i sposób dopuszczalnej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów historycznych czy lokalizacji nowych obiektów prowadzić w porozumieniu z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami;
- c) dla historycznych budynków obowiązuje wykończenie elewacji z materiałów naturalnych: cegła, kamień, drewno; pokrycie dachu w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej lub w odcieniach od szarości do grafitu,
- d) w nowych nasadzeniach zieleni stosować gatunki drzew dopasowane do występujących historycznie w tych obszarach chronionych;

3) dla parku wymienionego w ust. 1, pkt. 1 litera c ustala się:

- a) przedmiotem ochrony jest: starodrzew i elementy zieleni komponowanej, historyczne i naturalne ukształtowanie terenu wraz z elementami przyrodniczymi i historyczną siecią dróg i ścieżek,
- b) przed wykonaniem uporządkowania terenu parku należy wykonać analizę stanu zachowania historycznego obiektu i opracować plan zakresu działań porządkujących obiekt;
- c) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w uzasadnionych przypadkach złego stanu sanitarnego zieleni, jednak należy braki te uzupełnić nasadzeniami tego samego gatunku w przypadku starodrzewu lub innymi gatunkami zgodnie z historycznymi wskazaniem; wycinka bądź wykonywanie nowych nasadzeń powinno być poprzedzone działaniami zawartymi w poniższym punkcie;
- d) dla nowego zagospodarowania parku lub rewaloryzacji należy opracować dokumentację zawierającą analizę źródeł historycznych obiektu, analizę stanu istniejącego obiektu z określeniem jego stanu zachowania oraz plan zagospodarowania obejmujący elementy zieleni, układu komunikacyjnego itp.;
- e) działania inwestycyjne w obrębie obszaru, w tym planowane zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia bądź zamiar wycięć drzewostanu prowadzić w porozumieniu z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego;

4) dla cmentarza wymienionego w ust. 1, pkt. 1 litera d ustala się:

- a) przedmiotem ochrony są: pozostałości historycznych nagrobków i krzyży, pozostałości historycznego ogrodzenia oraz historyczna zieleni,
 - b) zaleca się rewaloryzację cmentarza w historycznych granicach z zachowaniem wartościowego starodrzewu i zieleni wyznaczającej układ kompozycyjny założenia cmentarnego,
 - c) działania inwestycyjne w obrębie obszaru prowadzić w porozumieniu z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego;
- 5) w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wymienionych w ust. 1, pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:
- a) dla terenów stref WI - pełnej ochrony ustala się wymóg, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych (w tym zalesień) bez zgody właściwego organu ochrony zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi warunki do podjęcia działań inwestycyjnych w zakresie i na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 - b) dla terenów stref WII względnej ochrony ustala się wymóg prowadzenia archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających inwestycję, na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 - c) dla terenów stref WIII ograniczonej ochrony ustala się wymóg prowadzenia archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwestycyjnego, na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 - d) w rejonie stanowisk archeologicznych nieobjętych strefą ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, których lokalizację orientacyjnie oznaczono na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: w przypadku, gdy podczas prowadzenia prac ziemnych dojdzie do przypadkowego odkrycia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, zastosowanie mają przepisy odrębne.

§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1. Dla części obszaru planu położonego w granicach obszaru Natura 2000 PLB220002 Dolina Słupi (granice obszaru zaznaczono na rysunku planu), obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody.

2. Dla części obszaru planu położonego w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i jego otuliny (obszar zaznaczono na rysunku planu) obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

3. W granicach obszaru planu znajdują się pomniki przyrody ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Słupskiego figurujące w centralnym rejestrze form ochrony przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (obiekty zaznaczono na rysunku planu), tj.:

- 1) dąb czerwony, lokalizacja: Moczydło park, nr w rejestrze 570;
- 2) lipa drobnolistna – 3 szt., lokalizacja: Moczydło park, nr w rejestrze 571;
- 3) grab pospolity – 2 szt., lokalizacja: Moczydło park, nr w rejestrze 572;
- 4) lipa drobnolistna, lokalizacja: Objezierze, przy dawnym PGR, nr w rejestrze 574;
- 5) buk pospolity, lokalizacja: Objezierze, przy dawnym PGR, nr w rejestrze 575;
- 6) dąb szypułkowy, lokalizacja: Objezierze, przy dawnym PGR, nr w rejestrze 576;
- 7) lipa drobnolistna – 2 szt., lokalizacja: Objezierze, przy dawnym PGR, nr w rejestrze 577;

obowiązują przepisy określone w akcie ustanawiającym pomnik przyrody oraz przepisy ustawy z zakresu ochrony przyrody.

4. Wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Bytów-Słupsk, obowiązuje strefa kontrolowana gazociągu 6m – po 3 m od osi gazociągu, w której mogą wystąpić ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, związane z zapewnieniem trwałości i prawidłowego użytkowania gazociągu, określone w przepisach odrębnych. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Obszar planu położony jest w zasięgu strefy ograniczonego użytkowania wynikającej z zapisów Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki¹⁾ w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi; ustala się:

- 1) Nadajniki elektromagnetyczne, położone na zewnątrz granicy obiektu/instalacji nie mogą generować pola elektromagnetycznego, przekraczającego natężenie 3 V/m wartości skutecznej dla wszystkich częstotliwości od 9 kHz do 300 GHz, mierzonych 2 metry nad poziomem gruntu w punkcie o współrzędnych 54°28'46,354"N oraz 17°06'38,046"E, w układzie odniesienia WGS-84 i wysokości 64 metry n.p.m.
- 2) W odległości od 4000 m do 35 000 m od punktu o współrzędnych 54°28'48,158"N oraz 17°06'04,719"E, w układzie odniesienia WGS-84 oraz o wysokości 65 metrów n.p.m., lokalizacja turbin wiatrowych lub farm wiatrowych wymaga uzgodnienia z Dowódcą Polskim Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie.
6. Wszelkie projektowane stałe oraz tymczasowe obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m ponad poziom terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

1. Ustala się następujące parametry działek wydzielanych dla nowej zabudowy:

- 1) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m, jeśli nie określono inaczej w ustaleniach szczegółowych;
- 2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 900m², jeśli nie określono inaczej w ustaleniach szczegółowych;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do terenów komunikacyjnych lub dojazdu wydzielonego w ramach terenu przeznaczonego pod zabudowę – od 70 do 110 stopni;
- 4) minimalna szerokość wydzielonych dojazdów do działek budowlanych – 6,0m; w przypadku nieprzelotowego zakończenia dojazdu obowiązuje zakończenie dojazdu placem do zawracania o minimalnej wielkości 12,5x12,5m;
- 5) minimalna szerokość wydzielonych przejść pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych niestanowiących dojazdów do zabudowy - 2m.

2. Parametry działek uzyskiwane w wyniku podziałów nie dotyczą wydzieleń pod infrastrukturę techniczną oraz powiększenia nieruchomości sąsiednich.

3. Jako zgodne z ustaleniami planu uznaje się działki istniejące w dniu uchwalenia planu.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci wodociągowych oraz przyłączy do obiektów budowlanych;
- 2) nakazuje się włączenie projektowanej zabudowy wymagającej zaopatrzenia w wodę do celów bytowych, do sieci wodociągowej;
- 3) zapewnić odpowiednią ilość wody do celów przeciwpożarowych służącej do zewnętrznego gaszenia pożaru dla nowo powstających obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) zapewnić dla ludności dostęp do wody pitnej i technologicznej, w tym z uwzględnieniem okresu ograniczonych dostaw zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu obrony cywilnej.

¹⁾ Opublikowane Dz. U. z 2016 r. poz. 234

2. W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:

- 1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do obiektów budowlanych;
- 2) docelowo ścieki komunalne odprowadzić do kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków (oczyszczalnia poza obszarem planu);
- 3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych w indywidualny sposób: do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. W zakresie elektroenergetyki:

- 1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy obiektów budowlanych;
- 2) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych SN-15kV obowiązuje pas ograniczeń w zagospodarowaniu związany z promieniowaniem elektromagnetycznym linii oraz zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania sieci, pas ograniczeń o szerokości 14 m – po 7 m od osi linii;
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych lub z lokalnych źródeł, w tym produkujących energię ze źródeł odnawialnych, stanowiących mikroinstalacje.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci gazowych oraz przyłączy obiektów budowlanych;
- 2) dopuszcza się zasilanie obiektów budowlanych w gaz poprzez projektowane gazociągi średniego i niskiego ciśnienia lub gazu zbiornikowego.

5. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci szerokopasmowych oraz przyłączy do zabudowy.

6. Dopuszcza się w obszarze planu budowę nowych, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji (także lokalizowanych poza obszarem planu) bądź wynikających z przepisów odrębnych.

7. Ilekroć w ustaleniach szczegółowych – kartach terenów (Rozdział 3 niniejszej uchwały) jest mowa o wysokości zabudowy czy wysokości budynku/budowli nie dotyczy to obiektów infrastruktury technicznej, w szczególności infrastruktury telekomunikacyjnej czy elektroenergetycznej.

8. W zagospodarowaniu terenów obowiązuje nakaz uwzględniania istniejących i projektowanych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz minimalna ilość miejsc parkingowych dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Powiązania komunikacyjne obszaru objętego planem z układem zewnętrznym są realizowane poprzez drogę krajową nr 21, drogę wojewódzką nr 209, drogę powiatową nr 1175G oraz drogi gminne.

2. Obsługa komunikacyjna terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi z istniejących dróg publicznych (KDZ, KDL, KDD) oraz dróg wewnętrznych (KDW).

3. Obsługa komunikacyjna terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi z istniejących dróg publicznych i dróg wewnętrznych, przy czym dla dróg o symbolach:

- 1) KDGP - zakaz lokalizacji nowych zjazdów, istniejące zjazdy utrzymuje się wyłącznie do obecnego zagospodarowania – w przypadku zmiany zagospodarowania zgodnie z zapisami planu obsługę komunikacyjną należy zapewnić z dróg publicznych niższych klas technicznych lub dróg wewnętrznych;
- 2) KDZ – nakaz ograniczenia lokalizacji zjazdów, istniejące zjazdy utrzymuje się; dla nowej zabudowy obsługę komunikacyjną zapewnić z dróg publicznych niższej kategorii technicznej lub z dróg wewnętrznych;
- 3) KDL, KDD, KDW dopuszcza się lokalizowanie nowych, bezpośrednich zjazdów na działki budowlane.

4. Lokalizacja nowych inwestycji w terenach obsługiwanych przez drogi posiadające skrzyżowania lub zjazdy z drogą krajową nr 21 (001.KDGP) wywołująca wzrost natężenia ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 21 (001.KDGP) lub pogarszająca warunki ruchu w obrębie skrzyżowań i zjazdów z drogą krajową nr 21 (001.KDGP) może powodować konieczność przebudowy układu drogowego drogi krajowej nr 21 (001.KDGP) w wyniku realizacji inwestycji nie drogowej; zgodnie z przepisami odrębnymi budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją nie drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

5. Dla terenów przyległych do linii rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się wydzielenia pasów terenu, niezbędnych dla poszerzeń tych dróg do wymaganej szerokości określonej przepisami odrębnymi z zakresu projektowania dróg publicznych.

6. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych w zależności od przeznaczenia terenu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej (MW i MN) 1 miejsce parkingowe na każdy wydzielony lokal mieszkalny,
- 2) tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowo - usługowej (MN/U):
 - a) dla funkcji mieszkalnej 1 miejsce parkingowe na każdy wydzielony lokal mieszkalny,
 - b) dla funkcji usługowej:
 - usługi obsługi rekreacji: 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca noclegowe; nie mniej niż 3 miejsca parkingowe,
 - gastronomia: 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
 - inne usługi 1 miejsce parkingowe na 50 m² użytkowej usług, nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla każdej usługi;
- 3) teren zabudowy usługowej (U, Uo):
 - a) usługi obsługi komunikacji nie mniej niż 6 miejsc parkingowych,
 - b) usługi obsługi rekreacji: 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca noclegowe i 3 miejsca parkingowe dla pracowników,
 - c) gastronomia: 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
 - d) usługi społeczne lokalizowane na wyodrębnionych działkach nie mniej niż 6 miejsc parkingowych dla każdego obiektu;
 - e) inne usługi 1 miejsce parkingowe na 50 m² użytkowej usług, nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla każdej usługi;
- 4) tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, magazynów i składów (P/U):
 - a) 2 miejsca parkingowe na 10-ciu zatrudnionych na najbardziej licznej zmianie pracy,
 - b) 5 miejsc parkingowych na 1000m² powierzchni użytkowej budynków,
 - c) lecz nie mniej niż 3 miejsca parkingowe dla każdej nieruchomości związanej z prowadzeniem odrębnej działalności,
 - d) nie określa się minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych lub innych specjalistycznych maszyn związanych z prowadzoną działalnością;
- 5) tereny zabudowy zagrodowej (RM), zabudowa zagrodowa lokalizowana w terenach rolniczych (R): 1 miejsce parkingowe na każdy wydzielony lokal mieszkalny, nie określa się minimalnej ilości miejsc parkingowych dla maszyn rolniczych – według programu użytkowego gospodarstwa rolnego;
- 6) tereny usług sportu i rekreacji (US): nie mniej niż 6 miejsc parkingowych dla każdego terenu;
- 7) w ramach wskazanych powyżej ilości miejsc parkingowych w terenach o symbolach U (Uo), usług lokalizowanych w terenach MN/U, w terenach oznaczonych symbolem US, a także w pasach drogowych ulic publicznych należy przewidzieć miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż: 1 miejsce w każdym terenie jeśli liczba miejsc wynosi 6-15, 2 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc jeśli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100;

8) pozostałe tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, nie wymienione w pkt 1-7, nie wymagają określenia minimalnych wskaźników miejsc parkingowych.

7. Wymagane ustaleniami ust. 4 miejsca parkingowe należy przewidzieć w granicach działki przynależnej do budynku lub terenu objętego inwestycją.

8. Nie są miejscami parkingowymi, w rozumieniu przepisów niniejszego paragrafu, publiczne lub ogólnodostępne miejsca parkingowe ani parkingi zlokalizowane w pasach drogowych ulic publicznych.

§ 11. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla poszczególnych terenów w następującej wysokości:

- 1) 30% - dla terenów: 1.MN/U, 3.MN/U, 7.PE, 40.MN/U, 38.U;
- 2) dla pozostałych terenów nie występują uwarunkowania wymagające ustalenia stawki (plan miejscowy nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenów, ani faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości albo grunty stanowią grunt będący własnością komunalną gminy Trzebielino).

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe – karty terenów

§ 12. Karta terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW:

13. MW o powierzchni ok. 0,15 ha

29. MW o powierzchni ok. 0,51 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 - b) lokalizacja zabudowy towarzyszącej,
 - c) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - d) dojazdu i dojazdu oraz miejsca postojowe dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu,:

- 1) sytuowanie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 4) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna: 0,1,
 - b) maksymalna: 1,2;
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) dla nieruchomości zabudowanych w dniu uchwalenia planu, w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania, w tym, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowych wskaźników zagospodarowania terenu, jako zgodnych z planem.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) dla budynków mieszkalnych:
 - a) wysokość budynków: nie większa niż 12m,

- b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3,
 - c) geometria dachu nad główną bryłą budynku: dach płaski lub dach spadzisty o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie większym niż 30°, dopuszcza się okna połaciowe i lukarny;
- 2) dla zabudowy towarzyszącej: budynków gospodarczych i garażowych oraz wiat:
- a) wysokość nie większa niż 6m,
 - b) geometria dachu: dach płaski lub dach spadzisty o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°;
- 3) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach.

§ 13. Karta terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN:

27. MN o powierzchni ok. 0,36 ha

31. MN o powierzchni ok. 0,06 ha

36. MN o powierzchni ok. 0,30 ha

39. MN o powierzchni ok. 1,52 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - b) lokalizacja zabudowy towarzyszącej,
 - c) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - d) dojścia i dojazdy oraz miejsca parkingowe dla potrzeb własnych.
- 2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:
 - 1) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
 - 2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 30%;
 - 3) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna: 0,1,
 - b) maksymalna: 0,8;
 - 4) sytuowanie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicy działki;
 - 5) nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczono:
 - a) od strony linii rozgraniczających dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
 - b) w linii zabudowy istniejących budynków, zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 6) dla nieruchomości zabudowanych w dniu uchwalenia planu, w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania, w tym, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowych wskaźników zagospodarowania terenu, jako zgodnych z planem.
- 3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie dotyczy.
- 4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:
 - 1) maksymalna wysokość budynków:

- a) dla budynków mieszkalnych - 9,0m,
 - b) dla budynków towarzyszących – 5m,
 - c) dla wiat 3,5m;
- 2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych: 2, w tym ostatnia kondygnacja w formie poddasza, dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
- 3) maksymalna wysokość posadowienia parteru 0,6m;
- 4) geometria dachu:
- a) nad główną bryłą budynku mieszkalnego dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° i nie więcej niż 45° lub dach wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie więcej niż 35°; dopuszcza się okna połaciowe i lukarny,
 - b) dla budynków towarzyszących oraz wiat dach płaski lub spadzisty o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°;
- 5) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach.

§ 14. Karta terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej: MN/U

- 1. MN/U o powierzchni ok. 1,31 ha
- 3. MN/U o powierzchni ok. 1,24 ha
- 12. MN/U o powierzchni ok. 0,19 ha
- 15. MN/U o powierzchni ok. 0,27 ha
- 16. MN/U o powierzchni ok. 3,79 ha
- 18. MN/U o powierzchni ok. 0,97 ha
- 21. MN/U o powierzchni ok. 0,59 ha
- 22. MN/U o powierzchni ok. 0,97 ha
- 23. MN/U o powierzchni ok. 1,83 ha
- 24. MN/U o powierzchni ok. 0,95 ha
- 25. MN/U o powierzchni ok. 0,35 ha
- 26. MN/U o powierzchni ok. 0,36 ha
- 33. MN/U o powierzchni ok. 0,65 ha
- 40. MN/U o powierzchni ok. 1,03 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - b) lokalizacja budynków usługowych z zakresu kultury, oświaty i wychowania, administracji,
 - c) lokalizacja budynków usługowych z zakresu handlu, gastronomii, obsługi rekreacji i wypoczynku, nieuciążliwego rzemiosła usługowego, a także budynków o charakterze biurowym,
 - d) lokalizacja budynków o funkcji mieszanej mieszkaniowo-usługowej, bez określania proporcji powierzchni zabudowy między zabudową mieszkaniową a usługową,
 - e) lokalizacja budynków towarzyszących zabudowie mieszkaniowej i usługowej,

f) lokalizacja budynków w istniejącej w dniu uchwalenia planu zabudowie zagrodowej, w tym: budynki mieszkaniowe, budynki inwentarskie i zabudowa gospodarcza, budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno- spożywczemu, budowle rolnicze,

g) zieleń urządzona,

h) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

i) dojścia i dojazdy oraz miejsca parkingowe dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy– nie więcej niż 40%;

2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) intensywność zabudowy:

a) minimalna: 0,0,

b) maksymalna: 1,0;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczono na rysunku planu – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; przy czym dla terenów 24.MN/U, 25.MN/U i 26.MN/U od strony drogi krajowej nr 21 (teren 001.KDGP) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości nie mniejszej niż 25m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 21 (teren 001.KDGP);

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 1000m²;

6) dla nieruchomości zabudowanych w dniu uchwalenia planu, w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania, w tym przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowych wskaźników zagospodarowania terenu, jako zgodnych z planem.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) w granicach terenu 18.MN/U zlokalizowany jest obiekt figurujący w wojewódzkiej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z § 6 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;

2) tereny 16.MN/U oraz 22.MN/U położone są częściowo w zasięgu stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z § 6 ust.2 pkt.5 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;

3) w terenach znajdują się napowietrzne linie SN, wzdłuż których obowiązuje pas ograniczeń w zagospodarowaniu związany z promieniowaniem elektromagnetycznym linii oraz zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania sieci o szerokości określonej w §9 niniejszej uchwały;

4) zasady dotyczące lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt zgodnie z §5 ust 5, 6 i 7.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

1) dla budynków o funkcji mieszkaniowej, usługowej lub mieszanej:

a) wysokość budynków: nie więcej niż 10,5m;

b) geometria dachu: nad główną bryłą budynku dach płaski lub dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° lub dach wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie więcej niż 35°; dopuszcza się okna połaciowe i lukarny;

2) dla budynków towarzyszących:

a) wysokość budynków: nie większa niż 5m;

b) geometria dachu: dach płaski lub dach spadzisty o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°;

3) dla budynków inwentarskich, zabudowy gospodarczej i budowli rolniczych związanych z gospodarstwami rolnymi (istniejąca w dniu uchwalenia planu zabudowa zagrodowa):

- a) wysokość budynków: nie większa niż 12m;
- b) geometria dachu: dach płaski lub dach spadzisty o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°;
- 4) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach.

§ 15. Karta terenów zabudowy usługowej: U

38. U o powierzchni ok. 1,59 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków usługowych z zakresu handlu, gastronomii, obsługi rekreacji i wypoczynku, obsługi komunikacji, w tym stacja paliw, nieuciążliwego rzemiosła usługowego, a także budynków o charakterze biurowym,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) zabudowa towarzysząca,
 - d) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - e) dojścia i dojazdy oraz miejsca postojowe dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 30%;
 - 2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 20% powierzchni terenu;
 - 3) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna: 0,0,
 - b) maksymalna: 0,9;
 - 4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 1200m²;
 - 5) dla nieruchomości zabudowanych w dniu uchwalenia planu, w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania, w tym, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowych wskaźników zagospodarowania terenu, jako zgodnych z planem.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu i wydzielonych z terenu działek budowlanych wyłącznie poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 209 (teren 003.KDZ);

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) dla zabudowy o funkcji usługowej:
 - a) wysokość budynków nie więcej niż 10,5m;
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3, dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
 - c) geometria dachu: nad główną bryłą budynku dach płaski lub dach stromy- wielospadowy lub dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie więcej niż 35°;
- 3) dla budynków towarzyszących:
 - a) wysokość budynków: nie większa niż 6m;
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 1, dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- c) geometria dachu: dach płaski lub dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie więcej niż 35°;
- 4) dla naziemnych i nadziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej gabaryty obiektów i geometria dachu - nie dotyczy;
- 5) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach.

§ 16. Karta terenów zabudowy usługowej – Uk

20. Uk o powierzchni ok. 0,08 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków usługowych z zakresu kultu religijnego, kultury,
 - b) lokalizacja tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz z zakresu gastronomii,
 - c) zieleni urządzona,
 - d) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - e) lokalizacja dojazdów

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy – jak w stanie istniejącym w dniu uchwalenia planu;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 3) intensywność zabudowy: jak w stanie istniejącym w dniu uchwalenia planu;
- 4) zakaz lokalizacji nowych budynków.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) obiekt zabytkowego kościoła figurującego w wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega ochronie zgodnie z § 6 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;
- 2) tymczasowe obiekty usługowo handlowe dopuszcza się lokalizować wyłącznie dla potrzeb krótkotrwałych imprez, trwających nie dłużej niż 3 dni.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna dopuszczalna wysokość kościoła jak w stanie istniejącym w dniu uchwalenia planu;
- 2) geometria dachu obiektu kościoła jak w stanie istniejącym w dniu uchwalenia planu;
- 3) przy lokalizowaniu nowych obiektów stosować formę architektoniczną dostosowaną do historycznego otoczenia, na zasadzie kontynuacji miejscowej i regionalnej tradycji budowlanej;
- 4) tymczasowe obiekty usługowo handlowe o dopuszczalnej maksymalnej wysokości 5m.

§ 17. Karta terenu zabudowy usługowej – Uo:

35. Uo o powierzchni ok. 1,09 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków usługowych z zakresu oświaty i wychowania;

- b) lokalizacja budynków usługowych z zakresu opieki społecznej i zdrowia, kultury, administracji, obsługi rekreacji, wypoczynku,
- c) lokalizacja budynków usługowych z zakresu handlu i gastronomii, jako towarzyszących funkcji podstawowej terenu,
- d) lokalizacja lokali mieszkalnych jako towarzyszących funkcji usługowej,
- e) lokalizacja zabudowy towarzyszącej,
- f) zieleń urządzona,
- g) obiekty i urządzenia służące rekreacji ruchowej,
- h) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
- i) lokalizacja dojazdów i miejsc parkingowych dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 50%;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 40% powierzchni terenu;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna: 0,0,
 - b) maksymalna: 1,2;
- 4) sytuowanie budynków i budowli zgodnie z przepisami odrębnymi i wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) dla zabudowy o funkcji usługowej:
 - a) wysokość budynków nie więcej niż 12,0m;
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3, dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - c) geometria dachu: nad główną bryłą budynku dach płaski lub dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°,
- 2) dla zabudowy towarzyszącej:
 - a) wysokość budynków: nie większa niż 5m;
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2,
 - c) geometria dachu: dach płaski lub dach jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°.

§ 18. Karta terenu zabudowy usługowej i usług sportu i rekreacji – U/US:

19. U/US o powierzchni ok. 3,15 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej i usług sportu i rekreacji;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków usługowych z zakresu usług społecznych,
 - b) lokalizacja budynków towarzyszących usługom sportu i rekreacji, w tym szatnie, sanitariaty,
 - c) obiekty i urządzenia służące rekreacji ruchowej,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

- f) zbiornik wodny,
- g) dojścia i dojazdy oraz miejsca parkingowe dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 10%;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna:
 - a) nie mniej niż 50% powierzchni działki wydzielonej dla zabudowy z zakresu usług społecznych,
 - b) nie mniej niż 80% powierzchni działki w sytuacji lokalizacji boisk o nawierzchni naturalnej (trawiastej),
 - c) nie mniej niż 30% powierzchni działki w sytuacji lokalizacji boisk o nawierzchni sztucznej;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna: 0,0,
 - b) maksymalna: 0,2;
- 4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 1200m².

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren częściowo położony w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 5 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna wysokość budynków 8m;
- 2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2, dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
- 3) geometria dachu: dach płaski lub dach dwu- lub wielospadowy o dowolnym kącie nachylenia połaci.

§ 19. Karta terenu zabudowy produkcyjno-usługowej – P/U:

14. P/U o powierzchni ok. 1,99 ha

32. P/U o powierzchni ok. 1,00 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa produkcyjna, zabudowa usługowa, magazyny i składy;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków i budowli produkcyjnych, magazynowych i usługowych, wiat, placów składowych,
 - b) lokalizacja zabudowy usługowej, w tym z zakresu instytucji produkcyjnych, instytucji finansowych, instytucji gospodarczych, instytucji administracji,
 - c) lokalizacja zabudowy usługowej z zakresu handlu, w tym handlu hurtowego, logistyki,
 - d) lokalizacja budynków usługowych pomocniczych, w szczególności z zakresu administracji, obsługi socjalno-bytowej,
 - e) budynki służące produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno- spożywczemu, w tym budynki przeznaczone dla chowu i hodowli zwierząt,
 - f) zieleń izolacyjno-krajobrazowa,
 - g) miejsca postojowe dla potrzeb własnych,
 - h) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - i) dojścia i dojazdy.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) linie zabudowy: sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

- 2) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%;
- 3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20%;
- 4) intensywność zabudowy: minimum – 0, maksimum 1,5;
- 5) ustala się wymóg urządzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony zabudowy o funkcji mieszkalnej; szerokość pasa zieleni min 10m;
- 6) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budowlanej 1350m².

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) w granicach terenu 14.P/U znajduje się obiekt ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków - zasady ochrony i zagospodarowania zgodnie z § 6 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;
- 2) teren 33.P/U położony jest częściowo w granicach zabytkowego parku ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z § 6 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;
- 3) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej;
- 4) zakaz lokalizacji funkcji usługowych z zakresu usług społecznych;
- 5) zasady dotyczące lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt zgodnie z §5 ust 5, 6.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) wysokość zabudowy maksymalnie 12,0m, maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; dopuszcza się zastosowanie dla części budynku/budowli wysokości do 25m na powierzchni budynku/budowli nie przekraczającej 25% podstawowej bryły, w szczególności w przypadkach wynikających z wymogów technologicznych;
- 2) geometria dachu: dach płaski lub stromy – dwuspadowy lub wielospadowy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachu,
- 3) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejącego budynku o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów budynku i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach.

§ 20. Karta terenu lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (elektrowni fotowoltaicznych) - PE:

7. PE o powierzchni ok. 3,68 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie terenu – lokalizacja urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW, wraz ze strefą ochronną obiektów;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja ogniw fotowoltaicznych,
 - b) lokalizacja instalacji produkcji energii ze słońca wraz z niezbędnymi urządzeniami,
 - c) lokalizacja miejsc parkingowych dla potrzeb własnych,
 - d) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności obiektów elektroenergetyki (stacje transformatorowe i sieci niezbędne do przetworzenia i przesyłu energii),
 - e) lokalizacja dojazdów i dojazdów.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) sytuowanie budynków i budowli zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 2) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 10%;
- 3) powierzchnia pokryta ogniwami fotowoltaicznymi nie więcej niż 80%;
- 4) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni terenu;
- 5) intensywność zabudowy - nie dotyczy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie dotyczy.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna wysokość obiektów ogniw fotowoltaicznych – 6 m;
- 2) maksymalna wysokość obiektów elektroenergetyki – 12 m;
- 3) geometria dachu – nie dotyczy.

§ 21. Karta terenu infrastruktury technicznej, w tym:

K- kanalizacja 37.K o powierzchni ok. 0,31 ha,

W – wodociągi 17.W o powierzchni ok. 0,44 ha:

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej: W – wodociągi, K - kanalizacja;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budowli i urządzeń infrastruktury wodociągowej w terenie W,
 - b) lokalizacja budowli i urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w terenie K,
 - c) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - d) dojścia i dojazdy oraz miejsca postojowe dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 80%;
- 2) nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – dopuszcza się 100% utwardzenia powierzchni terenu;
- 3) intensywność zabudowy - nie dotyczy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) wysokość zabudowy maksymalnie 8,0m,
- 2) gabaryty obiektów i geometria dachu - nie dotyczy.

§ 22. Karta terenu infrastruktury technicznej, w tym: T- telekomunikacja:

28. T o powierzchni ok. 0,27 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budowli i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży radiowo-telewizyjnej, stacji bazowej telefonii komórkowej,
 - b) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) dojścia i dojazdy oraz miejsca postojowe dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 80%;
- 2) nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – dopuszcza się 100% utwardzenia powierzchni terenu;
- 3) intensywność zabudowy - nie dotyczy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy nie określa się,
- 2) gabaryty obiektów i geometria dachu - nie dotyczy.

§ 23. Karta terenu infrastruktury technicznej, w tym: E- elektroenergetyka:

41. E o powierzchni ok. 0,001ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) lokalizacja budynków, budowli i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej,
 - b) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 100%;
- 2) nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – dopuszcza się 100% utwardzenia powierzchni terenu;

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) wysokość zabudowy maksymalnie 10 m,
- 2) pozostałe gabaryty obiektów i geometria dachu dowolne.

§ 24. Karta terenów zabudowy zagrodowej: RM:

2. RM o powierzchni ok. 1,37 ha

4. RM o powierzchni ok. 0,62 ha

5. RM o powierzchni ok. 0,31 ha

6. RM o powierzchni ok. 0,29 ha

8. RM o powierzchni ok. 0,64 ha

9. RM o powierzchni ok. 0,80 ha

10. RM o powierzchni ok. 0,36 ha

30. RM o powierzchni ok. 0,35 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa;
- 2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowa zagrodowa, w tym budynki mieszkalne oraz budynki inwentarskie i zabudowa gospodarcza, w tym budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno- spożywczemu,

- b) lokalizacja budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- c) lokalizacja zabudowy towarzyszącej,
- d) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
- e) lokalizacja dróg w gruntach rolnych,
- f) miejsca postojowe dla potrzeb własnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 30% ;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna: 0,
 - b) maksymalna: 0,9;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczono na rysunku planu.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zasady dotyczące lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt zgodnie z §5 ust 5, 6 i 7.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna wysokość budynków:
 - a) dla budynków mieszkalnych - 9,5m;
 - b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych – 12m,
 - c) dla zabudowy towarzyszącej, w tym garaży – 5m;
- 2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych: 2, dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
- 3) geometria dachu:
 - a) nad główną bryłą budynku mieszkalnego dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° nie więcej niż 45° lub dach wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie więcej niż 35°; dopuszcza się okna połaciowe i lukarny,
 - b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i towarzyszących dach płaski lub dach spadzisty o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°,
 - c) dla budowli rolniczych dowolna geometria dachu;
- 4) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach.

§ 25. Karta terenów rolniczych: R

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;
- 2) sposoby zagospodarowania i zabudowy:
 - a) uprawy rolnicze,
 - b) zabudowa zagrodowa, w tym: lokalizacja budynków mieszkalnych oraz budynków inwentarskich i zabudowy gospodarczej, w tym budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, zabudowy towarzyszącej,

- c) lokalizacja budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- d) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
- e) lokalizacja dróg w gruntach rolnych.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się maksymalną wielkość terenów rolnych zabudowanych; związanych z zabudową zagrodową, urządzeniami służącymi produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno- spożywczemu, zabudową towarzyszącą oraz terenów związanych z lokalizacją budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego na 3000m²;
- 2) dla terenów rolnych zabudowanych obowiązują:
 - a) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunkach planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20%,
 - d) intensywność zabudowy terenu– 0, maksimum – 1,0;
- 3) dla terenu upraw rolniczych obowiązują:
 - a) sytuowanie budowli zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) wskaźniki zagospodarowania terenu – nie dotyczy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) w terenach znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz stanowiska archeologiczne nieobjęte strefami ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (pokazano na rysunku planu), obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z § 6 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;
- 2) w terenach znajdują się napowietrzne linie SN, wzdłuż których obowiązuje pas ograniczeń w zagospodarowaniu związany z promieniowaniem elektromagnetycznym linii oraz zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania sieci o szerokości określonej w §9 niniejszej uchwały;
- 3) przez tereny przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Bytów - Słupsk (pokazano na rysunku planu) - obowiązuje strefa kontrolowana gazociągu 6m – po 3 m od osi gazociągu, w której mogą wystąpić ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, związane z zapewnieniem trwałości i prawidłowego użytkowania gazociągu, określone w przepisach odrębnych – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust.4;
- 4) zasady dotyczące lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt zgodnie z §5 ust 5, 6 i 7.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna wysokość budynków:
 - a) dla budynków mieszkalnych - 9,5m,
 - b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich – 12m,
 - c) dla budynków towarzyszących, w tym garaży – 5m;
- 2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych: 2, dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
- 3) geometria dachu:
 - a) nad główną bryłą budynku mieszkalnego dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° nie więcej niż 45° lub dach wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie więcej niż 35°; dopuszcza się okna połaciowe i lukarny,

- b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich i towarzyszących: dach płaski lub dach spadzisty o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°,
- c) dla budowli rolniczych - dowolna geometria dachu;

§ 26. Karta terenu cmentarza lub zieleni urządzonej – ZCn/ZP:

11. ZCn/ZP o powierzchni ok. 0,73 ha

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu: cmentarz (nieczynny) oraz zieleni urządzona - parkowa;

2) sposoby zagospodarowania:

- a) lokalizacja zieleni,
- b) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wskaźniki zagospodarowania terenu – nie dotyczy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) zakaz lokalizacji budynków;
- 2) zakaz pochówku (cmentarz nieczynny);
- 3) teren stanowi obszar figurujący w wojewódzkiej ewidencji zabytków podlegający ochronie zgodnie z § 6 niniejszej uchwały Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków.
- 4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów – nie dotyczy.

§ 27. Karta terenów leśnych: ZL

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu: tereny leśne;

2) sposoby zagospodarowania i zabudowy:

- a) uprawy leśne,
- b) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budowli zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) wskaźniki zagospodarowania terenu – nie dotyczy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w terenach znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz stanowiska archeologiczne nieobjęte strefami ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (pokazano na rysunku planu), obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z § 6 niniejszej uchwały „Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków”;

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

1) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako budowle podziemne.

§ 28. Karta terenu wód powierzchniowych śródlądowych – WS

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

2) sposoby zagospodarowania i zabudowy:

- a) obiekty budowlane, w tym urządzenia wodne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie wód oraz ochronę przed podtopieniem i zalaniem sąsiednich terenów,
- b) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
- c) lokalizacja odcinków dróg – przejazdów.

2. Wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu – nie dotyczy.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów – nie dotyczy.

§ 29. Karta terenów komunikacyjnych - drogi publicznej – KDGP

1. Dla terenów dróg publicznych ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie terenu: teren komunikacyjny – droga klasa techniczna główna ruchu przyspieszonego,
- 2) sposoby zagospodarowania:
 - a) lokalizacja wiat przystankowych,
 - b) lokalizacja szlaków i ścieżek rowerowych,
 - c) lokalizacja ciągów pieszo-rowerowych, ciągów pieszych,
 - d) lokalizacja drogowych obiektów inżynierskich,
 - e) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem nowej infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową,
 - f) lokalizacja zjazdów.

2. Parametry techniczne, wyposażenie, dostępność:

- 1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wg istniejących wydzielen geodezyjnych;
- 2) dostępność terenów przyległych do drogi z ograniczeniami – zakaz lokalizacji nowych bezpośrednich zjazdów;
- 3) obsługa terenów przyległych do drogi z dróg publicznych niższych klas technicznych lub z dróg wewnętrznych.

3. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy wiat przystankowych 4 m;
- 2) geometria dachu i gabaryty obiektów wiat przystankowych dowolna;

§ 30. Karta terenów komunikacyjnych - dróg publicznych – KDZ, KDL, KDD

1. Dla terenów dróg publicznych ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny – droga publiczna, w tym:
 - a) KDZ – klasa techniczna zbiorcza,
 - b) KDL – klasa techniczna lokalna,
 - c) KDD - klasa techniczna dojazdowa;
- 2) sposoby zagospodarowania:
 - a) lokalizacja wiat przystankowych,
 - b) lokalizacja szlaków i ścieżek rowerowych,
 - c) lokalizacja ciągów pieszo-rowerowych, ciągów pieszych,
 - d) lokalizacja drogowych obiektów inżynierskich,
 - e) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

f) lokalizacja zjazdów.

2. Parametry techniczne, wyposażenie, dostępność:

- 1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wg istniejących wydzielen geodezyjnych;
- 2) dostępność terenów przyległych do dróg bez ograniczeń;
- 3) lokalizacja zjazdów z dróg publicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy wiat przystankowych 4 m;
- 2) geometria dachu i gabaryty obiektów wiat przystankowych dowolna;

§ 31. Karta terenów komunikacyjnych dróg wewnętrznych: KDW

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie terenu: teren komunikacyjny – droga wewnętrzna;
- 2) sposoby zagospodarowania:

- a) lokalizacja drogowych obiektów inżynierskich,
- b) lokalizacja tras rowerowych, tras pieszych,
- c) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. Parametry techniczne, wyposażenie, dostępność:

- 1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających wg istniejących wydzielen geodezyjnych;;
- 2) dopuszcza się jednoprzestrzenny przekrój drogi, bez wyodrębniania jezdni, ciągów pieszych i rowerowych;
- 3) dostępność komunikacyjna terenów przyległych do drogi bez ograniczeń.

3. Zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów – nie dotyczy.

Rozdział 4.


Przepisy końcowe

§ 32. 1. W obszarze objętym granicami niniejszego opracowania traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 162/XXXVI/98 z dnia 03 czerwca 1998 r. dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Tarnowski

